



GUIDE PARCS

2021

PARCS DE GENERAL MOTORS



Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



**NOUS OUVRONS LA VOIE À L'INDUSTRIE DANS DES
EAUX INEXPLORÉES ET NOUS LE FAISONS PARCE
QUE C'EST LA BONNE CHOSE À FAIRE.**

— Dave Watson, directeur, ventes aux parcs, General Motors du Canada

NOTRE VISION

Chez General Motors, nous envisageons un monde sans collisions,
sans émissions et sans congestion



NOTRE PROMESSE

Notre promesse : vous offrir d'excellents produits et services, une expérience
client exceptionnelle et les solutions d'affaires innovatrices dont vous avez
besoin pour faire progresser votre entreprise.



Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PARCS DE GENERAL MOTORS VERS UN AVENIR MEILLEUR

Au cours de mes 18 années chez General Motors, je n'ai jamais été aussi fier de notre entreprise. Lorsque nous avons entamé cette nouvelle décennie, j'étais fier de notre vision et de notre leadership dans la définition de la prochaine ère du transport. Maintenant, General Motors mène d'une toute nouvelle façon.

Dès le début de la pandémie de la COVID-19, nous avons pris des mesures aux États-Unis pour produire des respirateurs destinés aux établissements médicaux qui s'occupent des patients gravement malades à cause du coronavirus. Au Canada, nous avons consacré une partie de notre usine d'Oshawa à la fabrication de masques indispensables aux professionnels de la santé de première ligne et à d'autres Canadiens.

Alors que nous travaillons tous ensemble à la reprise des activités et que nous nous remettons des effets de la pandémie, General Motors poursuit son rôle de leader et fournit de l'aide dans la mesure du possible. Et nous croyons plus que jamais à notre vision d'un monde sans collisions, sans émissions et sans congestion.

C'est sans doute un souhait ambitieux, mais c'est ce qui motive tout le monde chez General Motors. Nous avons l'énergie, la passion et la détermination pour transformer non seulement notre entreprise, mais aussi pour contribuer à créer un monde meilleur pour tous.

Je ne veux pas que mon fils me regarde un jour et me demande : « Pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas fait quelque chose à propos de la pollution de l'air, de la congestion dans nos villes et des collisions de véhicules qui fauchent tant de vies? » Notre objectif est de résoudre tous ces problèmes. Je veux qu'il hérite d'un monde meilleur que celui d'aujourd'hui, et je suis fier que notre entreprise n'ait pas attendu que quelqu'un d'autre initie le changement. Nous ouvrons la voie à l'industrie dans des eaux inexplorées et nous le faisons parce que c'est la bonne chose à faire.

À mesure que l'industrie se transforme, votre entreprise et vos véhicules de parc devront aussi évoluer. Chez Parcs de General Motors, nous sommes avec vous dans cette aventure. Notre promesse : vous offrir d'excellents produits et services, une expérience client exceptionnelle et les solutions d'affaires innovatrices dont vous avez besoin pour faire progresser votre entreprise.

Notre grande équipe de professionnels des parcs est là pour aider votre entreprise à prospérer. Nous sommes prêts à vous aider à reprendre vos activités et nous serons là pour vous aider à transformer votre parc au fur et à mesure des progrès de l'industrie.

Vous êtes important pour nous et nous voulons mériter votre clientèle et votre confiance! Si vous planifiez le renouvellement de votre parc cette année, nous espérons que vous ferez appel à nous, l'équipe des parcs de General Motors.

Salutations,

DAVE WATSON

Directeur, ventes aux parcs
General Motors du Canada

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

VOTRE RÉUSSITE EST NOTRE RÉUSSITE

Parcs de General Motors fait bien plus que livrer des véhicules exceptionnels à votre entreprise. Nos représentants se font un devoir de connaître vos besoins pour vous offrir d'excellents produits et services, un service à la clientèle exceptionnel et des solutions d'affaires innovatrice.



1 EXCELLENTS PRODUITS ET SERVICES

53 INCOMPARABLES
VÉHICULES

De quatre marques distinctes



LA FIABILITÉ, LES CAPACITÉS ET LA DURABILITÉ
EXCEPTIONNELLES DES VÉHICULES DE PARCS DE
GENERAL MOTORS

2 EXPÉRIENCE CLIENT EXCEPTIONNELLE



UNE ÉQUIPE D'EXPERTS EN PARCS DE
VÉHICULES SPÉCIALISÉE DANS LES VENTES,
LE SERVICE ET LA GESTION

3 SOLUTIONS D'AFFAIRES INNOVATRICES



TÉLÉMATIQUE, SERVICES DE CONNECTIVITÉ,
OPTIONS DE FINANCEMENT PROGRAMMES DE
FIDÉLISATION ET AUTRES, CONÇUS POUR LES PARCS

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

VISION DE GM

AUCUNE COLLISION

UN MONDE OÙ LES GENS VIVENT
DES VIES PLUS ENRICHISSANTES

AUCUNE ÉMISSION

UN MONDE OÙ L'AVENIR EST
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE

AUCUNE CONGESTION

UN MONDE OÙ TOUS PEUVENT SE DÉPLACER PLUS FACILEMENT
ET ATTEINDRE PLUS RAPIDEMENT LEUR DESTINATION



L'AVENIR, C'EST MAINTENANT

General Motors s'engage à aider à réduire les coûts et les temps d'arrêt pour les parcs automobiles. Nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à venir, et nos annonces de produits s'appuieront sur les technologies que nous avons perfectionnées depuis le lancement de la Chevrolet Bolt EV.

- La Chevrolet Bolt EV 2020 offre une autonomie électrique allant jusqu'à 417 km (259 mi) sur une charge complète¹ pour aider votre entreprise à aller de l'avant.

BATTERIE PUISSANTE

Les nouvelles batteries Ultium de GM sont uniques dans l'industrie en raison de leurs cellules grand format puissantes pouvant être empilées à la verticale ou à l'horizontale à l'intérieur du bloc-batterie.

- Les véhicules électriques alimentés par batterie Ultium sont conçus pour la recharge de niveau 2 et la recharge rapide c.c.
- Nous prévoyons que notre plateforme pour camions sera munie de blocs-batteries de 800 V et d'une capacité de charge rapide de 350 kW².

TOUTE NOUVELLE ARCHITECTURE MODULAIRE

À l'échelle mondiale, General Motors lancera de nouveaux véhicules électriques à compter de cette année, grâce à sa plateforme de véhicules électriques mondiaux de troisième génération extrêmement polyvalente.

- La même plateforme et le même système de propulsion peuvent alimenter des camions, des moyens de transport abordables, des véhicules de luxe et des machines haute performance.
- Le Cruise Origin, un véhicule électrique autonome en développement de la filiale de véhicules autonomes de GM, sera construit sur la nouvelle plateforme de véhicules électriques.

« NOTRE ÉQUIPE A ACCEPTÉ LE DÉFI DE TRANSFORMER LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS CHEZ GM ET DE POSITIONNER NOTRE ENTREPRISE POUR UN AVENIR ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE ».

– Mary Barra, présidente et directrice générale de GM

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DES CAMIONS CONÇUS POUR LE TRAVAIL

Les camions de Parcs de General Motors offrent des capacités qui peuvent transformer les tâches les plus dures en jeux d'enfants. Grâce à des caractéristiques intelligentes et à des éléments de conception et d'ingénierie pratiques, nos camions ont tout ce qu'il faut pour aider votre entreprise à aller de l'avant.

PICK-UP INTERMÉDIAIRES ÉCONERGÉTIQUES

Le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon 2021 offrent tous deux une impressionnante capacité de remorquage maximale de 3 493 kg (7 700 lb)³ et 3 options de moteur pour vous aider à accomplir le travail.

2

LONGUEURS DE CAISSE

5 pi 2 po/6 pi 2 po [1 575 mm/1 880 mm]



CAMIONS À POIDS LÉGERS PERFORMANTS

Il n'existe pas d'outil qui convient à toutes les tâches. C'est pourquoi le Chevrolet Silverado 1500 et le GMC Sierra 1500 2021 offre une variété d'options de moteurs, ainsi que notre caisse la plus fonctionnelle⁴. Choisissez la combinaison de puissance et d'efficacité énergétique qui répondra le mieux à vos besoins.

Plusieurs

Options

DE MOTEURS



5 ANS/160 000 KM²⁶

GARANTIE

Garantie sur les composants du groupe motopropulseur^{5,6} pour les véhicules de parc admissibles.

[\(Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.\)](#)



LES CADRES ENTIÈREMENT CAISSONNÉS ET LES CAISSES EN ACIER LAMINÉ À HAUTE RÉSISTANCE OFFRENT UNE DURABILITÉ ACCRUE POUR VOUS AIDER À ACCOMPLIR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES.

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

ACCESSOIRES PRÊTS À L'EMPLOI
TESTÉS, FIABLES ET CONÇUS
SPÉCIALEMENT POUR VOTRE CAMION

AMÉNAGEMENTS⁷
CRÉEZ LE VÉHICULE DE VOTRE
CHOIX, DU CHASSE-NEIGE À
L'AUTOBUS SCOLAIRE

OPTIONS POUR LES PARCS
GROUPES D'OPTIONS LIVRABLES
CONÇUS POUR LES ENTREPRISES

POUR EN SAVOIR PLUS
fr.gmfleet.ca



CAMIONS À POIDS LOURD PUISSANTS

Durables et dotés d'une foule de technologies dédiées, le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra à poids lourd 2021 offrent tout ce dont vos employés ont besoin, comme les marchepieds intégrés pour un accès facile et une capacité de remorquage impressionnante.

3

TYPES DE CABINE

Classique, double, multiplace



CHÂSSIS-CABINES POLYVALENTS

Les châssis-cabines des Chevrolet Silverado et GMC Sierra 3500 à poids lourd 2021 offrent une conception axée sur l'aménagement⁷, ainsi que la solidité et la polyvalence nécessaires pour accomplir les tâches les plus difficiles.

2

Options

DE LA CABINE À L'ESSIEU



HAYONS NOVATEURS
CONÇUS EN TENANT COMPTE
DES COMMENTAIRES DES
PROPRIÉTAIRES AFIN DE
MAXIMISER LA FONCTIONNALITÉ
ET LA COMMODITÉ AU TRAVAIL



TECHNOLOGIES LIVRABLES
CONÇUES POUR OPTIMISER LE
REMORQUAGE ET PERMETTRE AU
CONDUCTEUR DE SE SENTIR PLUS EN
CONFIANCE

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

**VUS/
MULTISEGMENT**

CAMION

FOURGONNETTE

**VÉHICULES
SPÉCIALISÉS**

RESSOURCES

DES TECHNOLOGIES QUI PEUVENT AIDER À RÉDUIRE LE RISQUE

La protection de votre parc automobile est aussi importante pour nous que pour vous. C'est pourquoi notre gamme offre des technologies de sécurité et d'aide à la conduite livrables en option qui peuvent aider les conducteurs à prévenir les collisions.

Plusieurs de nos technologies de sécurité active et d'aide à la conduite livrables en option ont démontré une incidence statistiquement significative sur la réduction des collisions, selon une étude récente menée dans dix États par l'UMTRI (institut de recherche sur les transports de l'université du Michigan) en partenariat avec GM. Pour en savoir plus sur l'étude et ses résultats, visitez le site gm.com/safetystudy.

**ALERTE DE CHANGEMENT DE VOIE
AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES SUR
LES CÔTÉS**

▼ **26 %**

Collisions pendant les changements de voie

**FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE
AVEC ALERTE DE PRÉVENTION DE
COLLISION**

▼ **46 %**

Collisions par l'arrière

RADAR DE STATIONNEMENT ARRIÈRE

▼ **38 %**

Collisions en marche arrière

INTELLIBEAM^{MD}

▼ **35 %**

Collisions nocturnes avec animaux/piétons/cyclistes



POUR EN SAVOIR PLUS
fr.gmfleet.ca/securite

SOURCE : Rapport de l'UMTRI 2019.

Les fonctions de sécurité ou d'aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l'obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Le conducteur doit rester en tout temps attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent avoir une incidence sur la performance. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir plus de renseignements importants sur les caractéristiques de sécurité et leurs restrictions.

Modèle américain illustré.

PRÉSENTATION

VOITURE

**VUS/
MULTISEGMENT**

CAMION

FOURGONNETTE

**VÉHICULES
SPÉCIALISÉS**

RESSOURCES

VOIR

DES FONCTIONS EN OPTION
QUI PERMETTENT DE VOIR
TOUT AUTOUR DU VÉHICULE

DÉTECTER

DES FONCTIONS EN OPTION QUI
ALERTENT LE CONDUCTEUR
LORSQUE DES DANGERS
POTENTIELS SONT DÉTECTÉS

PRÉVENIR

DES FONCTIONS EN
OPTION QUI ALERTENT LE
CONDUCTEUR ET L'ASSISTENT
SUR LA ROUTE



OnStar^{MD} est là pour aider
vos conducteurs en cas
d'urgence⁸



FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE

Le freinage d'urgence automatique en option fonctionne de concert avec l'alerte de prévention de collision pour aider le conducteur à éviter une collision frontale avec un véhicule détecté à l'avant, ou à en diminuer la gravité. Cette technologie fonctionne à des vitesses inférieures à 80 km/h. La technologie des caméras est utilisée pour appliquer automatiquement un freinage d'urgence ou améliorer le freinage brusque du conducteur.

RADAR DE STATIONNEMENT ARRIÈRE

Lors de la conduite en marche arrière à basse vitesse, le radar de stationnement arrière livrable en option peut fournir des alertes de distance avec les objets détectés à proximité derrière le véhicule pour aider le conducteur à se garer et à les éviter.

ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE

Lorsque le véhicule est en marche arrière, l'alerte de circulation transversale arrière aide le conducteur à éviter les collisions avec des véhicules arrivant transversalement du côté gauche ou droit (par exemple, lorsque le conducteur tente de sortir d'un espace de stationnement dans un parc achalandé ou d'une entrée avec des obstacles latéraux).

ALERTE DE CHANGEMENT DE VOIE AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES SUR LES CÔTÉS

L'alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés, livrable en option, émet des alertes visuelles sur les rétroviseurs latéraux lorsqu'un véhicule en mouvement s'approche rapidement ou se trouve dans l'angle mort du conducteur. Cette fonction aide à éviter les collisions lors des changements de voie.

Les fonctions de sécurité ou d'aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l'obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Le conducteur doit rester en tout temps attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent avoir une incidence sur la performance. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir plus de renseignements importants sur les caractéristiques de sécurité et leurs restrictions.

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

**VUS/
MULTISEGMENT**

CAMION

FOURGONNETTE

**VÉHICULES
SPÉCIALISÉS**

RESSOURCES

OPTIMISEZ LES RÉSULTATS SUR LA ROUTE

Les Solutions d'entreprises OnStar³⁸ peuvent vous aider à vous sentir protégé, connecté et informé. Maximisez l'efficacité de vos activités grâce à des informations pratiques en temps réel fournies par Gestion-info des véhicules OnStar^{MC37}. Gardez vos conducteurs connectés grâce au point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré¹⁰. Trouvez la solution idéale grâce à nos offres API et de services de données. Par-dessus tout, ayez l'esprit tranquille en sachant que de vraies personnes travaillent 24 heures sur 24 pour garder votre équipe et vos véhicules en sécurité grâce à nos services de sécurité et de protection OnStar disponibles.



Modèle américain avec équipement en option illustré.

PRÉSENTATION

VOITURE

**VUS/
MULTISEGMENT**

CAMION

FOURGONNETTE

**VÉHICULES
SPÉCIALISÉS**


RESSOURCES





de technologies et d'expertise
auxquelles les gens se fient

POUR EN SAVOIR PLUS
OnStar.ca/Solutionsdentreprises



SERVICES DE SÉCURITÉ ONSTAR

Vous avez besoin que vos véhicules arrivent à destination, que vos biens soient en sûreté et que votre personnel soit en sécurité. Les conseillers des Solutions d'entreprises OnStar³⁸ sont à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider vos conducteurs en cas d'accident, de vol ou même d'urgence médicale. Le plan Sain et sûr OnStar⁸ comprend les services dont vous avez besoin pour assurer la sécurité de vos conducteurs et de vos véhicules sur la route. Le plan Assurance⁴¹ est destiné aux gestionnaires de parcs qui se concentrent sur l'essentiel. Le plan Accès à distance du conducteur³⁹ transfère le pouvoir du porte-clés⁴⁰ à votre téléphone.

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

GESTION-INFO DES VÉHICULES ONSTAR^{MC}

Gestion-info des véhicules OnStar³⁷ vous permet de rester au fait des activités quotidiennes et vous aide à prendre des décisions plus éclairées. Optimisez votre productivité grâce aux outils de gestion des conducteurs, obtenez des renseignements utiles grâce à des données pertinentes et maximisez l'efficacité de votre parc et de vos véhicules individuels.

API ET SERVICES DE DONNÉES

Il n'existe pas une seule solution universelle pour toutes les entreprises. Nous avons établi des partenariats avec des fournisseurs de services télématiques et des entreprises de gestion de parcs pour fournir des services API et des services de données disponibles. De plus, Gestion-info des véhicules OnStar est offert sur certains modèles GM 2015 et plus récents adéquatement équipés, aucun matériel supplémentaire requis, et est prêt à être activé par le titulaire du compte.

CONNECTIVITÉ WI-FI^{MD}

Transformez vos véhicules en bureaux mobiles et assurez-vous que vos employés soient connectés et productifs, où qu'ils se trouvent. Connectez jusqu'à 7 appareils à la fois et maintenez ces connexions jusqu'à 15 m¹⁰ du véhicule, avec un point d'accès sans fil intégré 4G LTE¹⁰ (livrable, plan de données requis).

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



PRÊT À SE METTRE À L'OUVRAGE

Quand vient le temps de faire le travail, Parcs de General Motors vous offre tous les accessoires dont vous avez besoin. Que ce soit pour protéger et organiser votre cargaison ou simplement pour rendre vos véhicules plus accessibles, nous avons ce qu'il vous faut.



Modèles américains 2020 illustrés avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Tous les détails chez votre concessionnaire.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION


FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

NOS ACCESSOIRES SONT TESTÉS, FIABLES ET CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR VOTRE VÉHICULE. DE PLUS, DE NOMBREUX ACCESSOIRES SONT COUVERTS PAR LA GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE LORSQU'ILS SONT INSTALLÉS PAR UN CONCESSIONNAIRE GENERAL MOTORS.

Modèles américains 2020 illustrés avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Tous les détails chez votre concessionnaire.



A. FILET D'ARRIMAGE

B. DOUBLURES DE PLANCHER TOUTES SAISONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

C. TAPIS PROTECTEUR D'ESPACE UTILITAIRE

D. MARCHEPIEDS DE TRAVAIL NOIRS

E. BOÎTE DE RANGEMENT DE CAISSE

F. COMPARTIMENT DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE

PIÈCES OFFERTES
5 000 et plus



POUR EN SAVOIR PLUS
fr.gmfleet.ca/gm-accessories.html

La plupart des accessoires approuvés par GM, commercialisés et vendus par la Compagnie General Motors du Canada (« GM Canada »), qui sont installés par un concessionnaire GM canadien autorisé (« concessionnaire GM ») de façon permanente sur un véhicule GM neuf avant la livraison sont couverts par la garantie de base de la garantie limitée d'un véhicule neuf offerte par GM Canada aux acheteurs admissibles. Dans le cas où un accessoire GM approuvé est vendu et installé par un concessionnaire GM sur un véhicule GM durant la période garantie de base après que le véhicule GM a été livré par le concessionnaire GM, ou qu'il est remplacé par le concessionnaire GM sur un véhicule GM en vertu de la garantie de base, il sera couvert (pièces et main-d'oeuvre) pour la durée restante de la garantie de base, ou pour 12 mois à partir de la date de l'installation ou du remplacement, selon la plus tardive de ces deux dates. Les accessoires approuvés GM vendus après l'expiration de la garantie de base du véhicule GM, mais non installés par le concessionnaire GM, seront couverts par une garantie sur les accessoires GM Canada (pièces seulement) pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Les accessoires approuvés par GM vendus et installés par le concessionnaire GM après l'expiration de la garantie de base du véhicule GM seront couverts par une garantie sur les accessoires GM Canada (pièces et main-d'oeuvre) pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Les périodes de garantie mentionnées ci-dessus couvrent les défaillances causées par un défaut de matériau ou de fabrication lors de l'assemblage des accessoires approuvés par GM. Des conditions et des restrictions s'appliquent. Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails. Les accessoires autorisés par GM et les accessoires de partenaires commerciaux intégrés (les « accessoires connexes ») sont couverts par la garantie du fabricant d'accessoires et ne bénéficient d'aucune garantie de GM Canada ou de ses concessionnaires. Consultez votre concessionnaire pour connaître les détails.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DEVENEZ PARTENAIRE

Devenir client de Parcs de General Motors est un moyen simple d'offrir à votre parc de véhicules un avantage concurrentiel. Notre but est de faire évoluer votre entreprise, car votre réussite est notre réussite.



Modèles américains illustrés avec équipement en option.

GESTIONNAIRES SPÉCIALISÉS DE PARCS DE VÉHICULES

Spécialisés dans les ventes et les services aux gouvernements, nos chefs de comptes de parcs peuvent vous aider à trouver des solutions sur mesure pour l'exploitation de votre grand parc de véhicules.

TROUVEZ VOTRE EXPERT LOCAL DE PARCS GM À
fr.gmfleet.ca/contact.html



APPELEZ
 **1 800 866-0313**

Info Parcs GM met à votre disposition des experts qui peuvent répondre à vos questions et à vos préoccupations concernant les véhicules de votre parc, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (HNE).

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour tout problème concernant le service après livraison ou les pièces, écrivez à fleetcustomercare@gm.com

NOUS OFFRONS LA
**MEILLEURE EXPÉRIENCE
CLIENT**
DE L'INDUSTRIE.

CONCESSIONNAIRES GM
 **449**

Le réseau national de concessionnaires GM est prêt à répondre à vos besoins en matière de parc, avec un service de qualité et une gamme complète de voitures, de camions et de VUS.



Les concessionnaires Commercial Élite, ainsi que leur personnel compétent spécialisé dans les véhicules commerciaux, sont prêts à vous aider à exploiter votre entreprise de manière efficace.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

PERSONNEL DU CENTRE ADMINISTRATIF ET SUR LE TERRAIN

EXCELLENTS PRODUITS, SOLUTIONS D'AFFAIRES
INNOVATRICES ET EXPÉRIENCE CLIENT
EXCEPTIONNELLE

Rencontrez l'équipe de soutien et des ventes aux parcs de General Motors. Notre équipe de professionnels des parcs est là pour répondre à vos besoins et s'efforcera de surpasser vos attentes. Comme l'industrie automobile sera en pleine évolution dans les années à venir, vous pouvez être sûr que nous allons être un partenaire d'affaires solide et fiable avec une seule priorité en tête : contribuer à la réussite de votre entreprise.

Nous sommes prêts à mériter votre confiance.



Dave Watson
Directeur— Parcs de General Motors

VENTES AUX PARCS ET CLIENTS COMMERCIAUX - MARCHÉ NATIONAL



Peter Cornu

Directeur national des ventes
Tél. : 289 404-3779
peter.cornu@gm.com



Matthew Pollet

Directeur des services connectés pour les parcs
Tél. : 289 928-1374
matthew.pollet@gm.com



Cathy Mowat

Directrice nationale – Ventes de véhicules de location à court terme
Tél. : 905 675-2570
cathy.mowat@gm.com



Andrew Gibson

Directeur des communications et des prévisions, parcs
Tél. : 905 431-6569
andrew.j.gibson@gm.com



Geoff Johnstone

Directeur national – Marketing et ventes aux gouvernements
Tél. : 905 675-2324
geoffrey.johnstone@gm.com



Jeff Fitchett

Directeur national des comptes commerciaux
Tél. : 289 927-5734
jeff.1.fitchett@gm.com

PARCS DE GENERAL MOTORS DU CANADA

PERSONNEL DU SERVICE DES PARCS

MARKETING ET SOUTIEN AUX PROGRAMMES



Caroline Choquette

Coordonnatrice –
Ventes et marketing
Tél. : 905 675-2237
caroline.choquette@gm.com

SERVICES CONNECTÉS DE PARC



Kyleen King

Chef de l'exploitation OnStar,
services connectés pour les parcs
Tél. : 905 675-2211
kyleen.1.king@gm.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE

fleetcustomercare@gm.com



Richard Horsley

Directeur du service à la clientèle
Tél. : 289 404-4464
richard.horsley@gm.com

FINANCEMENT AUX PARCS



Vahisan Kumaaravel

Superviseur général
vahisan.kumaaravel@gm.com



Mona Baptiste

Analyste financière
mona.baptiste@gm.com



Jo-Lee B. Latendresse

Analyste d'entreprise
et spécialiste
des systèmes
Tél. : 905 675-2466
jo-lee.latendresse@gm.com

GOVERNEMENT ET SERVICES PUBLICS



Nathalie Johnston

Coordonnatrice principale
des parcs gouvernementaux
Tél. : 905 675-2427
nathalie.johnston@gm.com



Patrizia Linton

Coordonnatrice des parcs
gouvernementaux
Tél. : 905 675-2512
patrizia.linton@gm.com

INFO PARCS



Jenifer Brine

Directrice d'équipe
Tél. : 905 675-2670
jennifer.brine@gm.com



Rollande Giguère

Spécialiste de programmes
Tél. : 905 675-2666
rollande.giguere@gm.com

PARCS DE GENERAL MOTORS DU CANADA

PERSONNEL DU SERVICE DES PARCS

VENTES AUX PARCS – RÉGION DE L'ONTARIO



Joe Gatto

Chef de comptes de parcs – Ontario
Tél. : 905 259-1034
joe.gatto@gm.com



William Furtado

Chef de comptes de parcs – Ontario
Tél. : 905 259-2205
william.furtado@gm.com



Jeff Monforton

Chef de district – Opérations
commerciales – Région du Centre
Tél. : 905 447-8452
jeff.monforton@gm.com



Edward Shire

Gestionnaire de développement
des affaires
Tél. : 289 830-6692
edward.shire@gm.com

VENTES AUX PARCS – RÉGION DE L'OUEST DU CANADA



Doran Cammaert

Chef de comptes de parcs – Alberta
Tél. : 780 222-5036
doran.cammaert@gm.com



Michelle Bovon

Chef de comptes de parcs – Alberta
Tél. : 403 554-1843
michelle.bovon@gm.com



Mike Degutis

Directeur de l'exploitation des
concessionnaires
de véhicules commerciaux
– Région de l'Ouest
Tél. : 403 585-9683
mike.degutis@gm.com

VENTES AUX PARCS – RÉGION DU QUÉBEC ET DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE



Gilles Massia

Chef de comptes de parcs – Québec et
provinces de l'Atlantique
Tél. : 514 630-6213
gilles.massia@gm.com



Marco De Santis

Directeur de l'exploitation des
concessionnaires
de véhicules commerciaux – Région de l'Est
Tél. : 514 630-6158
marco.desantis@gm.com

Nous nous spécialisons dans les voitures adaptées à votre entreprise.



Chevrolet Malibu 2021

Cadillac CT5 2020

PETITE VOITURE/VOITURE INTERMÉDIAIRE/DE LUXE

Dimensions et capacités

Chevrolet Spark

Chevrolet Malibu

Cadillac CT4

Cadillac CT5

VOITURE DE PERFORMANCE/ÉLECTRIQUE

Dimensions et capacités

Chevrolet Camaro

Chevrolet Corvette

Chevrolet Bolt EV

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES PETITES VOITURES/VOITURES INTERMÉDIAIRES DE LUXE



2021 CHEVROLET SPARK



Longueur hors tout	3 635 mm [143,1 po]
Largeur	1 595 mm [62,8 po]
Hauteur hors tout	1 483 mm [58,4 po]
Nombre de places max.	4
Dégagement à la tête, avant/arrière	991 mm/940 mm [39 po/37 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 290 mm/1 265 mm [50,8 po/49,8 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 059 mm/838 mm [41,7 po/33 po]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 770,3 L [27,2 pi ³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 CHEVROLET MALIBU



Longueur hors tout	4 933 mm [194,2 po]
Largeur	1 854 mm [73 po]
Hauteur hors tout	1 455 mm [57,3 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	993 mm/952 mm [39,1 po/37,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 486 mm/1 450 mm [58,5 po/57,1 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 054 mm/968 mm [41,5 po/38,1 po]
Volume du coffre ⁹	Jusqu'à 444,6 L [15,7 pi ³]



2021 CADILLAC CT4/CT4-V



Longueur hors tout	4 755 mm [187,2 po]
Largeur (sans rétroviseurs extérieurs)	1 814 mm [71,4 po]
Hauteur hors tout	1 422 mm [56 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	973 mm/927 mm [38,3 po/36,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 402 mm/1 369 mm [55,2 po/53,9 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 077 mm/848 mm [42,4 po/33,4 po]
Volume du coffre ⁹	Jusqu'à 303 L [10,7 pi ³]



2021 CADILLAC CT5/CT5-V



Longueur hors tout	4 923 mm [193,8 po]
Largeur (sans rétroviseurs extérieurs)	1 882 mm [74,1 po]
Hauteur hors tout	1 453 mm [57,2 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	991 mm/930 mm [39 po/36,6 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 440 mm/1 415 mm [56,7 po/55,7 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 077 mm/963 mm [42,4 po/37,9 po]
Volume du coffre ⁹	Jusqu'à 337 L [11,9 pi ³]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET SPARK



7 PO

Écran couleur tactile en diagonale



4G LTE

Compatible avec point d'accès Wi-Fi^{MD10}



60/40

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

MODÈLES LIVRABLES

LS à boîte manuelle ou CVT	1SA et 1SB
1LT à boîte manuelle ou CVT	1SC et 1SD
2LT CVT	1SF

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Bleu Caraïbe ^{II}	Orange Cayenne ^{II}	Noir mosaïque	Bleu mystique ^{II}	Gris Nightfall ^{II}
Fruit de la passion	Rouge ardent ^{II}	Argent glacé	Blanc sommet	Guimauve grillée ^{II}

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à boîte de vitesses manuelle avec le groupe d'équipements ISA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)
PERFORMANCE
Moteur 4 cyl. ECOTECMD de 1,4 L à DACT (98 ch [73,07 kW]/couple de 94 lb-pi [127,4 N.m])
Freins antiblocage aux 4 roues
Boîte manuelle à 5 vitesses
Traction asservie électronique
Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Système sonore à 4 haut-parleurs
Siège du conducteur à réglage manuel en 4 sens
Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Technologie sans fil Bluetooth ^{MD15} pour certains téléphones
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Centralisateur informatique de bord
Ports USB éclairés ¹⁷ (2) dans le bac de rangement de la colonne centrale avant
Bac de rangement inférieur dans la colonne centrale avec prise de courant auxiliaire et plateau de rangement sous le siège passager
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Phares de type projecteur
Aileron arrière
Commande manuelle de la température monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Système sonore à 6 haut-parleurs
Freinage d'urgence automatique ¹²
Poignées de porte chromées
Boîte de vitesses à variation continue
Régulateur de vitesse
Centralisateur informatique de bord avec écran monochrome amélioré
Phares antibrouillards
Alerte de prévention de collision ¹²
Sièges avant et rétroviseurs extérieurs chauffants
Lampe d'accueil et deux liseuses au pavillon
Déverrouillage et démarrage sans clé
Avertisseur de sortie de voie ¹²
Volant gainé de cuir à 3 branches avec garnitures contrastantes argent et commandes du système sonore et du téléphone
Garniture de siège en similicuir
Phares de jour à DEL
Verrouillage central des portes
Toit ouvrant coulissant à commande électrique
Glaces à commande électrique, à descente et montée rapides côté conducteur
Radar de stationnement arrière ¹²
Porte-bagages de toit
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹
Système antivol

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET MALIBU



8 PO

Écran couleur tactile de 8 po en diagonale



TURBO DE 1,5 L

Moteur turbo de série



60/40

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

MODÈLES LIVRABLES

LS	1FL et 1LS
RS	1SP
LT	1LT
Premier	2LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Cerise noire métallisé¹¹



Teinte rouge cerise¹¹



Noir mosaïque métallisé¹¹



Bleu ciel nordique métallisé¹¹



Gris ombré métallisé¹¹



Argent glacé métallisé



Blanc sommet



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur turbo de 1,5 L (160 ch [119,3 kW])/couple de 184 lb-pi [248,4 N.m]) avec boîte de vitesses à variation continue

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Système sonore à 6 haut-parleurs

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage manuel en 6 sens

Prise de courant de 12 V

Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}, sans fil

Ravitaillement sans bouchon

Tapis protecteurs garnis de moquette à l'avant et à l'arrière

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Régulateur de vitesse

Phares à halogène

Déverrouillage et démarrage sans clé

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Glaces à commande électrique à descente rapide

Sièges garnis de tissu de catégorie supérieure

Rappel de vérification des sièges arrière²⁰

Démarrreur à distance

Commandes montées sur le volant pour le téléphone, le système sonore et le régulateur de vitesse

Colonne de direction inclinable et télescopique

Ports USB¹⁷ (3)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo de 2,0 L (250 ch [186 kW])/couple de 260 lb-pi [353 N.m]) avec boîte automatique à 9 vitesses

Groupe d'instruments configurable à écran de 8 po en diagonale avec centralisateur informatique de bord

Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique

Prise de courant de 120 V

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Freinage d'urgence automatique¹²

Aide au stationnement automatique¹²

Sonorisation Bose à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure

Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation²¹

Toit ouvrant à commande électrique à deux panneaux

Deux ports USB de recharge seulement, à l'arrière¹⁷

Commande automatique de la température à deux zones

Freinage d'urgence automatique amélioré¹²

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Caméra arrière HD¹²

Sièges avant chauffants et ventilés

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière

Volant chauffant

Système IntelliBeam^{MD}

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Surfaces des sièges garnies de cuir

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2021

CADILLAC CT4/CT4-V



VISUALISATION TÊTE HAUTE

Visualisation tête haute couleur en option



JUSQU'À **380 LB-PI**
[515 N.M]

Couple max. disponible avec moteur turbo de 2,7 L



12 PO

Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 12 po en diagonale en option

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à propulsion ou TI	1SB
Luxe haut de gamme à propulsion ou TI	1SD
Sport à propulsion ou TI	1SE
Série V à propulsion ou TI	1SF

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir jais	Blanc cristal triple couche ¹¹	Bleu lune foncé métallisé ¹¹	Ciel diamanté métallisé	Vert sapin métallisé ¹¹
Grenat métallisé ¹¹	Teinte infrarouge ¹¹	Beige clair métallisé ¹¹	Acier satiné métallisé ¹¹	Ombre métallisé ¹¹
Blanc sommet	Rouge vif ¹¹	Vague métallisé ¹¹		

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TI avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (237 ch [177 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
Boîte automatique à 8 vitesses
Technologie d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 4,2 po en diagonale
Système sonore à 8 haut-parleurs
Prises de courant de 12 V (1 à l'avant, 1 à l'arrière)
Démarrreur à distance adaptatif
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Volant chauffant automatique gainé de cuir avec commandes intégrées
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
Ravitaillement sans bouchon
Régulateur de vitesse à commande électronique de réglage de la vitesse et de la reprise
Commande automatique de la température à deux zones
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants intégrés
Radio HD ^{MD}
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares à DEL, marche/arrêt automatique avec détection tunnel
Alerte de prévention de collision de pare-brise réfléchissante à DEL
Feux arrière à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Lecteur de carte SD
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège 360L inclus ¹⁹
Sièges arrière à dossier divisé rabattable
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ports USB ¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo de 2,7 L (luxe haut de gamme 310 ch [231 kW]/couple de 350 lb-pi [475 N.m]); série V 325 ch [242 kW]/couple de 380 lb-pi [515 N.m]) jumelé à une boîte automatique à 10 vitesses
Centralisateur informatique de bord reconfigurable à écran couleur de 12 po en diagonale
Régulateur de vitesse adaptatif ²
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Système sonore ambiophonique de qualité supérieure Bose à 11 haut-parleurs
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec système de navigation intégré ²¹
Lévier de vitesses électronique de précision
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Vision périphérique HD ¹²
Visualisation tête haute
Système IntelliBeam ^{MD}
Ionisateur d'air dans le véhicule
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Surfaces des sièges en cuir
Magnetic Ride Control ^{MD}
Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
Toit ouvrant à commande électrique
Essuie-glaces Rainsense ^{MC}
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Freinage automatique en marche arrière ¹²
Super Cruise ²³ , aide à la conduite
Télécommande universelle
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2021

CADILLAC CT5/CT5-V



10 PO

Écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale, de série



18 SENS

Sièges avant chauffants à commande électrique en option



MODE

PERSONNALISABLE

Modes de conduite au choix du conducteur, de série

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à propulsion ou TI	1SB
Luxe haut de gamme à propulsion ou TI	1SD
Sport à propulsion ou TI	1SE
Série V à propulsion ou TI	1SF

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir jais	Blanc cristal triple couche ¹¹	Bleu lune foncé métallisé ¹¹	Ciel diamanté métallisé	Vert sapin métallisé ¹¹
Grenat métallisé ¹¹	Teinte infrarouge ¹¹	Beige clair métallisé ¹¹	Acier satiné métallisé ¹¹	Ombre métallisé ¹¹
Blanc sommet	Rouge vif ¹¹	Vague métallisé ¹¹		

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus

PERFORMANCE

Moteur 4 cyl. turbo à deux volutes de 2,0 L (237 ch [177 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Modes de conduite au choix du conducteur
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Sièges avant à réglage électrique en 12 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens et appuie-tête à réglage manuel en 2 sens
Prises de courant de 12 V (1 à l'avant, 1 à l'arrière)
Démarreur à distance adaptatif
Pneus toutes saisons auto-obturants ²⁴
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Volant chauffant automatique gainé de cuir avec palettes de sélection
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec écran couleur de 10 po en diagonale
Commande automatique de la température à deux zones
Radio HD ^{MD}
Sièges avant chauffants
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares et feux arrière à DEL
Alerte de prévention de collision de pare-brise réfléchissante à DEL
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique repliables manuellement, de la couleur de la carrosserie, avec clignotants intégrés
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Essuie-glaces Rainsense ^{MC}
Lecteur de carte SD
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Sièges arrière à dossier divisé rabattable
Télécommande universelle
Ports USB ¹⁷ (3)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 turbo à deux volutes de 3,0 L (360 ch [268 kW]/couple de 405 lb-pi [550 N.m])
Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 12 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 18 sens
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Groupe sécurité évoluée
Pneus toutes saisons à affaissement limité ²⁴
Aide au stationnement automatique avec freinage ¹²
Tension automatique des ceintures de sécurité
Système sonore Bose série Performance à 15 haut-parleurs de qualité supérieure
Freins avant Brembo ^{MD}
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Visualisation tête haute couleur
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Déverrouillage du couvercle du coffre mains libres avec projection de l'emblème Cadillac
Vision périphérique HD avec enregistreur ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction à réglage électrique (si le véhicule en est équipé)
Groupe performance avec différentiel électronique à glissement limité, Magnetic Ride Control ^{MD} et suspension de performance (Série V uniquement)
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Freinage automatique en marche arrière ¹²
Sièges à surface en cuir semi-aniline
Super Cruise ²³ , aide à la conduite
Toit ouvrant à commande électrique Ultra View ^{MD}
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VOITURES DE PERFORMANCE/ÉLECTRIQUES

PERFORMANCE



2021 CHEVROLET CAMARO

Longueur hors tout	4 783 mm [188,3 po] 4 831 mm [190,2 po] (ZL1)
Largeur	1 897 mm [74,7 po] 1 905 mm [75 po] (ZL1)
Hauteur hors tout	1 349 mm/1 344 mm [53,1 po/52,9 po] (coupé/ZL1 coupé) 1 344 mm/1 336 mm [52,9 po/52,6 po] (cabriolet/ZL1 cabriolet)
Nombre de places max.	4
Dégagement à la tête, à l'avant	978 mm [38,5 po] (coupé) 975 mm [38,4 po] (cabriolet)
Dégagement aux jambes, à l'avant	1 115 mm [43,9 po]
Volume du coffre ⁹	Jusqu'à 257,7 L [9,1 pi ³] (coupé) Jusqu'à 206,7 L [7,3 pi ³] (cabriolet)



2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY

Longueur hors tout	4 630 mm [182,3 po]
Largeur	1 933 mm [76,1 po]
Hauteur hors tout	1 234 mm [48,6 po]
Nombre de places max.	2
Dégagement à la tête, à l'avant	963 mm [37,9 po]
Dégagement aux épaules, à l'avant	1 382 mm [54,4 po]
Dégagement aux jambes, à l'avant	1 087 mm [42,8 po]
Volume du coffre ⁹	Jusqu'à 356,8 L [12,6 pi ³]



ÉLECTRIQUE



2020 CHEVROLET BOLT EV

Longueur hors tout	4 166 mm [164 po]
Largeur	1 765 mm [69,5 po]
Hauteur hors tout	1 595 mm [62,8 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 008 mm/963 mm [39,7 po/37,9 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 387 mm/1 341 mm [54,6 po/52,8 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 057 mm/927 mm [41,6 po/36,5 po]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 1 603 L [56,6 pi ³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



Modèles américains illustrés avec équipement en option.



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET CAMARO



JUSQU'À **650 LB-PI**
[881 N.M]

Couple max.
disponible



JUSQU'À **650 CH**
[485 KW]

Puissance
disponible max.



4G LTE

Compatible avec point
d'accès Wi-Fi^{MD10}

MODÈLES LIVRABLES

1LS coupé	1LS	LT1 coupé et cabriolet	1LZ
1LT coupé et cabriolet	1LT	1SS coupé et cabriolet	1SS
2LT coupé et cabriolet	2LT	2SS coupé et cabriolet	2SS
3LT coupé et cabriolet	3LT	ZL1 coupé et cabriolet	1SE

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Orange pétillant ¹¹	Rouge ardent	Bleu rivage métallisé	Acier satiné métallisé
Gris ombré métallisé	Jaune ¹¹	Blanc sommet	Teinte cerise sauvage ¹¹	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1LS coupé.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière HD¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (275 ch [205 kW]/couple de 295 lb-pi [393,3 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Suspension indépendante sport aux 4 roues

Boîte manuelle à 6 vitesses

Sélecteur de mode de conduite

Indicateur de remplacement du filtre à air du moteur

Différentiel arrière électronique à glissement limité

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Siège du passager avant à réglage manuel en 4 sens à dossier inclinable à réglage électrique

Système sonore à 6 haut-parleurs

Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens

Prise de courant de 12 V

Roues de 18 po en aluminium peint en argent

Pneus toutes saisons à flanc noir 245/50R18²⁴

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Régulateur de vitesse

Centralisateur informatique de bord

Déverrouillage et démarrage sans clé

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

Phares de jour à DEL

Boîte à gants verrouillable

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Verrouillage électrique des portes, programmable

Glaces à commande électrique, à descente et à montée rapides, monotouche côtés conducteur et passager avant

Commande automatique de la température, monozone

Colonne de direction inclinable et télescopique

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 de 3,6 L (335 ch [250 kW]/couple de 284 lb-pi [383,4 N.m]) sur modèles LT

V8 de 6,2 L (455 ch [339,3 kW]/couple de 455 lb-pi [614,3 N.m]) sur modèles LT1 et SS

Moteur V8 suralimenté de 6,2 L (650 ch [485 kW]/couple de 650 lb-pi [881 N.m]) sur modèle ZL1

Boîte automatique à 8 vitesses avec palettes de sélection au volant

Boîte automatique à 10 vitesses avec palettes de sélection au volant, commande de lancement personnalisée et verrouillage de la transmission sur SS et ZL1

Roues de 20 po (chaussées de pneus d'été seulement)²⁵ sur modèles SS et ZL1

Système sonore Bose à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure

Freins de performance Brembo^{MD}

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation²¹

Commande automatique de la température à deux zones

Différentiel arrière électronique à glissement limité

Alerte de prévention de collision¹²

Visualisation tête haute

Sièges avant chauffants et ventilés

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Volant chauffant

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Magnetic Ride Control^{MD}

Enregistreur de données haute performance

Toit ouvrant à commande électrique

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Démarrreur à distance

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2020

CHEVROLET CORVETTE



JUSQU'À **495 LB-PI**
[630,5 N.M]

Couple max.
disponible avec
groupe performance
Z51



JUSQU'À **470 CH**
[369,1 KW]

Puissance max.
avec groupe
performance Z51



4G LTE

Compatible avec point
d'accès Wi-Fi^{MD}¹⁰

MODÈLES LIVRABLES

Stingray coupé et cabriolet	1LT, 2LT et 3LT
-----------------------------	-----------------

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Jaune accéléré métallisé¹¹

Blanc arctique

Noir

Argent lame métallisé

Céramique gris métallisé¹¹

Bleu Elkhart Lake métallisé¹¹

Teinte rouge Long Beach métallisé¹¹

Bleu rapide¹¹

Teinte orange Sebring¹¹

Gris ombré métallisé¹¹

Rouge flamme

Bronze Zeus métallisé¹¹

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Stingray coupé avec le groupe d'équipements 1LT, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Système de contrôle de la stabilité de la suspension active
Caméra arrière HD ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Système antivol

PERFORMANCE

Moteur V8 LT2 de 6,2 L (490 ch [365,4 kW]/couple de 465 lb-pi [627,8 N.m])
Boîte à double embrayage à 8 vitesses avec modes manuel et automatique
Freins à disque antiblocage aux 4 roues
Traction asservie toutes vitesses

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 8 sens
Groupe d'instruments à écran de 12 po en diagonale et centralisateur informatique de bord
Roues de 19 po à l'avant et de 20 po à l'arrière en aluminium peint en argent brillant, à 5 rayons ouverts
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC} ¹⁴
Panneau de toit de la couleur de la carrosserie, amovible
Sonorisation Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure
Groupe emblèmes extérieurs éclair de carbone
Système d'infodivertissement de Chevrolet 3 Plus ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale
Commande automatique de la température à deux zones
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés
Radio HD ^{MD}
Déverrouillage et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir avec commandes intégrées
Phares à DEL

Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Surfaces des sièges en cuir Mulan avec empiècements perforés
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Boîte automatique à 8 vitesses avec palettes de sélection au volant
Système sonore série Performance de Bose à 14 haut-parleurs
Couleurs d'étrier de frein
Système d'infodivertissement de Chevrolet 3 haut de gamme ¹⁶ avec navigation connectée ²¹
Visualisation tête haute couleur
Sièges baquets sport de course
Surpiquûres en cuir standard
Groupe de garniture intérieure en cuir standard
Hauteur réglable à l'avant avec mémoire
Caméra avant HD ¹²
Sièges avant chauffants et ventilés
Volant chauffant
Magnetic Ride Control ^{MD}
Groupe commodité côtés conducteur et passager avec mémoire
Surfaces des sièges en cuir Napa avec empiècements perforés
Enregistreur vidéo et des données de performance
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Système de détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Groupe de garnitures intérieures supérieures gainées de microfibre suédée
Télécommande universelle
Recharge sans fil ²²
Groupe performance Z51

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2020

CHEVROLET BOLT EV



JUSQU'À **1 603 L**
[56,6 PI³]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



JUSQU'À **417 KM**
[259 MI]

Autonomie électrique à
pleine charge¹



JUSQU'À **8 ANS/
160 000 KM**²⁶

Garantie limitée sur la
batterie et les composants
de l'unité d'entraînement
électrique.

[\(Consultez votre livret de garantie
pour connaître les détails.\)](#)

MODÈLES LIVRABLES

LT	2LT
Premier	2LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Teinte rouge cajun ¹¹	Orange cayenne métallisé ¹¹	Bleu cinétique métallisé ¹¹	Noir mosaïque métallisé ¹¹	Gris ombré métallisé ¹¹
Bleu oasis	Argent glacé métallisé	Gris ardoise métallisé ¹¹	Blanc sommet	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LT avec le groupe d'équipements 2LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière HD¹²

Signal de sécurité des piétons, générateur sonore

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le
pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Batterie de propulsion au lithium-ion de 66 kWh

Câble de recharge portatif de 120 V, prise NEMA 5 avec
connexion au véhicule SAE J1772

Capacité de recharge rapide à courant continu, CCS Combo

Entraînement électrique (200 ch [150 kW]/266 lb-pi
[360 N.m])

Levier de vitesses électronique de précision

Recharge selon l'emplacement

Regen on Demand^{MC27}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré,
plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la
première éventualité)¹⁰

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage manuel
en 6 sens

Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en
diagonale avec 3 thèmes et surveillance de la consommation
de l'énergie

Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique

Volant chauffant automatique

Prise d'entrée auxiliaire

Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière

Système d'infodivertissement de Chevrolet¹⁶ avec écran
couleur tactile à cristaux liquides de 10,2 po en diagonale

Rangement avec couvercle dans l'espace utilitaire arrière

Régulateur de vitesse

Console avant avec rangement avec couvercle et accoudoir
coulissant

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique,
repliables à la main

Sièges avant chauffants

Phares à décharge à haute intensité avec commande marche/
arrêt automatique

Déverrouillage et démarrage sans clé

Volant gainé de cuir

Feux de jour distinctifs à DEL

Feux arrière à DEL

Pneus Michelin^{MD} auto-obturants²⁴

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès
à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Ouvre-hayon à distance

Télédéverrouillage

Démarrreur à distance

Commande automatique de la température, monozone

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège
inclus¹⁹

Colonne de direction inclinable et télescopique

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat
d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les
détails.

Freinage d'urgence automatique¹²

Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure

Deux ports USB de recharge seulement, à l'arrière¹⁷

Faux plancher de chargement

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Vision périphérique HD¹²

Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière

Système IntelliBeam^{MD}

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur
les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la
voie¹²

Surfaces des sièges garnies de cuir perforé

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de
véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

Nous nous spécialisons dans les utilitaires adaptés aux activités de votre entreprise.



Chevrolet Equinox 2021

Chevrolet Tahoe 2021

PETIT MULTISEGMENT ET MULTISEGMENT COMPACT

Dimensions et capacités

Chevrolet Trax

Buick Encore

Chevrolet Trailblazer

Buick Encore GX

GMC Terrain

Buick Envision

Chevrolet Equinox

MULTISEGMENT COMPACT DE LUXE

Dimensions et capacités

Cadillac XT4

Cadillac XT5

VUS INTERMÉDIAIRE

Dimensions et capacités

Chevrolet Blazer

GMC Acadia

Chevrolet Traverse

Buick Enclave

Cadillac XT6

VUS PLEINE GRANDEUR

Dimensions et capacités

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Suburban

GMC Yukon

GMC Yukon XL

Cadillac Escalade

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES PETITS MULTISEGMENTS ET DES MULTISEGMENTS COMPACTS



2021 CHEVROLET TRAX

Longueur hors tout	167,6 po [4 257 mm]
Largeur	69,9 po [1 775 mm]
Hauteur hors tout (TA et TI)	64,9 po/65,2 po [1 648 mm/1 656 mm] (LS) 66 po/66,3 po [1 676 mm/1 684 mm] (LT)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,6 po/38,8 po [1 006 mm/986 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	54,1 po/52,8 po [1 374 mm/1 341 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,8 po/35,7 po [1 036 mm/907 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 48,4 pi ³ [1370,7 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 BUICK ENCORE

Longueur hors tout	168,3 po [4 276 mm]
Largeur	70,1 po [1 781 mm]
Hauteur hors tout	65,2 po [1 657 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,5 po/38,7 po [1 005 mm/985 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	54,1 po/52,5 po [1 376 mm/1 334 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,8 po/35,7 po [1 037 mm/908 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 48,4 pi ³ [1370,7 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 CHEVROLET TRAILBLAZER

Longueur hors tout	173,5 po [4 407 mm]
Largeur	71,2 po [1 808 mm]
Hauteur hors tout	65,2 po [1 656 mm] (TA) 65,7 po [1 669 mm] (TI)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	40 po/38,4 po [1 016 mm/975 mm] 38,3 po/36,8 po [973 mm/935 mm] (avec toit ouvrant)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	55,4 po/53,8 po [1 407 mm/1 367 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,9 po/39,4 po [1 039 mm/1 001 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 54,4 pi ³ [1540,6 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 BUICK ENCORE GX

Longueur hors tout	171,4 po [4 354 mm]
Largeur	71,4 po [1 814 mm]
Hauteur hors tout	64,1 po [1 628 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,7 po/38,1 po [1 008 mm/968 mm] 37,9 po/38 po [963 mm/965 mm] (avec toit ouvrant)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	55,4 po/53,6 po [1 407 mm/1 361 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,9 po/36 po [1 039 mm/914 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 50,2 pi ³ [1421,7 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES PETITS MULTISEGMENTS ET DES MULTISEGMENTS COMPACTS



2021 GMC TERRAIN



Longueur hors tout	182,3 po [4 630 mm]
Largeur	72,4 po [1 839 mm]
Hauteur hors tout	65,4 po [1 661 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	40 po/38,5 po [1 016 mm/978 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	57,2 po/55,6 po [1 453 mm/1 412 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,9 po/39,7 po [1 039 mm/1 008 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 63,3 pi ³ [1792,7 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 BUICK ENVISION



Longueur hors tout	182,5 po [4 636 mm]
Largeur	74,1 po [1 882 mm]
Hauteur hors tout	64,6 po [1 641 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,6 po/38,9 po [1 006 mm/988 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	56,7 po/55,9 po [1 440 mm/1 420 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,4 po/39,3 po [1 026 mm/998 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 52,7 pi ³ [1492,5 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)



2021 CHEVROLET EQUINOX



Longueur hors tout	183,1 po [4 651 mm]
Largeur	72,6 po [1 844 mm]
Hauteur hors tout	65,4 po [1 661 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	40 po/38,5 po [1 016 mm/978 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	57,2 po/55,5 po [1 453 mm/1 410 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	40,9 po/39,9 po [1 039 mm/1 013 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 63,9 pi ³ [1809,6 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET TRAX



MOTEUR TURBO DE 1,4 L

Moteur ECOTEC^{MD}
de série



JUSQU'À **48,4 PI³**
[1 370,7 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



4G LTE

Compatible avec
point d'accès
Wi-Fi^{MD10}

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1LS
LT à TA ou à TI	1LT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Cerise noire
métallisé¹¹



Cramoisi
métallisé¹¹



Nacre irisée
triple couche¹¹



Bleu nuit
métallisé¹¹



Noir mosaïque
métallisé



Gris ombré
métallisé¹¹



Argent glacé
métallisé



Gris pierre
métallisé¹¹



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur turbo de 1,4 L (138 ch [102,9 kW]/couple de 148 lb-pi [199,8 N.m])

Freins antiblocage aux 4 roues, à disque à l'avant et à tambour à l'arrière

Boîte automatique à 6 vitesses

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Système sonore à 6 haut-parleurs

Prise de courant de 12 V

Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Prise d'entrée auxiliaire

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Éclairage de l'espace utilitaire

Plateau de rangement dans l'espace utilitaire (à l'arrière)

Anneaux d'arrimage de caisse (4)

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Feux de jour

Siège du passager avant à dossier rabattable à plat

Phares à halogène avec commande marche/arrêt automatique

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, repliables à la main

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique à descente rapide à toutes les portes et à montée rapide à la porte du conducteur

Télédéverrouillage

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Commandes du système sonore et du téléphone montées sur le volant

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Siège du conducteur à réglage électrique en 6 sens

Prise de courant de 110 V

Écran cache-bagages

Régulateur de vitesse

Garniture de siège en tissu de luxe/similicuir

Phares antibrouillards

Sièges avant chauffants

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Déverrouillage et démarrage sans clé

Sièges en similicuir

Volant gainé de cuir

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Démarrreur à distance

Brancards de toit

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Tiroir de rangement sous le siège du passager avant

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 BUICK ENCORE



JUSQU'À **48,4 PI³**
[1 370,7 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



4G LTE

Compatible avec point
d'accès Wi-Fi^{MD10}



**MOTEUR
TURBO DE
1,4 L**

Moteur ECOTEC^{MD}
de série

MODÈLES LIVRABLES

Privilegié à TA ou TI

1SB

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Cinabre
métallisé



Bleu lune foncé
métallisé¹¹



Ébène
crépuscule
métallisé¹¹



Vif-argent
métallisé¹¹



Blanc
sommets



Blanc givré
triple couche¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Privilegié à TA avec groupe d'équipements 1SB, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur turbo ECOTEC^{MD} de 1,4 L (138 ch [102,9 kW]/couple de 148 lb-pi [199,8 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Boîte automatique à 6 vitesses

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale

Système sonore à 6 haut-parleurs

Siège du conducteur à réglage électrique en 6 sens avec réglage manuel de l'inclinaison et soutien lombaire à réglage électrique

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones et systèmes sonores

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ à écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Technologie QuietTuning de Buick^{MD} avec neutralisation active du bruit

Ravitaillement sans bouchon

Écran cache-bagages

Régulateur de vitesse

Siège du passager avant à dossier rabattable à plat

Phares à halogène

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main

Déverrouillage et démarrage sans clé

Volant gainé de cuir avec commandes intégrées

Phares de jour à DEL

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Glaces à commande électrique à descente rapide à toutes les portes et à montée rapide à la porte du conducteur

Commande manuelle de la température monozone

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Colonne de direction inclinable et télescopique

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens avec réglage manuel de l'inclinaison et soutien lombaire à réglage électrique

Prise de courant de 120 V

Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique

Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ avec système de navigation²¹

Commande automatique de la température à deux zones

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Sièges avant chauffants avec fonction de mémorisation côté conducteur

Volant chauffant

Ionisateur d'air dans le véhicule

Avertisseur de sortie de voie¹²

Phares à DEL

Essuie-glaces Rainsense^{MC}

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Aileron arrière

Démarrreur à distance

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique

Télécommande universelle

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET TRAILBLAZER


JUSQU'À **54,4 PI³**
[1 540,6 L]
Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus


40/60
Banquette arrière à
dossier divisé 60/40
rabattable


7 PO
Écran couleur tactile de
8 po en diagonale

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1LS
LT à TA ou à TI	1LT
ACTIV à TI	1SA
RS à TI	1RS

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Caméra arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec affichage de la pression des pneus et alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de 1,2 L (estimation de GM 137 ch [102 kW]/couple de 162 lb-pi [219 N.m])
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Boîte de vitesses à variation continue
Frein de stationnement électrique
Contrôle de filtration de l'air du moteur

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Système sonore à 6 haut-parleurs
Banquette arrière à dossier divisé 40/60 rabattable
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Boussole
Console au plancher avec accoudoir
Tapis protecteurs à l'avant et à l'arrière
Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
Phares de jour à DEL
Hayon à commande manuelle
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Bouches d'air arrière
Alarme à distance
Commandes du système sonore, du centralisateur informatique de bord, du réglage d'écart de l'alerte de prévention de collision ¹² et du téléphone montées sur le volant
Ports USB ¹⁷ (3) avec prise d'entrée auxiliaire

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo de 1,3 L (estimation de GM 155 ch [115 kW]/couple de 174 lb-pi [236 N.m])
Centralisateur informatique de bord avec écran couleur de 4,2 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
Boîte automatique à 9 vitesses sur les modèles à TI
Prise de courant de 120 V
Comprend la neutralisation active du bruit sur les modèles à TI
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
Pare-soleil coulissants des côtés conducteur et passager avant avec miroirs de courtoisie éclairés à rabat
Deux ports USB de recharge seulement, à l'arrière ¹⁷
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Radio HD ^{MD}
Caméra arrière HD ¹²
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Déverrouillage et démarrage sans clé
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
Phares et feux arrière à DEL
Toit ouvrant panoramique à commande électrique, à deux panneaux
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Démarrreur à distance
Brancards de toit
Commande automatique de la température, monozone
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Toit deux tons (ACTIV/RS seulement)
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

BUICK ENCORE GX

JUSQU'À **50,2 PI³**
[1 421,7 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



8 PO

Écran couleur tactile de
8 po en diagonale



40/60

Banquette arrière à
dossier divisé 60/40
rabattable

MODÈLES LIVRABLES

Privilégié à TA ou TI	1SB
Select à TI	1SD
Essence à TI	1SL

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Cassis métallisé ¹¹	Bronze bruni métallisé ¹¹	Rouge piment métallisé ¹¹	Bleu lune foncé métallisé ¹¹	Azur sombre métallisé ¹¹
Ébène crépuscule métallisé ¹¹	Acier satiné métallisé ¹¹	Blanc sommet	Blanc givré triple couche ¹¹	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Privilégié à TA avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Caméra arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de série (137 ch [102 kW]/couple de 162 lb-pi [219 N.m])
Indicateur d'usure des garnitures de frein
Boîte de vitesses à variation continue
Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques avec fonction de désactivation

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale
Système sonore à 6 haut-parleurs
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
Sièges arrière à dossier divisé 40/60 rabattable
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Prise d'entrée auxiliaire
Système d'infodivertissement de Buick ¹⁶ à écran multipoint de 8 po en diagonale
Technologie QuietTuning de Buick ^{MD} avec neutralisation active du bruit
Ravitaillement sans bouchon
Écran cache-bagages
Régulateur de vitesse à commande électronique de réglage de la vitesse et de la reprise
Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
Console au plancher avec accoudoir
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Phares à halogène avec commande marche/arrêt automatique
Déverrouillage et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir avec commandes intégrées
Feux de jour distinctifs à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸

Écran cache-bagages
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ports USB uniquement de recharge ¹⁷
Ports USB ¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo haut de gamme (155 ch [115 kW]/couple de 174 lb-pi [236 N.m])
Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
Prise de courant de 120 V
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Transmission intégrale avec sélecteur de mode de conduite et boîte automatique à 9 vitesses
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Aide au stationnement automatique avec freinage ¹²
Sonorisation Bose de qualité supérieure à 7 haut-parleurs avec amplificateur et HD Radio ^{MD}
Système d'infodivertissement de Buick ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Commande automatique de la température à deux zones
Hayon mains libres à commande électrique
Caméra arrière HD ¹²
Vision périphérique HD ¹²
Visualisation tête haute
Volant chauffant
Ionisateur d'air dans le véhicule
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Phares et feux arrière à DEL
Surfaces des sièges garnies de cuir
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Essuie-glaces Rainsense ^{MC}
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Lave-glace de caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique
Télécommande universelle
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2021

GMC TERRAIN



8 PO

Écran couleur tactile de 8 po en diagonale, en option



4G LTE

Compatible avec point d'accès Wi-Fi^{MD10}



TURBO DE 1,5 L

Moteur turbo de série

MODÈLES LIVRABLES

SLE à TA ou à TI	3SA
SLT à TI (disponibilité post-lancement)	4SA
Denali à TI (disponibilité post-lancement)	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Bleu émeraude métallisé¹¹



Ébène crépuscule métallisé¹¹



Gris graphite métallisé¹¹



Vif-argent métallisé



Teinte quartz rouge¹¹



Acier satiné métallisé¹¹



Blanc sommet



Blanc givré triple couche¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à TA avec groupe d'équipements 3SA, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Caméra arrière ¹²
Système antivol
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de 1,5 L (170 ch [127 kW]/203 lb-pi [275 N.m])
Boîte automatique à 9 vitesses
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens, avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens et siège du passager avant à réglage manuel en 4 sens
Prises de courant de 12 V (2)
Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Neutralisation active du bruit
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Commande automatique de la température à deux zones
Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
Phares à décharge à haute intensité avec éclairage distinctif
Déverrouillage et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir
Porte-bagages
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Rappel de vérification des sièges arrière ²⁰
Alarme à distance
Démarrreur à distance
Leviers de dégagement mécanique de deuxième rangée dans l'espace utilitaire
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
Prise de courant de 110 V
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Aide au stationnement automatique ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation ²¹
Hayon mains libres à commande électrique
Caméra arrière HD ¹²
Vision périphérique HD ¹²
Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière
Volant chauffant
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Toit ouvrant SkyScape ^{MD}
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

GROUPE EN OPTION POUR PARC

Groupe commodité (comprend filet d'arrimage et écran cache-bagages rétractable)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 BUICK ENVISION



10 PO

Écran tactile de 10 po en diagonale, de série



TURBO 2,0 L

Moteur turbo de série



40/60

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

MODÈLES LIVRABLES

Privilégié à TA ou TI	1SC
Essence à TI	1SL
Avenir à TI	1SU

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Bronze bruni métallisé¹¹



Cinabre métallisé¹¹




Bleu lune foncé métallisé¹¹



Ébène crépuscule métallisé¹¹



Grenat intense métallisé¹¹



Acier satiné métallisé¹¹



Blanc sommet



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Privilégié à TA avec le groupe d'équipements 1SC.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique¹²

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Caméra arrière HD¹²

Système IntelliBeam^{MD}

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) à apprentissage automatique

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (227 ch [167 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Suspension arrière à 5 bras

Boîte automatique à 9 vitesses

Freinage en pente, électronique

Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques avec fonction de désactivation

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens

Banquette arrière à dossier divisé 40/60 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}, sans fil

Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ à écran couleur tactile de 10 po en diagonale

Technologie QuietTuning de Buick^{MD} avec neutralisation active du bruit

Cache-bagages

Régulateur de vitesse

Commande automatique de la température à deux zones

Hayon mains libres à commande électrique

Sièges avant chauffants

Volant chauffant gainé de cuir

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, sensible à la lumière côté conducteur

Déverrouillage et démarrage sans clé

Phares de jour à DEL

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Glaces à commande électrique à descente rapide à toutes les portes et à montée rapide à la porte du conducteur

Démarrreur à distance

Traverses de porte-bagages de toit

Ports USB¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale personnalisable dans le groupe d'instruments

Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens

Prise de courant de 110 V

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Phares adaptatifs

Système sonore Bose de catégorie supérieure à 9 haut-parleurs

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ avec système de navigation²¹

Commande de massage au siège conducteur

Freinage d'urgence automatique amélioré¹²

Aide au stationnement automatique amélioré¹²

Radars de stationnement avant et arrière

Visualisation tête haute

Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière

Radio HD^{MD}

Vision périphérique HD¹²

Transmission intégrale intelligente avec double embrayage actif

Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs

Surfaces des sièges garnies de cuir perforé

Toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant à commande électrique

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace¹²

Télécommande universelle

Ports USB¹⁷, 2 supplémentaires (6 en tout)

Sièges avant ventilés

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET EQUINOX



JUSQU'À **63,9 PI³**
[1 809,6 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



**TURBO DE
1,5 L**

Moteur turbo de série



8 PO

Écran couleur tactile de
8 po en diagonale, en
option

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1FL et 1LS
LT à TA ou à TI	2FL et 1LT
Premier à TI	1LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Teinte rouge cajun ¹¹ 	Nacre irisée triple couche ¹¹ 	Bleu nuit métallisé ¹¹ 	Noir mosaïque métallisé ¹¹ 	Gris ombré métallisé ¹¹ 
Bleu Pacifique métallisé ¹¹ 	Argent glacé métallisé 	Blanc sommet 		

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Caméra arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de 1,5 L (170 ch [127 kW]/couple de 203 lb-pi [275 N.m])
Boîte automatique à 6 vitesses
Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Prises de courant de 12 V (2)
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main, avec clignotants intégrés
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares de jour à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Démarrreur à distance
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 8 sens
Prise de courant de 120 V
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
Écran cache-bagages
Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation ²¹
Commande automatique de la température à deux zones
Bac de rangement central avant avec 2 ports USB ¹⁷ , lecteur de cartes SD et prise d'entrée auxiliaire
Hayon mains libres à commande électrique
Caméra arrière HD ¹²
Vision périphérique HD ¹²
Volant chauffant gainé de cuir
Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à commande électrique
Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹
Leviers de dégagement mécanique de deuxième rangée dans l'espace utilitaire
Télécommande universelle
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES MULTISEGMENTS COMPACTS DE LUXE



2021 CADILLAC XT4

Longueur hors tout	181,1 po [4 600 mm]
Largeur (y compris les rétroviseurs)	83,5 po [2 121 mm]
Hauteur hors tout	64,1 po [1 628 mm] (avec brancards de toit) 63,2 po [1 606 mm] (sans brancards de toit)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant avec toit ouvrant/arrière	39,4 po/38,3 po [1 001 mm/973 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	57,0 po/55,1 po [1 448 mm/1 400 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	44,1 po/39,5 po [1 120 mm/1 003 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 48,9 pi ³ [1 384,8 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	3 500 lb [1 588 kg]



2021 CADILLAC XT5

Longueur hors tout	189,6 po [4 816 mm]
Largeur	74,9 po [1 902 mm]
Hauteur hors tout	66,1 po [1 679 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,7 po/38,4 po [1 008 mm/975 mm] (luxe)
Dégagement à la tête avec toit ouvrant, avant/arrière	37,9 po/36,6 po [963 mm/930 mm] (luxe haut de gamme/sport)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	58,3 po/56,3 po [1 481 mm/1 430 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	41,2 po/39 po [1 046 mm/991 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 63 pi ³ [1784,2 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	3 500 lb [1 588 kg] (avec moteur V6 de 3,6 L)





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 CADILLAC XT4

JUSQU'À
48,9 PI³
[1 384,8 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus

TURBO 2,0 L

Moteur turbo de série

8 PO

Écran couleur tactile de
8 po en diagonale

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TA ou à TI	1SB et 1SC
Luxe haut de gamme à TI	1SE
Sport à TI	1SG

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Autome métallisé ¹¹ 	Blanc cristal triple couche ¹¹ 	Grenat métallisé ¹¹ 	Infrarouge métallisé ¹¹ 	Argent éclatant métallisé 
Ombre métallisé ¹¹ 	Noir stellaire métallisé ¹¹ 	Bleu crépuscule métallisé ¹¹ 	Vague métallisé ¹¹ 	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Caméra arrière HD¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

PERFORMANCE

Moteur 4 cyl. turbo de 2,0 L (237 ch [177 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])

Boîte automatique à 9 vitesses

Sélecteur de mode de conduite

Levier de vitesses électronique de précision

Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques avec interrupteur de désactivation

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 4,2 po en diagonale

Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens

Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens

Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Neutralisation active du bruit

Démarrreur à distance adaptatif

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}, sans fil

Volant chauffant automatique

Expérience utilisateur Cadillac¹⁶ avec écran couleur de 8 po en diagonale

Commande automatique de la température à deux zones

Sièges avant chauffants

Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière

Déverrouillage et démarrage sans clé

Feux de jour, phares et feux arrière à DEL

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Hayon à commande électrique

Rappel de vérification des sièges arrière²⁰

Commande rotative du système d'infodivertissement

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} 360L inclus¹⁹

Ports USB¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens

Suspension sport active avec contrôle continu de l'amortissement (modèle sport seulement)

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Aide au stationnement automatique avec freinage¹²

Sonorisation ambiophonique Bose Centerpoint à 13 haut-parleurs

Ionisateur d'air de l'habitacle

Expérience utilisateur Cadillac¹⁶ avec système de navigation²¹

Freinage d'urgence automatique amélioré¹²

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Hayon mains libres à commande électrique avec mémoire programmable de la hauteur d'ouverture

Vision périphérique HD¹²

Visualisation tête haute

Système IntelliBeam^{MD}

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Fonction de massage pour les sièges avant

Toit ouvrant à deux panneaux inclinable et coulissant à commande électrique

Essuie-glaces Rainsense^{MC}

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Lave-glace de caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Écran cache-bagages arrière

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Détection des piétons à l'arrière¹²

Freinage automatique en marche arrière¹²

Groupe de remorquage³

Sièges avant ventilés

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CADILLAC XT5



**TURBO DE
2,0 L**

Moteur turbo de série



JUSQU'À **63 PI³**
[1 784,2 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus



8 SENS

Siège du conducteur
à réglage électrique de
série

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TA ou à TI	1SA et 1SB
Luxe haut de gamme à TI	1SD
Sport à TI	1SF

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Blanc cristal triple couche ¹¹	Bleu lune foncé métallisé ¹¹	Grenat métallisé ¹¹	Teinte infrarouge ¹¹	Acier satiné métallisé
Ombre métallisé ¹¹	Noir stellaire métallisé ¹¹			

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TA avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (237 ch [177 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
Freins à disque antiblocage aux 4 roues
Boîte automatique à 9 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens
Siège arrière coulissant et inclinable à dossier divisé 60/40 avec leviers de déblocage dans l'espace utilitaire
Démarreur à distance adaptatif
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Sonorisation Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec écran couleur de 8 po en diagonale
Ravitaillement sans bouchon
Commande automatique de la température à deux zones
Sièges avant chauffants
Phares à DEL
Boîte à gants verrouillable
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Hayon à commande électrique avec mémoire programmable de la hauteur d'ouverture
Bouches d'air arrière
Rappel de vérification des sièges arrière ²⁰
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 271 lb-pi [366 N.m])
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Groupe sécurité évoluée
Ionisateur d'air
Volant chauffant automatique
Aide au stationnement automatique avec freinage ¹²
Tension automatique des ceintures de sécurité
Système sonore Bose Performance à 14 haut-parleurs avec motif de grille de haut-parleur Cadillac
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Système de gestion du chargement
Écran cache-bagages
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Hayon mains libres à commande électrique avec hauteur d'ouverture programmable et projection d'emblème Cadillac
Vision périphérique HD ¹²
Visualisation tête haute
Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Vision nocturne Night Vision ¹²
Suspension de performance avec modes de réglage au choix du conducteur
Essuie-glaces Rainsense ^{MC}
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Freinage automatique en marche arrière ¹²
Remorquage intelligent ³ , comprend le guidage de l'attelage avec vue de l'attelage ¹²
Commande automatique de la température à trois zones
Toit ouvrant à commande électrique Ultra View ^{MD}
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS INTERMÉDIAIRES



2021 CHEVROLET BLAZER

Longueur hors tout	191,4 po [4 862 mm]
Largeur	76,7 po [1 948 mm]
Hauteur hors tout	67 po [1 702 mm]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	39,8 po/38,6 po [1 011 mm/980 mm]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	59,1 po/58,6 po [1 501 mm/1 488 mm]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	41 po/39,6 po [1 041 mm/1 006 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 64,2 pi ³ [1818,1 L] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	4 500 lb [2 041 kg] (avec moteur V6 de 3,6 L)



2021 GMC ACADIA

Longueur hors tout	193,4 po [4 912 mm]
Largeur	75,4 po [1 915 mm]
Hauteur hors tout	66,7 po [1 694 mm]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	40 po/39,6 po/37,2 po [1 016 mm/1 006 mm/945 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	59,4 po/58,7 po/54,3 po [1 509 mm/1 491 mm/1 379 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	41 po/39,7 po/29,7 po [1 041 mm/1 008 mm/754 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 79 pi ³ [2 237,3 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	4 000 lb [1 814 kg] (avec moteur V6 de 3,6 L)



2021 CHEVROLET TRAVERSE

Longueur hors tout	204,3 po [5 189 mm]
Largeur	78,6 po [1 996 mm]
Hauteur hors tout	70,7 po [1 796 mm]
Nombre de places max.	8
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	41,3 po/40 po/38,2 po [1 049 mm/1 016 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	62,1 po/62,2 po/57,5 po [1 577 mm/1 580 mm/1 460 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	41 po/38,4 po/33,5 po [1 041 mm/975 mm/851 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 98,2 pi ³ [2 781 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	5 000 lb [2 268 kg]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS INTERMÉDIAIRES



2021 BUICK ENCLAVE



Longueur hors tout	204,3 po [5 189 mm]
Largeur	78,8 po [2 002 mm]
Hauteur hors tout	69,6 po [1 768 mm]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	41 po/39,9 po/37,6 po [1 041 mm/1 013 mm/955 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	62,4 po/61,7 po/57,3 po [1 585 mm/1 567 mm/1 455 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	41,2 po/38,9 po/33,5 po [1 046 mm/988 mm/851 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 97,6 pi ³ [2 764 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	5 000 lb [2 268 kg]



2021 CADILLAC XT6



Longueur hors tout	198,5 po [5 042 mm]
Largeur	77,3 po [1 963 mm]
Hauteur hors tout	69,9 po [1 775 mm]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	39,8 po/39,1 po/37,2 po [1 011 mm/993 mm/945 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	58,3 po/57,4 po/53,5 po [1 481 mm/1 458 mm/1 359 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	41,2 po/39,1 po/29,5 po [1 046 mm/993 mm/749 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 78,7 pi ³ [2 228,8 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	4 000 lb [1 814 kg] (avec moteur V6 de 3,6 L)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET BLAZER



8 PO

Écran de 8 p en diagonale en option
Groupe d'instruments configurable



TURBO DE 2,0 L

Moteur turbo de série



JUSQU'À **64,2 PI³**
[1 818,1 L]

Espace utilitaire max⁹
lorsque les sièges arrière
sont rabattus

MODÈLES LIVRABLES

LT à TA ou à TI	2LT
LT Grande expédition à TI	3LT
RS à TI	1RS
Premier à TI	OHD

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

peint	Bleu brillant métallisé ¹¹	Orange cayenne métallisé ¹¹	Teinte rouge cerise ¹¹	Nacre irisée triple couche ¹¹
Gris fer métallisé ¹¹	Bleu nuit métallisé ¹¹	Étain métallisé ¹¹	Rouge ardent peint	Argent glacé métallisé
Blanc sommet				

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LT avec le groupe d'équipements 2LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (230 ch [172 kW]/couple de 258 lb-pi [349,8 N.m])
Boîte automatique à 9 vitesses
Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak ^{MD}
Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques avec fonction de désactivation

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
Commande automatique de la température à deux zones
Boîte à gants à verrouillage électronique
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Phares à décharge à haute intensité
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares de jour à DEL
Feux arrière à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Rappel de vérification des sièges arrière ²⁰
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW]/couple de 270 lb-pi [365 N.m])
2 ports USB supplémentaires ¹⁷ , lecteur de carte SD et prise d'entrée auxiliaire
Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 8 po, comprend la connectivité d'infodivertissement
Roues de 21 po
Prise de courant de 120 V
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Volant chauffant automatique
Sonorisation Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
Système de gestion du chargement
Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet ¹⁶ avec navigation connectée ²¹
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Hayon mains libres à commande électrique programmable avec projection d'emblème Chevrolet
Vision périphérique HD ¹²
Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière
Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage ¹²
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
Phares à DEL
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Transmission intégrale commutable
Toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Transmission intégrale évoluée à embrayage double
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021
GMC ACADIA


JUSQU'À **4 000 LB**
[1 814 KG]

Remorquage disponible
max.³ sur un véhicule
doté de l'équipement
approprié


7
Nombre de places max.


JUSQU'À **79 PI³**
[2 237,3 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les deuxième et
troisième rangées sont
rabattues

MODÈLES LIVRABLES

SLE à TA ou à TI	3SA
SLT à TI	4SA
AT4 à TI	4SB
Denali à TI	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Rouge cayenne métallisé ¹¹	Ébène crépuscule métallisé ¹¹	Vert chasseur métallisé ¹¹	Bleu nuit métallisé ¹¹	Acajou rouge métallisé ¹¹
				
Acier satiné métallisé ¹¹	Blanc sommets	Blanc givré triple couche ¹¹		
				

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE-1 à TI avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière HD¹²
- Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²
- Alerte de circulation transversale arrière¹²
- Radar de stationnement arrière¹²
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L (230 ch [172 kW]/couple de 258 lb-pi [349,8 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision
- Technologie d'arrêt et de démarrage automatiques avec fonction de désactivation
- Traction Select

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰
- Configuration 6 places (2 + 2 + 2)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Prise de courant de 120 V
- Neutralisation active du bruit
- Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}
- Brancards de toit en aluminium brossé
- Régulateur de vitesse
- Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection d'emblème GMC
- Sièges avant chauffants
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main, avec clignotants intégrés
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares de jour à DEL
- Phares à DEL
- Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸
- Tiroir de rangement à l'arrière de la console
- Rappel de vérification des sièges arrière²⁰
- Démarrreur à distance
- Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB¹⁷ (5)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur 4 cyl. de 2,5 L (193 ch [145 kW]/couple de 188 lb-pi [256,5 N.m])
- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231,1 kW]/couple de 271 lb-pi [365,9 N.m])
- Configuration 5 places (2 + 3)
- Configuration 7 places (2 + 3 + 2)
- Écran de 8 po en diagonale personnalisable
- Régulateur de vitesse adaptatif¹²
- Contrôle de conduite adaptatif
- Transmission intégrale évoluée avec embrayage double actif
- Freinage d'urgence automatique¹²
- Volant chauffant automatique gainé de cuir
- Sonorisation Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système de gestion du chargement
- Toit ouvrant SkyScape^{MD} à deux panneaux à commande électrique
- Freinage d'urgence automatique amélioré¹²
- Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation²¹
- Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²
- Alerte de prévention de collision¹²
- Radars de stationnement avant et arrière¹²
- Freinage de détection des piétons à l'avant¹²
- Radio HD^{MC}
- Vision périphérique HD¹²
- Visualisation tête haute
- Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée
- Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage¹²
- Système IntelliBeam^{MD}
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²
- Phares antibrouillard à DEL
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace¹²
- Siège à alerte de sécurité¹²
- Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} 360L inclus¹⁹
- Sièges avant ventilés
- Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET TRAVERSE



8

Nombre de places max. Banquette divisée à la deuxième rangée



60/40



JUSQU'À **98,2 PI³**
[2 781 L]

Espace utilitaire max.⁹ lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1FL et 1LS
LT tissu à TA ou à TI	2FL et 1LT
LT Grande expédition à TI	3LT
RS à TI	2LT
Premier à TI	1LZ
High Country à TI	2LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Cerise noire métallisé¹¹



Teinte rouge cajun¹¹



Graphite métallisé¹¹



Nacre irisée triple couche¹¹



Noir mosaïque métallisé¹¹



Acier satiné métallisé¹¹



Argent glacé métallisé



Blanc sommet



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [232 kW]/couple de 266 lb-pi [361 N.m])
Boîte automatique à 9 vitesses
Sélecteur de mode de conduite
Technologie intelligente d'arrêt et de démarrage

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Configuration 8 places avec banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à plat à la deuxième rangée
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à plat à la troisième rangée
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14}
Volant chauffant automatique
Ravitaillement sans bouchon
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Glaces de teinte foncée
Système Smart Slide ^{MD} amélioré à la deuxième rangée
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares de jour à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Rappel de vérification des sièges arrière ²⁰
Commande automatique de la température à trois zones
Ports USB ¹⁷ (6)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Configuration 7 places (sièges baquets à la deuxième rangée)
Prise de courant de 120 V
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Sonorisation Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure
Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et navigation connectée ²¹
Toit ouvrant SkyScape ^{MD} à deux panneaux à commande électrique
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Hayon mains libres à commande électrique avec projection d'emblème Chevrolet
Vision périphérique HD ¹²
Sièges avant chauffants
Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Surfaces des sièges garnies de cuir
Volant gainé de cuir
Phares D-Optic à DEL
Troisième rangée rabattable à commande électrique
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} Privilège inclus ¹⁹
Transmission intégrale commutable
Groupe remorquage ³ (comprend lignes de guidage d'aide au remorquage et guidage de l'attelage avec vue de l'attelage ¹²)
Sièges avant ventilés
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2020 illustré avec équipement en option.

2021

BUICK ENCLAVE

7

Nombre de places max. Compatible avec point d'accès Wi-Fi^{MD10}



4G LTE



JUSQU'À **97,6 PI³**
[2 764 L]

Espace utilitaire max.⁹ lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

MODÈLES LIVRABLES

Essence à TA ou TI	1SL
Haut de gamme à TI	1SN
Avenir à TI	1SP

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Ardoise foncé métallisé¹¹



Ébène crépuscule métallisé¹¹




Vif-argent métallisé



Teinte quartz rouge¹¹




Grenat intense métallisé¹¹




Acier satiné métallisé¹¹



Blanc sommet



Blanc givré triple couche¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Essence à TI avec le groupe d'équipements 1SL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière HD¹²

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Radar de stationnement arrière¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 266 lb-pi [359 N.m])

Boîte automatique à 9 vitesses

Levier de vitesses électronique de précision

Système de contrôle interactif de la conduite

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Centralisateur informatique de bord amélioré à écran couleur de 4,2 po en diagonale

Banquette de troisième rangée à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ à écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Technologie QuietTuning de Buick^{MD} avec neutralisation active du bruit

Hayon mains libres à commande électrique avec projection à DEL du logo à trois boucliers de Buick

Sièges avant chauffants, à réglage électrique en 8 sens pour le conducteur et en 6 sens pour le passager avant

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, à antiéblouissement automatique côté conducteur, repliables à la main, avec clignotants intégrés

Déverrouillage et démarrage sans clé

Phares de jour à DEL

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Sièges garnis de cuir perforé

Glaces à commande électrique à descente rapide à toutes les portes et à montée rapide à la porte du conducteur

Démarrreur à distance

Fauteuils capitaine à la deuxième rangée

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Commande automatique de la température à trois zones

Télécommande universelle

Ports USB¹⁷ (6)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens avec fonction de massage pour les sièges avant

Prise de courant de 120 V

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Freinage d'urgence automatique¹²

Volant chauffant automatique

Sonorisation Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure

Système d'infodivertissement de Buick¹⁶ avec système de navigation²¹

Freinage d'urgence automatique amélioré¹²

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Vision périphérique HD¹²

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à commande électrique

Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée

Système IntelliBeam^{MD}

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Banquette de troisième rangée à dossier divisé 60/40 rabattable à réglage électrique

Toit ouvrant double à commande électrique et glace panoramique fixe à l'arrière

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

Groupe remorquage³ (comprend système de refroidissement de grande capacité et attelage de remorque)

Sièges avant ventilés

Recharge sans fil²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CADILLAC XT6

8 PO

En diagonale, avec groupe d'instruments configurable en option

JUSQU'À 4 000 LB

[1 814 KG]

Remorquage disponible max.³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié

7

Nombre de places max.

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TI	1SB
Luxe haut de gamme à TI	1SD
Sport à TI	1SF

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Blanc cristal triple couche¹¹

Bleu lune foncé métallisé¹¹

Grenat métallisé¹¹

Teinte infrarouge¹¹

Acier satiné métallisé

Ombre métallisé¹¹

Noir stellaire métallisé¹¹

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TI avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur turbo de 2,0 L (237 ch [177 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
Boîte automatique à 9 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision de nouvelle génération

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Configuration 7 places
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens
Démarrreur à distance adaptatif
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Sonorisation Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec écran couleur de 8 po en diagonale
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Sièges avant chauffants
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares de jour à DEL
Phares à DEL avec feux de virage
Boîte à gants verrouillable
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Commande automatique de la température à trois zones
Toit ouvrant à commande électrique Ultra View ^{MD}
Ports USB ¹⁷ (6)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 271 lb-pi [366 N.m])
Configuration 6 places (sièges baquets à la deuxième rangée)
Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 8 po, comprend la connectivité d'infodivertissement
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Volant chauffant automatique
Aide au stationnement automatique avec freinage ¹²
Tension automatique des ceintures de sécurité
Sonorisation Bose Performance à 14 haut-parleurs
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Freinage automatique en marche avant amélioré ¹²
Vision périphérique HD avec enregistreur ¹²
Visualisation tête haute
Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée
Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage ¹²
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction et fonctions de personnalisation du conducteur
Vision nocturne Night Vision ¹²
Troisième rangée rabattable à commande électrique
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Phares de qualité supérieure
Essuie-glaces Rainsense ^{MC}
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Freinage automatique en marche arrière ¹²
Cache-bagages
Sièges à surface en cuir semi-aniline
Système antivol autonome
Système de transmission intégrale à embrayage double sport
Sièges avant ventilés

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS PLEINE GRANDEUR



2021 CHEVROLET TAHOE

Longueur hors tout	210,7 po [5 351 mm]
Largeur	81 po [2 058 mm]
Hauteur hors tout	75,8 po [1 925 mm]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	66 po/64,7 po/62,7 po [1 677 mm/1 645 mm/1 595 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	44,5 po/42 po/34,9 po [1 131 mm/1 068 mm/886 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 122,9 pi ³ [3 479 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	8 463 lb [3 839 kg] (avec moteur V8 de 5,3 L)



2021 CHEVROLET SUBURBAN

Longueur hors tout	225,7 po [5 732 mm]
Largeur	81 po [2 059 mm]
Hauteur hors tout	76,5 po [1 943 mm]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	66 po/64,7 po/61,7 po [1 677 mm/1 645 mm/1 595 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	44,5 po/42 po/36,7 po [1 131 mm/1 068 mm/933 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 144,7 pi ³ [4 097 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	8 384 lb [3 803 kg] (avec moteur V8 de 5,3 L)



2021 GMC YUKON

Longueur hors tout	210 po [5 335 mm]
Largeur	81 po [2 058 mm]
Hauteur hors tout	76,5 po [1 943 mm]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	66 po/64,8 po/62,7 po [1 677 mm/1 645 mm/1 595 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	44,5 po/42 po/34,9 po [1 131 mm/1 068 mm/886 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 122,9 pi ³ [3 479 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	8 459 lb [3 837 kg] (avec moteur V8 de 5,3 L)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS PLEINE GRANDEUR



2021 GMC YUKON XL



Longueur hors tout	225,2 po [5 721 mm]
Largeur	81 po [2 058 mm]
Hauteur hors tout	76,5 po [1 943 mm]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	66 po/64,8 po/61,7 po [1 677 mm/1 645 mm/1 595 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	44,5 po/42 po/36,7 po [1 131 mm/1 068 mm/933 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	Jusqu'à 144,7 pi ³ [4 097 L] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage disponible max. ³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié	8 360 lb [3 792 kg] (avec moteur V8 de 5,3 L)



2021 CADILLAC ESCALADE



ESCALADE		ESV
Hauteur hors tout	227 po [5 766 mm]	
Largeur	81,1 po [2 060 mm]	81,1 po [2 060 mm]
Hauteur hors tout	76,7 po [1 948 mm]	76,4 po [1 941 mm]
Nombre de places max.	8	
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangée	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]	42,3 po/38,9 po/38,2 po [1 074 mm/988 mm/970 mm]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangée	65,5 po/64,6 po/62,7 po [1 664 mm/1 641 mm/1 593 mm]	65,5 po/64,6 po/62,8 po [1 664 mm/1 641 mm/1 595 mm]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangée	44,5 po/41,7 po/34,9 po [1 130 mm/1 059 mm/886 mm]	44,5 po/41,7 po/36,6 po [1 130 mm/1 059 mm/930 mm]
Volume utilitaire max. ⁹	jusqu'à 121 pi ³ [3 426,7 L] (avec deuxième et troisième rangées rabattues)	jusqu'à 142,8 pi ³ [4 044,1 L] (avec deuxième et troisième rangées rabattues)
Capacité de remorquage ³ disponible max. sur un véhicule doté de l'équipement approprié	8 000 lb [3 629 kg] (avec moteur V8 de 6,2 L)	7 900 lb [3 583 kg] (avec moteur V8 de 6,2 L)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET TAHOE

JUSQU'À **122,9 PI³**
[3 479 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les deuxième
et troisième rangées
sont rabattues

9

Nombre de places
max.

JUSQU'À **8 463 LB**
[3 839 KG]

Capacité de
remorquage disponible
max.³ sur un véhicule
doté de l'équipement
approprié

MODÈLES LIVRABLES

Commercial à 2RM ou 4RM	1FL
LS à 2RM ou 4RM	1LS
LT à 2RM ou 4RM	1LT
RST à 4RM	1SP
Z71 ^{MD} 4RM	2Z7
Premier à 4RM	1LZ
High Country à 4RM	3LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Beige empire métallisé	Bois de cerisier métallisé	Nacre irisée triple couche ¹¹
Bleu nuit métallisé	Acier satiné métallisé	Gris ombré métallisé	Blanc sommet	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle commercial à 2RM avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Aide au démarrage en pente
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens
Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens
Banquette avant divisée 40/20/40
Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Marchepieds noirs avec bande contrastante chromée
Système de gestion du chargement
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares et feux arrière à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Essuie-glaces de pare-brise Rainsense ^{MC}
Commande automatique de la température à trois zones
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel DuramaxMD de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) (disponibilité post-lancement)
Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 12 sens
Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Volant chauffant automatique gainé de cuir
Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale et navigation connectée ²¹
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Vision périphérique HD ¹²
Sièges avant chauffants et ventilés
Système IntelliBeam ^{MD}
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Démarrreur à distance
Siège à alerte de sécurité ¹²
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque ¹²
Ports USB ¹⁷ (jusqu'à 4 supplémentaires), lecteur de carte SD inclus
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET SUBURBAN



JUSQU'À **144,7 PI³**
[4 097 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les deuxième
et troisième rangées
sont rabattues



9

Nombre de places
max.



JUSQU'À **8 384 LB**
[3 803 KG]

Capacité de
remorquage disponible
max.³ sur un véhicule
doté de l'équipement
approprié

MODÈLES LIVRABLES

Commercial à 2RM ou 4RM	1FL
LS à 2RM ou 4RM	1LS
LT à 2RM ou 4RM	1LT
RST à 4RM	1SP
Z71 ^{MD} 4RM	2Z7
Premier à 4RM	1LZ
High Country à 4RM	3LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Beige empire métallisé	Bois de cerisier métallisé	Nacre irisée triple couche ¹¹
Bleu nuit métallisé	Acier satiné métallisé	Gris ombré métallisé	Blanc sommet	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle commercial à 2RM avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Radar de stationnement arrière ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Aide au démarrage en pente
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens
Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens
Banquette avant divisée 40/20/40
Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Marchepieds noirs avec bande contrastante chromée
Système de gestion du chargement
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares et feux arrière à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Essuie-glaces de pare-brise Rainsense ^{MC}
Commande automatique de la température à trois zones
Ports USB ¹⁷ (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel Duramax ^{MD} de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) (disponibilité post-lancement)
Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 12 sens
Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Volant chauffant automatique gainé de cuir
Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale et navigation connectée ²¹
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Vision périphérique HD ¹²
Sièges avant chauffants et ventilés
Système IntelliBeam ^{MD}
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Démarrreur à distance
Siège à alerte de sécurité ¹²
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque ¹²
Ports USB ¹⁷ (jusqu'à 4 supplémentaires), lecteur de carte SD inclus
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 GMC YUKON



JUSQU'À **122,9 PI³**
[3 479 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les deuxième et
troisième rangées sont
rabattues



9
Nombre de
places max.



JUSQU'À **8 459 LB**
(3 837 KG)

Capacité de remorquage
disponible max.³ sur
un véhicule doté de
l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

SLE à 2RM ou 4RM	3SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Teinte rouge
cayenne¹¹



Bleu nuit
métallisé¹¹



Bleu ciel foncé
métallisé¹¹



Vert chasseur
métallisé¹¹



Noir onyx¹¹



Beige perle
métallisé¹¹



Acier satiné
métallisé¹¹



Quartz
fumé
métallisé¹¹



Blanc
sommel



Blanc givré
triple couche¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à 2RM avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens
Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Marchepieds noirs
Moquette de couleur assortie et tapis protecteurs garnis de moquette aux première et deuxième rangées
Régulateur de vitesse
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
Radio HD ^{MD}
Déverrouillage et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir
Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Essuie-glaces de pare-brise Rainsense ^{MC}
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Commande automatique de la température à trois zones
Ports USB ¹⁷ (8), lecteur de carte SD inclus

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel DuramaxMD de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Siège du conducteur à réglage électrique en 12 sens
Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Groupe sécurité évoluée
Volant chauffant automatique
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Sonorisation Bose Performance à 14 haut-parleurs
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Vision périphérique HD ¹²
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Groupe remorquage Max ³
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
Marchepieds escamotables à commande électrique avec éclairage périmétrique
Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque ¹²
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 GMC YUKON XL



JUSQU'À **144,7 PI³**
[4 097 L]

Espace utilitaire max.⁹
lorsque les deuxième et
troisième rangées sont
rabattues



9
Nombre de
places max.



JUSQU'À **8 360 LB**
(3 792 KG)

Capacité de remorquage
disponible max.³ sur
un véhicule doté de
l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

SLE à 2RM ou 4RM	3SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Teinte rouge
cayenne¹¹



Bleu nuit
métallisé¹¹



Bleu ciel foncé
métallisé¹¹



Vert chasseur
métallisé¹¹



Noir
onyx¹¹



Beige perle
métallisé¹¹



Acier satiné
métallisé¹¹




Quartz
fumé
métallisé¹¹



Blanc
sommel



Blanc givré
triple couche¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à 2RM avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Témoin de distance avec le véhicule qui précède ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Caméra arrière HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens
Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Marchepieds noirs
Moquette de couleur assortie et tapis protecteurs garnis de moquette aux première et deuxième rangées
Régulateur de vitesse
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
Radio HD ^{MD}
Déverrouillage et démarrage sans clé
Volant gainé de cuir
Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
Système intégré OnStar ^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc ¹⁸
Essuie-glaces de pare-brise Rainsense ^{MC}
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Commande automatique de la température à trois zones
Ports USB ¹⁷ (8), lecteur de carte SD inclus

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel DuramaxMD de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Siège du conducteur à réglage électrique en 12 sens
Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Groupe sécurité évoluée
Volant chauffant automatique
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Sonorisation Bose Performance à 14 haut-parleurs
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Système d'infodivertissement de GMC ¹⁶ avec système de navigation ²¹
Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
Vision périphérique HD ¹²
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges chauffants aux places d'extrémité de la deuxième rangée
Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés ¹²
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Groupe remorquage Max ³
Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
Marchepieds escamotables à commande électrique avec éclairage périmétrique
Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque ¹²
Recharge sans fil ²²

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CADILLAC ESCALADE



8

Nombre de places max.



16,9 PO

Interface tactile d'infodivertissement



18 SENS

Sièges avant chauffants à commande électrique en option

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à 4RM	1SA
Luxe haut de gamme à 2RM ou 4RM	1SB
Sport à 4RM	1SC
Luxe haut de gamme Platinum à 4RM	1SG
Sport Platinum à 4RM	1SH

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir jais 	Blanc cristal triple couche ¹¹ 	Bleu lune foncé métallisé ¹¹ 	Moka foncé métallisé ¹¹ 	Teinte infrarouge ¹¹
Grès métallisé ¹¹ 	Acier satiné métallisé ¹¹ 	Ombre métallisé ¹¹ 		

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à 4RM avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Freinage d'urgence automatique ¹²
Alerte de prévention de collision ¹²
Radars de stationnement avant et arrière ¹²
Freinage de détection des piétons à l'avant ¹²
Vision périphérique HD ¹²
Système IntelliBeam ^{MD}
Alerte de détection des piétons à l'arrière ¹²
Siège à alerte de sécurité ¹²
Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Boîte automatique à 10 vitesses
Fonction d'arrêt/démarrage automatique avec fonction de désactivation
Levier de vitesses électronique de précision
Suspension améliorée roulement doux

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi ^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité) ¹⁰
Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 12 sens
Démarrreur à distance adaptatif
Compatibilité Car Play ^{MD} d'Apple ¹³ et Android Auto ^{MC14} , sans fil
Marchepieds
Volant chauffant automatique gainé de cuir
Expérience utilisateur Cadillac ¹⁶ avec système de navigation intégré ²¹
Hayon à commande électrique programmable mains libres avec projection de logo Cadillac
Sièges chauffants à l'avant et aux places d'extrémité de la deuxième rangée
Poignées de porte éclairées
Déverrouillage et démarrage sans clé
Phares et feux arrière à DEL
Affichage dans le tableau de bord à diodes électroluminescentes organiques (OLED) : panneau de commande (écran tactile de 7,2 po en diagonale), bloc d'instruments central (14,2 po en diagonale) et système d'infodivertissement (interface tactile de 16,9 po en diagonale)

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
Essuie-glaces de pare-brise Rainsense ^{MC}
Porte-bagages de toit
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM ^{MD} 360L inclus ¹⁹
Commande automatique de la température à trois zones
Recharge sans fil ²²

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel Duramax ^{MD} de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])
Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 18 sens avec massage
Régulateur de vitesse adaptatif ¹²
Tension automatique des ceintures de sécurité
Freinage d'urgence automatique amélioré ¹²
Visualisation tête haute en couleur configurable
Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie ¹²
Vision nocturne Night Vision ¹²
Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
Moteur turbo diesel Duramax ¹²
Alerte de circulation transversale arrière ¹²
Freinage automatique en marche arrière ¹²
Fonction d'aide à la conduite Super Cruise ²³
Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque ¹²
Sièges avant ventilés

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

Nous nous spécialisons dans les camions conçus pour assurer votre réussite.



Chevrolet Silverado 1500 2021

GMC Sierra 2500 à poids lourd 2021

CAMION INTERMÉDIAIRE/ PLEINE GRANDEUR

Dimensions et capacités

Chevrolet Colorado

GMC Canyon

Chevrolet Silverado 1500

GMC Sierra 1500

Chevrolet Silverado 2500/3500
à poids lourd

GMC Sierra 2500/3500
à poids lourd

CHÂSSIS-CABINE

Dimensions et capacités

Chevrolet Silverado 3500
à poids lourd à châssis-cabine

GMC Sierra 3500
à poids lourd à châssis-cabine

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CAMIONS INTERMÉDIAIRES



2021

CHEVROLET COLORADO



GMC CANYON



Versions	WT, LT, Z71 ^{MD} , ZR2 ^{MD}	Élévation de série, Élévation, AT4, Denali
Cabines/Configurations	Allongée, multiplace	Allongée, multiplace
Longueur de la caisse (pi/po [mm])	5 pi 2 po/6 pi 2 po [1 575/1 880]	5 pi 2 po/6 pi 2 po [1 575/1 880]
Empattement (po [mm])	128,3/140,5 [3 259/3 569]	128,3/140,5 [3 259/3 569]
Longueur hors tout (po [mm])	212,7/224,9 [5 403/5 712]	212,4/224,6 [5 395/5 705]
Moteur de série	Moteur 4 cyl. en ligne de 2,5 L (200 ch [149 kW] à 6 300 tr/min/ 191 lb-pi [259 N.m] à 4 400 tr/min)	Moteur 4 cyl. en ligne de 2,5 L (200 ch [149 kW] à 6 300 tr/min/ 191 lb-pi [259 N.m] à 4 400 tr/min)
Boîte de vitesses de série	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses
Moteurs en option	Moteur V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW] à 6 800 tr/min/ 275 lb-pi [373 N.m] à 4 000 tr/min) Moteur 4 cyl. Duramax ^{MD} turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW] à 3 400 tr/min/ 369 lb-pi [500 N.m] à 2 000 tr/min)	Moteur V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW] à 6 800 tr/min/ 275 lb-pi [373 N.m] à 4 000 tr/min) Moteur 4 cyl. Duramax ^{MD} turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW] à 3 400 tr/min/ 369 lb-pi [500 N.m] à 2 000 tr/min)
Boîte de vitesses en option	Automatique à 8 vitesses	Automatique à 8 vitesses
Système de freinage	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues
Nombre de places	4-5	4-5
Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	1 550 [703]	1 570 [712]
Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	7 700 [3 493]	7 700 [3 493]
PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	6 200 [2 812]	6 200 [2 812]
PNBC max. ³⁰ (lb [kg])	12 700 [5 760,6]	12 700 [5 760,6]
Dimension des roues (po)	17 po et 18 po	17 po à 20 po

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET COLORADO


JUSQU'À **7 700 LB**
[3 493 KG]
Capacité de remorquage disponible max.³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié


DIESEL 2,8 L
Moteur turbo diesel Duramax^{MD} en option
JUSQU'À **308 CH**
[230 KW]
Puissance disponible max.

MODÈLES LIVRABLES

Work Truck	2WT et 4WT
LT	2LT et 4LT
Z71 ^{MD}	2Z7 et 4Z7
ZR2 ^{MD}	4ZR

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Bleu brillant métallisé ¹¹	Teinte rouge cerise ¹¹	Orange pétillant ¹¹	Dune sable métallisé ¹¹
Acier satiné métallisé ¹¹	Blanc sommet			

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du Work Truck avec le groupe d'équipements 2WT, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²
Système antivol avec antidémarrreur
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur 4 cyl. de 2,5 L (200 ch [149 kW]/couple de 191 lb-pi [259 N.m])
Freins à disque antiblocage aux 4 roues
Boîte automatique à 6 vitesses
Traction asservie toutes vitesses
Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Système sonore à 6 haut-parleurs
Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}
Éclairage de l'espace utilitaire (arrière de la cabine)
Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs avant et arrière garnis de moquette
Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
Centralisateur informatique de bord
Sièges baquets avant
Hayon verrouillable
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel, repliables à la main
Verrouillage central des portes
Glaces à commande électrique, à descente et montée rapides côté conducteur
Caisse courte (5 pi 2 po [1 575 mm]) ou caisse longue (6 pi 2 po [1 879 mm])
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹
Ports USB¹⁷ (2) avec prise d'entrée auxiliaire

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur 4 cyl. Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [500 N.m])
Moteur V6 à essence de 3,6 L (308 ch [230 kW]/couple de 275 lb-pi [373 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
Boîte de transfert électrique AutoTrac^{MD} à 2 vitesses
Différentiel arrière autobloquant
Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰
Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet¹⁶ avec système de navigation²¹ et écran couleur tactile de 8 po en diagonale
Régulateur de vitesse
Frein sur échappement (diesel uniquement)
Hayon EZ-Lift facile à ouvrir et à fermer
Alerte de prévention de collision¹²
Sièges avant chauffants
Volant chauffant
Caméra arrière HD¹²
Groupe remorquage ultrarobuste³
Guidage de l'attelage¹², lignes de guidage d'aide au remorquage
Commande intégrée de freins de remorque
Avertisseur de sortie de voie¹²
Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Radar de stationnement arrière¹²
Suppression des sièges arrière (WT et LT à cabine allongée uniquement)
Télédéverrouillage
Hayon téléverrouillable
Démarrreur à distance
Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} 360L inclus¹⁹
Doublure de caisse vaporisée
Mode remorquage ou transport (2,8 L diesel et 3,6 L uniquement)
Ports USB¹⁷ (2 supplémentaires), lecteur de carte SD inclus
Revêtement de plancher en vinyle (WT et LT à cabine allongée seulement)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



UNE CAPACITÉ À VOTRE DISPOSITION

Redessiné avec une calandre audacieuse et un hayon orné du nom Chevrolet, le nouveau Colorado 2021 regorge de caractéristiques pour aider votre équipe à travailler fort.

TURBO DIESEL LIVRABLE

Le moteur Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L offre à votre parc une autre option de carburant. De plus, la capacité de remorquage maximale allant jusqu'à 7 700 lb [3 493 kg]³ (sur un véhicule doté de l'équipement approprié) et le couple de 369 lb-pi [500 N.m] viennent à bout des tâches les plus difficiles.

PRÊT À SE METTRE À L'OUVRAGE

Très pratique, le Colorado est idéal pour les parcs. Sa taille et son habitacle silencieux, combinés à la fonctionnalité de sa caisse à l'option de suppression du siège arrière pour créer plus d'espace utilitaire verrouillable, en font un camion intermédiaire capable de répondre à tous les besoins.



Modèle américain illustré avec équipement en option.

EN OPTION
 **1 550 lb** [703 kg]
Charge utile max.²⁸

LE COLORADO EST LE CAMION INTERMÉDIAIRE AVEC DES CAPACITÉS PLUS QUE SUFFISANTES. METTEZ-LE À L'OUVRAGE DANS VOTRE PARC AUTOMOBILE

MODÈLES LIVRABLES ET FICHE TECHNIQUE

Version	Type de transmission, cabine, caisse	Longueur de la caisse (pi/po [mm])	Numéro de modèle	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	Nombre de places max.
WT	2RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12M53	128,3 [3 259]	5 700 [2 586]	1 530 [694]	7 000 [3 175] ³¹	4
	4RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12M53	128,3 [3 259]	6 100 [2 767]	1 500 [680]	7 700 [3 493]	4
	2RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12M43	128,3 [3 259]	5 800 [2 631]	1 540 [699]	7 000 [3 175]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12M43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 550 [703]	7 600 [3 447]	5
	2RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	12T43	140,5 [3 569]	5 800 [2 631]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	12T43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 460 [662]	7 550 [3 425]	5
LT	2RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12N53	128,3 [3 259]	5 700 [2 586]	1 530 [694]	7 000 [3 175] ³¹	4
	4RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12N53	128,3 [3 259]	5 900 [2 676]	1 500 [680]	7 000 [3 175] ³¹	4
	2RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12N43	128,3 [3 259]	6 000 [2 722]	1 540 [699]	7 700 [3 493]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12N43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 550 [703]	7 600 [3 447]	5
	2RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	12U43	140,5 [3 569]	6 000 [2 722]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	12U43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 460 [662]	7 550 [3 425]	5
Z71 ^{MD}	4RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12P53	128,3 [3 259]	5 900 [2 676]	1 500 [680]	7 700 [3 493]	4
	2RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12P43	128,3 [3 259]	5 800 [2 631]	1 540 [699]	7 600 [3 447]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12P43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 550 [703]	7 600 [3 447]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	12V43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 460 [662]	7 550 [3 425]	5
ZR2 ^{MD}	4RM, cabine allongée	6 pi 2 po [1 880]	12P53	128,5 [3 264]	6 100 [2 767]	1 350 [612]	5 000 [2 268]	4
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	12P43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 190 [540]	5 000 [2 268]	5

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021 GMC CANYON


JUSQU'À **7 700 LB**
[3493 KG]

Capacité de remorquage disponible max.³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié


DIESEL 2,8 L
Moteur turbo diesel Duramax^{MD} en option


JUSQU'À **1 570 LB**
[712 KG]



Charge utile max. disponible²⁸

MODÈLES LIVRABLES

Élévation de série 2RM ou 4RM	2VL/4VL
Élévation à 2RM ou 4RM	2LE/4LE
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	4SD

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Teinte rouge cayenne ¹¹ 	Sable désertique métallisé ¹¹ 	Bleu dynamique métallisé ¹¹ 	Vert chasseur métallisé ¹¹ 	Noir onyx ¹¹ 
Acier satiné métallisé ¹¹ 	Blanc sommet 			

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Élévation de série à 2RM avec le groupe d'équipements 2VL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système antivol avec antidémarrreur

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur 4cyl. en ligne de 2,5 L (200 ch [149 kW])/couple de 191 lb-pi [259 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses

Direction assistée électrique

Cadre entièrement caissonné

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Siège du conducteur à réglage électrique en 4 sens

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Ravitaillement sans bouchon

Éclairage de l'espace utilitaire (arrière de la cabine)

Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs avant et arrière garnis de moquette

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité

Feux de jour

Sièges baquets avant

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Hayon verrouillable

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique, à descente et montée rapides côté conducteur

Phares à faisceau de projection avec éclairage exclusif à DEL

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo diesel Duramax^{MD} de 2,8 L (181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [500 N.m])

Moteur V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW])/couple de 275 lb-pi [373 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Boîte de transfert AutoTrac^{MD} à 2 vitesses

Siège du conducteur à réglage électrique en 6 sens

Différentiel arrière autobloquant

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Régulateur de vitesse

Hayon EZ-Lift verrouillable à ouverture et fermeture faciles

Alerte de prévention de collision¹²

Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran tactile de 8 po en diagonale et système de navigation²¹

Caméra arrière HD¹²

Sièges avant chauffants et ventilés

Volant chauffant gainé de cuir

Guidage de l'attelage¹², lignes de guidage d'aide au remorquage

Contrôle de descente

Commande intégrée de freins de remorque

Avertisseur de sortie de voie¹²

Éclairage à DEL de la caisse

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Radar de stationnement arrière¹²

Suppression du siège arrière

Hayon téléverrouillable

Démarrreur à distance

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} 360L inclus¹⁹

Lunette arrière coulissante

Doubleur de caisse vaporisée

Groupe de remorquage³ (attelage de remorque et connecteur à 7 broches)

Ports USB¹⁷ (2 supplémentaires), lecteur de carte SD inclus

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



LA SATISFACTION AU TRAVAIL COMMENCE ICI

Le nouveau GMC Canyon 2021 offre sans aucun doute la puissance, la maniabilité et les caractéristiques qui vous aideront, vous et vos employés, à rester productifs et connectés au travail.

TURBO DIESEL LIVRABLE

Le moteur Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L livrable en option offre amplement de puissance et de couple. De plus, la capacité de remorquage maximale allant jusqu'à 7 700 lb [3 493 kg]³ (avec l'équipement adéquat) aide vos travailleurs à accomplir leurs tâches.

FONCTIONNALITÉ AXÉE SUR LES PARCS

Le pare-chocs arrière avec marchepieds d'extrémité intégrés et le hayon EZ-Lift verrouillable à ouverture et fermeture faciles facilitent l'accès à la caisse. L'espace utilitaire verrouillable supplémentaire est aussi offert avec l'option de suppression du siège arrière.



Modèle américain illustré avec équipement en option.

JUSQU'À
308 ch [230 kW]
Puissance disponible max.

LE CANYON OFFRE LES CAPACITÉS
EXCEPTIONNELLES ET LE CONFORT HAUT DE
GAMME D'UN PICK-UP GMC AUTHENTIQUE

MODÈLES LIVRABLES ET FICHE TECHNIQUE

Version	Type de transmission, cabine, caisse	Longueur de la caisse (pi/po [mm])	Numéro de modèle	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	Nombre de places max.
Élévation de série	2RM, cabine allongée, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2M53	128,3 [3 259]	5 700 [2 586]	1 560 [708]	7 000 [3 175] ³¹	4
	4RM, cabine allongée, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2M53	128,3 [3 259]	5 900 [2 676]	1 520 [689]	7 000 [3 175] ³¹	4
	2RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2M43	128,3 [3 259]	5 800 [2 631]	1 570 [712]	7 600 [3 447]	5
Élévation	2RM, cabine allongée, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2N53	128,3 [3 259]	5 700 [2 586]	1 560 [708]	7 000 [3 175] ³¹	4
	2RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2N43	128,3 [3 259]	6 000 [2 722]	1 570 [712]	7 700 [3 493]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2N43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 500 [680]	7 600 [3 447]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	T2U43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5
AT4	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2N43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 500 [680]	7 600 [3 447]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2P43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 500 [680]	7 550 [3 425]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	T2U43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	T2V43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5
Denali	4RM, cabine multiplace, caisse courte	5 pi 2 po [1 575]	T2P43	128,3 [3 259]	6 200 [2 812]	1 500 [680]	7 550 [3 425]	5
	4RM, cabine multiplace, caisse longue	6 pi 2 po [1 880]	T2V43	140,5 [3 569]	6 200 [2 812]	1 480 [671]	7 550 [3 425]	5

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CAMIONS PLEINE GRANDEUR



2021	CHEVROLET SILVERADO 1500	GMC SIERRA 1500	CHEVROLET SILVERADO HD	GMC SIERRA À POIDS LOURD
Versions	WT, Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, LT Trail Boss, LTZ, High Country	Sierra, SLE, Elevation, SLT, AT4, Denali	WT, Custom, LT, LTZ, High Country	Sierra, SLE, SLT, AT4, Denali
Cabines/Configurations	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace
Longueur de la caisse (pi/po [mm])	5 pi 8 po/6 pi 6 po/8 pi [1 727/1 981/2 438]	5 pi 8 po/6 pi 6 po/8 pi [1 727/1 981/2 438]	6 pi 9 po/8 pi [2 057/2 438]	6 pi 9 po/8 pi [2 057/2 438]
Empattement (po [mm])	139,6/147,4/157 [3 545/3 744/3 988]	139,6/147,4/157 [3 545/3 744/3 988]	141,6/149,4/158,9/162,5/172 [3 595/3 795/4 037/4 127/4 369]	141,6/149,4/158,9/162,5/172 [3 595/3 795/4 037/4 127/4 369]
Longueur hors tout (po [mm])	229,5/231,7/241,3 [5 829/5 885/6 129]	229,5/231,7/241,3 [5 829/5 885/6 129]	235,5/240,5/250,1/256,5/266 [5 982/6 107/6 352/6 514/6756]	235,5/240,5/250,1/256,5/266,1 [5 982/6 107/6 352/6 514/6 759]
Moteur de série	Moteur V6 de 4,3 L (285 ch [212 kW]/305 lb-pi [413 N.m])	Moteur V6 de 4,3 L (285 ch [212 kW]/305 lb-pi [413 N.m])	Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/464 lb-pi [629 N.m])	Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/464 lb-pi [629 N.m])
Boîte de vitesses de série	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses
Moteurs en option	Moteur turbo de 2,7 L (310 ch [231 kW]/348 lb-pi [472 N.m]) Moteur 6 cyl. en ligne Duramax ^{MD} turbo diesel de 3,0 L (277 ch [207 kW]/460 lb-pi [624 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion active du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion active du carburant ⁴² (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion dynamique du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion dynamique du carburant ⁴³ (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/460 lb-pi [623 N.m])	Moteur turbo de 2,7 L (310 ch [231 kW]/348 lb-pi [472 N.m]) Moteur 6 cyl. en ligne Duramax ^{MD} turbo diesel de 3,0 L (277 ch [207 kW]/460 lb-pi [624 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion active du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion active du carburant ⁴² (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion dynamique du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion dynamique du carburant ⁴³ (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m]) Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/460 lb-pi [623 N.m])	Moteur 6 cyl. en ligne Duramax ^{MD} turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/910 lb-pi [1 220 N.m])	Moteur 6 cyl. en ligne Duramax ^{MD} turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/910 lb-pi [1 220 N.m])
Boîtes de vitesses livrables	Automatique à 8 vitesses automatique à 10 vitesses	Automatique à 8 vitesses automatique à 10 vitesses	Boîte automatique Allison ^{MD} à 10 vitesses	Boîte automatique Allison ^{MD} à 10 vitesses
Système de freinage	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife ^{MD} antiblocage aux 4 roues
Nombre de places	3-6	3-6	3-6	3-6
Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	2 250 [1 021]	2 240 [1 016]	2500 : 3 979 [1 805] 3500 : 7 442 [3 376]	2500 : 3 979 [1 805] 3500 : 7 442 [3 376]
Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	13 400 [6 078]	13 400 [6 078]	2500 : 18 500 [8 392] 3500 : 35 500 ³² [16 099]	2500 : 18 500 [8 392] 3500 : 35 500 ³² [16 099]
PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	7 300 [3 311]	7 300 [3 311]	2500 : 11 550 [5 239] 3500 : 14 000 [6 350]	2500 : 11 550 [5 239] 3500 : 14 000 [6 350]
PNBC max. ³⁰ (lb [kg])	17 800 [8 074]	17 800 [8 074]	2500 : 27 500 [12 474] 3500 : 43 500 [19 732]	2500 : 27 500 [12 474] 3500 : 43 500 [19 732]
Dimension des roues (po)	17 po à 22 po	17 po à 22 po	17 po à 20 po	17 po à 20 po

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET SILVERADO 1500



JUSQU'À **89,1 PI³**
[2 523 L]

Volume de caisse
max. disponible ⁹



3,0 L DIESEL

Moteur turbo diesel
Duramax^{MD} en option



**12 CROCHETS
D'ARRIMAGE**

Crochets d'arrimage
soudés de série

MODÈLES LIVRABLES

WT à 2RM ou 4RM	1WT	RST à 2RM ou 4RM	1SP
Custom à 2RM ou 4RM	1CX	LT Trail Boss à 4RM	2LT
Custom Trail Boss à 4RM	2CX	LTZ à 2RM ou 4RM	1LZ
LT à 2RM ou 4RM	1LT	High Country à 4RM	3LZ

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Nacre irisée triple couche ¹¹	Noir mosaïque métallisé ¹¹	Bleu ciel nordique métallisé ¹¹
Brun Oxford métallisé ¹¹	Rouge ardent	Acier satiné métallisé ¹¹	Gris ombré métallisé ¹¹	Argent glacé métallisé
Blanc sommet				

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du groupe d'équipements 1WT, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (285 ch [212 kW])/couple de 305 lb-pi [413 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses

Système électronique de contrôle de la stabilité StabiliTrak^{MD} avec antirollis proactif

Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité

Bouches d'air arrière

Crochets de sauvetage³³

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo de 2,7 L (310 ch [231 kW])/couple de 348 lb-pi [472 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Moteur turbo diesel 6 cyl. en ligne Duramax^{MD} de 3,0 L (277 ch [207 kW])/couple de 460 lb-pi [624 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion active du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion active du carburant⁴² (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion dynamique du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion dynamique du carburant⁴³ (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 6,2 L avec gestion dynamique du carburant (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623 N.m]) et boîte automatique à 10 vitesses

Suspension relevée de 2 po [50 mm] (modèles Trail Boss)

Boîte de transfert Autotrac^{MD} à 2 vitesses (4RM uniquement)

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens avec soutien lombaire à réglage électrique

Prise de courant de 120 V montée dans la caisse

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Groupe remorquage de pointe, comprend l'application de [système de remorquage de pointe³⁴ sur l'écran tactile](#)

Freinage d'urgence automatique¹²

Différentiel arrière autobloquant

Caméra de vue de la remorque¹²

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation²¹

Compatibilité polycarburant E85

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Pneus Goodyear^{MD} Wrangler Territory MT

Caméra arrière HD¹²

Préparation pour vision périphérique HD avec deux caméras de remorque¹²

Sièges avant chauffants et ventilés

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à commande électrique avec éclairage intégré

Contrôle de descente

Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage¹²

Système IntelliBeam^{MD}

Déverrouillage et démarrage sans clé

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Éclairage à DEL de l'espace utilitaire

Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Suppression de la caisse de pick-up (cabine classique uniquement)

Hayon à commande électrique avec éclairage de l'attelage

Moteur turbo diesel Duramax¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

Groupe services spéciaux Silverado

Groupe d'installation de chasse-neige

Doublure de caisse vaporisée

Groupe caméras de remorque

Système de surveillance de la pression des pneus de remorque³⁵

Groupe tout terrain Z71^{MD}

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



LE CAMION QUE LES PARCS VEULENT

Les parcs de véhicules de partout au pays comptent sur le Silverado 1500. Pour l'année modèle 2021, il offre de nouvelles capacités pour vous aider à accomplir le travail.

GROUPES AXÉS SUR LES PARCS

Le Silverado 1500 offre trois groupes spécifiques aux parcs — le groupe Work Truck 2,7 L pour parc, le groupe commodité WT pour parc et le groupe confort pour parc — pour que vous puissiez équiper votre camion des caractéristiques qui comptent le plus.

NOUVEAU GROUPE ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS

Renforcez la confiance de vos conducteurs sur la route avec le nouveau groupe éléments de sécurité essentiels qui comprend le freinage d'urgence automatique¹², l'alerte de prévention de collision¹², le freinage de détection des piétons à l'avant¹² et plus encore. Livrable avec les versions Work Truck, Custom et Custom Trail Boss.



Modèle américain illustré avec équipement en option.

 **13 400 LB** [6 078 kg]

Capacité de remorquage max. disponible³ sur un véhicule doté de l'équipement approprié

LE SILVERADO 1500 EST IDÉAL POUR LES PARCS QUI ONT BESOIN DE CAPACITÉS

MODÈLES LIVRABLES ET FICHE TECHNIQUE

Modèle/version	Longueur de la caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	Nombre de places max.
Cabine multiplace	5 pi 8 po [1727]	CC10543, 2RM	147,4 [3 744]	7 100 [3 220]	988 [2 180]	5 262 [11 600]	6
Cabine multiplace	5 pi 8 po [1727]	CK10543, 4RM	147,4 [3 744]	7 300 [3 311]	953 [2 100]	5 488 [12 100]	6
Cabine multiplace	6 pi 6 po [1 981]	CC10743, 2RM	157,0 [3 988]	7 100 [3 220]	957 [2 110]	11 500 [5 216]	6
Cabine multiplace	6 pi 6 po [1 981]	CK10743, 4RM	157,0 [3 988]	7 300 [3 311]	966 [2 130]	12 000 [5 443]	6
Cabine double	6 pi 6 po [1 981]	CC10753, 2RM	147,4 [3 744]	7 100 [3 220]	993 [2 190]	5 262 [11 600]	6
Cabine double	6 pi 6 po [1 981]	CK10753, 4RM	147,4 [3 744]	7 300 [3 311]	988 [2 180]	13 400 [6 078]	6
Cabine classique	8 pi [2 438]	CC10903, 2RM	139,6 [3 545]	6 800 [3 084]	2 250 [1 021]	4 581 [10 100]	3
Cabine classique	8 pi [2 438]	CK10903, 4RM	139,6 [3 545]	6 900 [3 130]	966 [2 130]	9 900 [4 491]	3

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

GMC SIERRA 1500



JUSQU'À **89,1 PI³**
[2 523 L]

Volume de caisse
max, disponible⁹



V8 DE 6,2 L

V8 de 6,2 L en
option avec gestion
dynamique du
carburant



**12 CROCHETS
D'ARRIMAGE**

Crochets d'arrimage
soudés de série

MODÈLES LIVRABLES

Sierra à 2RM ou 4RM	1SA	SLT à 2RM ou 4RM	4SA
SLE à 2RM ou 4RM	3SA	AT4 à 4RM	4SB
Élévation à 2RM ou 4RM	3SB	Denali 4RM	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Grès brun métallisé ¹¹ 	Rouge cardinal 	Teinte rouge cayenne ¹¹ 	Bleu ciel foncé métallisé ¹¹ 	Ébène crépuscule métallisé ¹¹ 
Vert chasseur métallisé ¹¹ 	Noir onyx 	Bleu Pacifique métallisé ¹¹ 	Vif-argent métallisé 	Acier satiné métallisé ¹¹ 
Blanc sommet 	Blanc givré triple couche ¹¹ 			

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Sierra avec groupe d'équipements 1SA, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V6 Ecotec3 de 4,3 L (285 ch [212 kW]/couple de 305 lb-pi [413 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Banquette avant à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique, à descente et montée rapides côté conducteur

Bouches d'air arrière

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur turbo de 2,7 L avec boîte à 8 vitesses (310 ch [231 kW]/couple de 348 lb-pi [472 N.m])

Moteur 6 cylindres en ligne turbo diesel Duramax^{MD} de 3,0 L (277 ch [207 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion active du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion active du carburant⁴² (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion dynamique du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion dynamique du carburant⁴³ (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 6,2 L avec boîte à 10 vitesses (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623 N.m])

Boîte de transfert Autotrak^{MD} à 2 vitesses

Prise de courant de 120 V montée dans la caisse

Régulateur de vitesse adaptatif¹²

Freinage d'urgence automatique¹²

Différentiel arrière autobloquant

Caméra de vue de la caisse¹²

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Compatibilité polycarburant E85

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Sièges baquets avant

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Marchepieds électriques MultiPro^{MC} de GMC articulés

Hayon MultiPro^{MC} de GMC

Pneus Goodyear^{MD} Wrangler DuraTrac^{MD} MT

Préparation pour vision périphérique HD avec deux caméras de remorque¹²

Sièges avant chauffants et ventilés

Volant chauffant gainé de cuir

Sièges chauffants aux places d'extrémité arrière

Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage¹²

Commande intégrée de freins de remorque

Système IntelliBeam^{MD}

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Éclairage à DEL de la caisse

Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

Groupe d'installation de chasse-neige

Doublure de caisse vaporisée

Technologie d'arrêt/démarrage automatiques avec interrupteur de désactivation

Groupe caméras de remorque

Système de surveillance de la pression des pneus de remorque⁵⁵

Rétroviseurs de remorquage

Groupe tout terrain X31

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



UNE CAPACITÉ EXCEPTIONNELLE POUR FACILITER LE TRAVAIL

Si vous avez besoin de puissance, de capacité et de polyvalence, le GMC Sierra 1500 2021 est le véhicule que vous recherchez. Ce à poids léger offre tout ce dont votre parc a besoin, y compris une capacité de remorquage impressionnante et des fonctionnalités pratiques.

GROUPES CONÇUS POUR LES PARCS

Équipez le Sierra 1500 selon les besoins de votre entreprise avec le groupe 1SA 2,7 L pour parc, le groupe commodité pour parc ou le groupe confort pour parc.

NOUVEAU GROUPE ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS

Renforcez la confiance de vos conducteurs sur la route avec le freinage d'urgence automatique¹², 'alerte de prévention de collision¹² et le freinage de détection des piétons à l'avant¹² offerts dans le nouveau groupe éléments de sécurité essentiels. Le régulateur de vitesse, les commandes audio montées sur le volant et le centralisateur informatique de bord sont également inclus.

HAYON MULTIPRO^{MC} LIVRABLE

Ce hayon propulse l'innovation à un autre niveau, grâce à six fonctions distinctes qui vous permettent de charger, de décharger et d'accéder à la caisse plus rapidement et plus facilement.



Modèle américain illustré avec équipement en option.

 PNBV²⁹
7 300 lb [3 311 kg]

LE SIERRA OFFRE UNE VASTE
GAMME DE MOTEURS PUISSANTS,
DU TURBO DE 2,7 L AU V8 DE 6,2 L.

MODÈLES LIVRABLES ET FICHE TECHNIQUE

Modèle/version	Longueur de la caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/ transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	Nombre de places max.
Cabine multiplace	5 pi 8 po [1727]	TC10543, 2RM	147,4 [3 744]	7 100 [3 220]	2 140 [971]	11 400 [5 171]	6
Cabine multiplace	5 pi 8 po [1727]	TK10543, 4RM	147,4 [3 744]	7 300 [3 311]	2 010 [912]	12 100 [5 489]	6
Cabine multiplace	6 pi 6 po [1 981]	TC10743, 2RM	157,0 [3 988]	7 100 [3 220]	2 060 [934]	11 300 [5 126]	6
Cabine multiplace	6 pi 6 po [1 981]	TK10743, 4RM	157,0 [3 988]	7 300 [3 311]	2 070 [939]	12 000 [5 443]	6
Cabine double	6 pi 6 po [1 981]	TC10753, 2RM	147,4 [3 744]	7 100 [3 220]	2 160 [980]	11 300 [5 126]	6
Cabine double	6 pi 6 po [1 981]	TK10753, 4RM	147,4 [3 744]	7 300 [3 311]	2 140 [971]	13 400 [6 078]	6
Cabine classique	8 pi [2 438]	TC10903, 2RM	139,6 [3 545]	6 800 [3 084]	2 240 [1 016]	10 000 [4 536]	3
Cabine classique	8 pi [2 438]	TK10903, 4RM	139,6 [3 545]	6 900 [3 130]	2 140 [971]	9 800 [4 445]	3

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.





Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

CHEVROLET SILVERADO 2500/3500 À POIDS LOURD



JUSQU'À **910 LB-PI**
[1 220 N.M]

Couple
max. disponible



JUSQU'À **445 CH**
[332 kW]

Puissance
disponible max.



**DIESEL DE
6,6 L**

Moteur turbo diesel V8
de 1,6 L en option

MODÈLES LIVRABLES

Work Truck 2500HD à 2RM ou 4RM	1WT	Work Truck 3500HD à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1WT
Custom 2500HD à 2RM ou 4RM	1CX	LT 3500HD à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1LT
LT 2500HD à 2RM ou 4RM	1LT	LTZ 3500HD à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1LZ
LTZ 2500HD à 2RM ou 4RM	1LZ	High Country 3500HD à 4RM, roues arrière simples/jumelées	3LZ
High Country 2500HD à 4RM	3LZ		

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Nacre irisée triple couche ¹¹	Noir mosaïque métallisé ¹¹	Bleu ciel nordique métallisé ¹¹
Brun Oxford métallisé ¹¹	Rouge ardent	Argent glacé métallisé	Blanc sommel	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle 2500 à poids lourd avec le groupe d'équipements 1WT, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹² avec caisse de pick-up

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V8 de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente

Indicateur du filtre à air

Traction asservie toutes vitesses

Différentiel arrière autobloquant ultrarobuste

Indicateur de durée de vie des plaquettes de frein

Mode remorquage ou transport

Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Anneaux d'arrimage de caisse (12)

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité et marchepied BedStep latéral

Feux de jour avec commande automatique de l'éclairage extérieur

Crochets de sauvetage³³

Fonction ado

Rétroviseurs de remorquage verticaux

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 turbo diesel Duramax^{MD} de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m]) avec boîte automatique Allison^{MD} à 10 vitesses

Pneus Hankook MT de 18 po

Prise de courant de 120 V dans la caisse

Système de remorquage de pointe (comprend l'application de remorquage embarquée)³⁴

Freinage d'urgence automatique¹²

Avertisseur sonore de recul, 97 décibels

Caméra de vue de la caisse¹²

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Anneaux d'arrimage de caisse, mobiles (9)

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec système de navigation²¹ et écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Doubleur de caisse vaporisée Chevytec

Commande automatique de la température à deux zones

Compatibilité polycarburant E85

Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Groupe d'installation de sellette d'attelage ou d'attelage en S

Préparation pour vision périphérique HD avec caméra de remorque¹²

Contrôle de descente

Commande intégrée de freins de remorque

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Suppression de la caisse de pick-up

Hayon à commande électrique avec verrouillage et déblocage électriques

Moteur turbo diesel Duramax¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Démarrreur à distance

Siège à alerte de sécurité¹²

Groupe d'installation de chasse-neige

Système de surveillance de pression et de température des pneus de la remorque³⁵

Interrupteurs d'aménagement intérieur⁷ (5)

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



UN CHANTIER PRÊT POUR VOTRE PARC AUTOMOBILE

Le Silverado à poids lourd est prêt à travailler. Avec deux options de groupes propulseurs de service intensif, des technologies livrables en option pour un remorquage en toute confiance et une caisse Durabed polyvalente, le Silverado à poids lourd a été conçu pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles.



Chevrolet Silverado 2500HD 2020 illustré.

NOUVEAU GROUPE ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS LIVRABLE

- Freinage d'urgence automatique¹²
- Alerte de prévention de collision¹²
- Centralisateur informatique de bord
- Commandes audio montées sur le volant

GROUPE COMMODITÉ WT POUR PARC LIVRABLE

- Régulateur de vitesse
- Verrouillage électrique et ouverture du hayon EZ Lift
- Rétroviseurs de remorquage verticaux à réglage électrique avec rétroviseur supérieur chauffant
- Verrouillage électrique des portes (cabine classique seulement)
- Glaces à commande électrique à descente rapide à la porte du passager avant et à montée rapide à la porte du conducteur (cabine classique seulement)
- Télédéverrouillage

GROUPE CONFORT POUR PARC LIVRABLE

- Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Prise de courant de 120 V
- Prise de courant de 120 V montée dans la caisse
- Commande automatique de la température à deux zones
- Verrouillage électrique et ouverture du hayon EZ Lift
- Sièges avant chauffants
- Volant gainé de cuir
- Désembueur de lunette arrière
- Colonne de direction inclinable et télescopique

2021 CHEVROLET SILVERADO 2500 À POIDS LOURD

Modèle/version	Longueur de caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/ transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg]) (class./à sel.)*	Nombre de places max.
Cabine classique	8 pi [2 438]	CK20903, 4RM	141,6 [3 595]	11 100 [5 035]	3 965 [1 799]	14 500 [6 577]/18 200 [8 256]	3
Cabine classique	8 pi [2 438]	CC20903, 2RM	141,6 [3 595]	10 750 [4 876]	3 979 [1 805]	14 500 [6 577]/18 500 [8 392]	3
Cabine double	6 pi 9 po [2 057]	CK20753, 4RM	149,4 [3 795]	11 200 [5 080]	3 745 [1 698]	14 500 [6 577]/17 900 [8 119]	6
Cabine double	6 pi 9 po [2 057]	CC20753, 2RM	149,4 [3 795]	10 900 [4 944]	3 762 [1 706]	14 500 [6 577]/18 200 [8 256]	6
Cabine double	8 pi [2 438]	CK20953, 4RM	162,5 [4 127]	11 450 [5 194]	3 854 [1 748]	14 500 [6 577]/17 700 [8 029]	6
Cabine double	8 pi [2 438]	CC20953, 2RM	162,5 [4 127]	11 100 [5 035]	3 792 [1 720]	14 500 [6 577]/18 000 [8 165]	6
Cabine multiplace	6 pi 9 po [2 057]	CK20743, 4RM	158,9 [4 037]	11 350 [5 148]	3 760 [1 706]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	6 pi 9 po [2 057]	CC20743, 2RM	158,9 [4 037]	11 050 [5 012]	3 751 [1 701]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	8 pi [2 438]	CK20943, 4RM	172 [4 369]	11 550 [5 239]	3 862 [1 752]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	8 pi [2 438]	CC20943, 2RM	172 [4 369]	11 200 [5 080]	3 800 [1 724]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6

2021 CHEVROLET SILVERADO 3500 À POIDS LOURD

Modèle/version	Longueur de caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/ transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg]) (class./à sel.)*	Nombre de places max.
Cabine classique, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	CK30903, 4RM	141,6 [3 595]	Roues arrière simples : 11 800 [5 352] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 534 [2 057] Roues arrière jumelées : 7 145 [3 241]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 700 [14 379]	3
Cabine classique, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	CC30903, 2RM	141,6 [3 595]	Roues arrière simples : 11 500 [5 216] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 481 [2 033] Roues arrière jumelées : 7 442 [3 376]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 9 072 [20 000]/16 099 [35 500] ³²	3
Cabine double, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	CK30953, 4RM	162,5 [4 127]	Roues arrière simples : 12 150 [5 511] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 391 [1 992] Roues arrière jumelées : 6 703 [3 040]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 200 [9 616] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 300 [14 198]	6
Cabine double, roues arrière simples/jumelées	2 438 [8 pi]	CC30953, 2RM	162,5 [4 127]	Roues arrière simples : 11 850 [5 375] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 373 [1 984] Roues arrière jumelées : 6 985 [3 168]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 500 [14 288]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples	6 pi 9 po [2 057]	CK30743, 4RM	158,9 [4 037]	12 100 [5 489]	4 365 [1 980]	20 000 [9 072]/21 300 [9 662]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples	6 pi 9 po [2 057]	CC30743, 2RM	158,9 [4 037]	11 750 [5 330]	4 316 [1 958]	20 000 [9 072]/21 500 [9 752]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	CK30943, 4RM	172 [4 369]	Roues arrière simples : 12 250 [5 557] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 398 [1 995] Roues arrière jumelées : 6 610 [2 998]	Roues arrière simples : 20 000 [9 072]/21 000 [9 526] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 100 [14 107]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	CC30943, 2RM	172 [4 369]	Roues arrière simples : 11 900 [5 398] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 333 [1 965] Roues arrière jumelées : 6 894 [3 127]	Roues arrière simples : 20 000 [9 072]/21 300 [9 662] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 100 [14 107]	6

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

GMC SIERRA 2500/3500 À POIDS LOURD



JUSQU'À **35 500 LB**
[16 099 KG]

Capacité de remorquage
max. disponible avec
sellette d'attelage³²



10 VITESSES

Boîte de vitesses
Allison^{MD} livrable



JUSQU'À **7 442 LB**
[3 376 KG]

Charge utile max.
disponible²⁸

MODÈLES LIVRABLES

Sierra 2500HD 2RM ou 4RM	1SA	Sierra 3500HD 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1SA
SLE 2500HD 2RM ou 4RM	3SA	SLE 3500HD 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	3SA
SLT 2500HD 2RM ou 4RM	4SA	SLT 3500HD 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	4SA
AT4 2500HD 4RM	4SB	AT4 3500HD 4RM, roues arrière simples	4SB
Denali 2500HD 4RM	5SA	Denali 3500HD 4RM, roues arrière simples/jumelées	5SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Grès brun métallisé ¹¹	Noir de carbone métallisé ¹¹	Rouge cardinal	Teinte rouge cayenne ¹¹	Ébène crépuscule métallisé ¹¹
Vert chasseur métallisé ¹¹	Noir onyx	Bleu Pacifique métallisé ¹¹	Vif-argent métallisé	Blanc sommets
Blanc givré triple couche ¹¹				

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle 2500 à poids lourd avec le groupe d'équipements ISA, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹² avec caisse de pick-up

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu, comprend toutes les roues ou les roues arrière simples

PERFORMANCE

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique à 6 vitesses

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Différentiel arrière blocable ultrarobuste

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD} avec contrôle anti-louvoiement de remorque et aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Anneaux d'arrimage de caisse (12)

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité

Banquette arrière à dossier rabattable

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté

Marchepied BedStep latéral

Rétroviseurs de remorquage

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 turbo diesel Duramax^{MD} de 6,6 L (445 ch [332 kW])/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m]) avec boîte automatique AllisonMD à 10 vitesses

Boîte de transfert Autotrac^{MD} à 2 vitesses

Prise de courant de 120 V dans la caisse

Freinage d'urgence automatique¹²

Caméra de vue de la caisse¹²

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Compatibilité polycarburant E85

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po et système de navigation²¹

Hayon MultiPro^{MC} de GMC

Groupe d'installation de sellette d'attelage ou d'attelage en S

Préparation pour vision périphérique HD avec caméra de remorque¹²

Contrôle de descente

Option de prise de force intégrée

Commande intégrée de freins de remorque

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Avertisseur de sortie de voie¹²

Éclairage à DEL de l'espace utilitaire

Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Suppression de la caisse de pick-up

Système de remorquage ProGrade (comprend l'application de remorquage embarquée)³⁴

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Siège à alerte de sécurité¹²

Groupe d'installation de chasse-neige

Doublure de caisse vaporisée

Système de surveillance de pression et de température des pneus de la remorque³⁵

Interrupteurs d'aménagement intérieur⁷ (5)

Groupe suspension tout terrain X31

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



PRÊT À SE METTRE À L'OUVRAGE

Le Sierra à poids lourd 2021 est conçu pour supporter les tâches les plus difficiles, avec des technologies de remorquage évoluées et d'autres options qui améliorent encore sa capacité.

DEUX GROUPE SPÉCIFIQUES AUX PARCS

Le groupe commodité pour parc et le groupe confort pour parc livrables sont parfaitement adaptés aux besoins de votre entreprise. Ils offrent des fonctions comme le siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens et le hayon à verrouillage et déblocage électriques EZ-Lift avec ouverture assistée qui assurent le confort des conducteurs et les aident à être plus productifs.

NOUVEAU GROUPE ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS LIVRABLE

Donnez à vos conducteurs la confiance supplémentaire qu'offre le freinage d'urgence automatique¹² et l'alerte de prévention de collision¹² avec le nouveau groupe éléments de sécurité essentiels livrable en option. Le régulateur de vitesse, les commandes audio montées sur le volant et le centralisateur informatique de bord sont également inclus.



GMC Sierra SLE 3500 à poids lourd 2020 à cabine classique, caisse longue et roues arrière jumelées illustré.

CONSTRUIT POUR LE REMORQUAGE

Le groupe d'installation de sellette d'attelage ou d'attelage en S du Sierra à poids lourd livrable en option offre une plateforme d'attelage installée à l'usine, ce qui permet d'éviter l'installation d'accessoires d'après-vente.

2021 GMC SIERRA 2500 À POIDS LOURD

Modèle/version	Longueur de caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/ transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg]) (class./à sel.)*	Nombre de places max.
Cabine classique	8 pi [2 438]	TK20903, 4RM	141,6 [3 595]	11 100 [5 035]	3 965 [1 799]	14 500 [6 577]/18 200 [8 256]	3
Cabine classique	8 pi [2 438]	TC20903, 2RM	141,6 [3 595]	10 750 [4 876]	3 979 [1 805]	14 500 [6 577]/18 500 [8 392]	3
Cabine double	6 pi 9 po [2 057]	TK20753, 4RM	149,4 [3 795]	11 200 [5 080]	3 745 [1 698]	14 500 [6 577]/17 900 [8 119]	6
Cabine double	6 pi 9 po [2 057]	TC20753, 2RM	149,4 [3 795]	10 900 [4 944]	3 762 [1 706]	14 500 [6 577]/18 200 [8 256]	6
Cabine double	8 pi [2 438]	TK20953, 4RM	162,5 [4 127]	11 450 [5 194]	3 854 [1 748]	14 500 [6 577]/17 700 [8 029]	6
Cabine double	8 pi [2 438]	TC20953, 2RM	162,5 [4 127]	11 100 [5 035]	3 792 [1 720]	14 500 [6 577]/18 000 [8 165]	6
Cabine multiplace	6 pi 9 po [2 057]	TK20743, 4RM	158,9 [4 037]	11 350 [5 148]	3 760 [1 706]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	6 pi 9 po [2 057]	TC20743, 2RM	158,9 [4 037]	11 050 [5 012]	3 751 [1 701]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	8 pi [2 438]	TK20943, 4RM	172 [4 369]	11 550 [5 239]	3 862 [1 752]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6
Cabine multiplace	8 pi [2 438]	TC20943, 2RM	172 [4 369]	11 200 [5 080]	3 800 [1 724]	18 500 [8 392]/18 500 [8 392]	6

2021 GMC SIERRA 3500 À POIDS LOURD

Modèle/version	Longueur de caisse (pi/po [mm])	Code de modèle/ transmission	Empattement (po [mm])	PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg]) (class./à sel.)*	Nombre de places max.
Cabine classique, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TK30903, 4RM	141,6 [3 595]	Roues arrière simples : 11 800 [5 352] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 534 [2 057] Roues arrière jumelées : 7 145 [3 241]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 700 [14 379]	3
Cabine classique, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TC30903, 2RM	141,6 [3 595]	Roues arrière simples : 11 500 [5 216] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 481 [2 033] Roues arrière jumelées : 7 442 [3 376]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 9 072 [20 000]/16 099 [35 500] ³²	3
Cabine double, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TK30953, 4RM	162,5 [4 127]	Roues arrière simples : 12 150 [5 511] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 391 [1 992] Roues arrière jumelées : 6 703 [3 040]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 200 [9 616] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 300 [14 198]	6
Cabine double, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TC30953, 2RM	162,5 [4 127]	Roues arrière simples : 11 850 [5 375] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 373 [1 984] Roues arrière jumelées : 6 985 [3 168]	Roues arrière simples : 14 500 [6 577]/21 500 [9 752] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 500 [14 288]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples	6 pi 9 po [2 057]	TK30743, 4RM	158,9 [4 037]	12 100 [5 489]	4 365 [1 980]	20 000 [9 072]/21 300 [9 662]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples	6 pi 9 po [2 057]	TC30743, 2RM	158,9 [4 037]	11 750 [5 330]	4 316 [1 958]	20 000 [9 072]/21 500 [9 752]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TK30943, 4RM	172 [4 369]	Roues arrière simples : 12 250 [5 557] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 398 [1 995] Roues arrière jumelées : 6 610 [2 998]	Roues arrière simples : 20 000 [9 072]/21 000 [9 526] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 100 [14 107]	6
Cabine multiplace, roues arrière simples/jumelées	8 pi [2 438]	TC30943, 2RM	172 [4 369]	Roues arrière simples : 11 900 [5 398] Roues arrière jumelées : 14 000 [6 350]	Roues arrière simples : 4 333 [1 965] Roues arrière jumelées : 6 894 [3 127]	Roues arrière simples : 20 000 [9 072]/21 300 [9 662] Roues arrière jumelées : 20 000 [9 072]/31 100 [14 107]	6

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.



DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CHÂSSIS-CABINE



2021

	CHEVROLET SILVERADO 3500 À POIDS LOUR AVEC CHÂSSIS-CABINE		GMC SIERRA 3500 À POIDS LOUR AVEC CHÂSSIS-CABINE	
PNBV ²⁹ (lb [kg])	14 000 [6 350]		14 000 [6 350]	
PNBC ³⁰ (lb [kg])	24 000 à 40 000 [10 886 à 18 144]		24 000 à 40 000 [10 886 à 18 144]	
PNBE ³⁶ : avant (lb [kg])	4 400 à 6 000 [1 996 à 2 721] (essence) 4 800 à 6 000 [2 177 à 2 721] (diesel)		4 400 à 6 000 [1 996 à 2 721] (essence) 4 800 à 6 000 [2 177 à 2 721] (diesel)	
PNBE ³⁶ : arrière (lb [kg])	10 400 [4 717]		10 400 [4 717]	
Cabine classique				
Largeur (po [mm])	81,8 [2 076]		81,8 [2 076]	
Hauteur (po [mm])	80,1 [2 035]		80,1 [2 035]	
Empattement (po [mm])	146,3 [3 716]/170,8 [4 338]		146,3 [3 716]/170,8 [4 338]	
Longueur (po [mm])	239,8 [6 092]/264,2 [6 712]		239,8 [6 092]/264,2 [6 712]	
Distance de cabine à essieu (po [mm])	60 [1 524]/84,5 [2 146]		60 [1 524]/84,5 [2 146]	
Plage de charge utile ²⁸ (lb [kg])	6 221 à 7 571 [2 821 à 3 434]		6 221 à 7 571 [2 821 à 3 434]	
Cabine multiplace				
Largeur (po [mm])	81,9 [2 079]		81,9 [2 079]	
Hauteur (po [mm])	80,1 [2 035]		80,1 [2 035]	
Empattement (po [mm])	176,8 [4 490]		176,8 [4 490]	
Longueur (po [mm])	270,3 [6 864]		270,3 [6 866]	
Distance de cabine à essieu (po [mm])	60 [1 524]		60 [1 524]	
Plage de charge utile ²⁸ (lb [kg])	5 751 à 7 040 [2 608 à 3 193]		5 751 à 7 040 [2 608 à 3 193]	

Modèle américain illustré avec équipement provenant d'un fournisseur indépendant¹, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

CHEVROLET SILVERADO 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE



JUSQU'À **910 LB-PI**
[1220NM]

Couple disponible max.
avec moteur V8 turbo
diesel de 6,6 L



SOLIDE

Cadre en acier à haute
résistance



AMÉNAGEMENT⁷

Deux options de cabine
à essieu

MODÈLES LIVRABLES

Camion de travail à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1WT
Camion de travail à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1WT
LT à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1LT
LT à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1LT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Nacre irisée triple couche ¹¹	Noir mosaïque métallisé ¹¹	Bleu ciel nordique métallisé ¹¹
Brun Oxford métallisé ¹¹	Rouge ardent	Argent glacé métallisé	Blanc sommet	

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du groupe d'équipements 1WT, sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PERFORMANCE

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Freins à disque Duralife^{MD} antiblocage aux 4 roues

Boîte automatique à 6 vitesses avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente

Refroidisseur externe d'huile moteur

Refroidisseur externe d'huile de transmission

Différentiel arrière blocable ultrarobuste

Filtre à air de grande capacité

Aide au démarrage en pente

Mode remorquage ou transport

Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Système sonore à 6 haut-parleurs
(cabine multiplace seulement)

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Éclairage de l'espace utilitaire avec interrupteur monté dans la cabine

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté de couleur graphite

Verrouillage électrique des portes
(cabine multiplace seulement)

Crochets de sauvetage (noirs)³³

Feux de gabarit de couleur ambre fumé montés sur le toit

Ports USB¹⁷ (2)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 turbo diesel Duramax^{MD} de 6,6 L
(445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])

Boîte de transfert Autotrac^{MD} à 2 vitesses

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens

Banquette avant trois places divisée 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle et rangement sous le siège verrouillable

Prise de courant de 120 V

Boîte automatique Allison^{MD} à 10 vitesses

Avertisseur sonore de recul, 97 décibels

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Moquette avec tapis protecteurs en vinyle caoutchouté

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Régulateur de vitesse

Commande automatique de la température à deux zones

Chauffe-bloc

Phares antibrouillards

Sièges avant chauffants

Volant chauffant gainé de cuir

Rétroviseurs de remorquage verticaux chauffants à réglage électrique et mémoire, repliables à commande électrique, avec clignotants intégrés et éclairage auxiliaire, de périmètre et de pas de porte

Option de prise de force intégrée

Commande intégrée de freins de remorque

Déverrouillage et démarrage sans clé

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Glaces à commande électrique

Compartiment de rangement dans le dossier arrière

Désembueur de lunette arrière

Télédéverrouillage

Démarrreur à distance

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Groupe d'installation de chasse-neige

Interrupteurs d'aménagement intérieur (5)

Ports USB¹⁷, deux de recharge uniquement

Essieu arrière à voie large

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

GMC SIERRA 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE


JUSQU'À **7 571 LB**
[3 434 KG]

Charge utile max.
disponible²⁸


AMÉNAGEMENT⁷
Deux options de cabine
à essieu


4G LTE
Compatible avec point
d'accès Wi-Fi^{MD10}

MODÈLES LIVRABLES

Sierra à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1SA
Sierra à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1SA
SLE à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	3SA
SLE à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	3SA

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Grès brun métallisé ¹¹	Noir de carbone métallisé ¹¹	Rouge cardinal	Teinte rouge cayenne ¹¹	Ébène crépuscule métallisé ¹¹
				
Noir onyx	Bleu Pacifique métallisé ¹¹	Vif-argent métallisé	Blanc sommet	
				

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Sierra 3500 à poids lourd avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PERFORMANCE

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses renforcée avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente

Refroidisseur externe d'huile moteur

Refroidisseur externe d'huile de transmission

Différentiel arrière blocable ultrarobuste

Filtre à air de grande capacité

Mode remorquage ou transport

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable (cabine multiplace)

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Éclairage de l'espace utilitaire

Régulateur de vitesse

Crochets de remorquage avant³³

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Phares de jour à DEL

Phares à projecteurs à DEL avec éclairage GMC à DEL distinctif

Colonne de direction à inclinaison manuelle

Verrouillage central des portes

Ports USB¹⁷ (2)

Rétroviseurs de remorquage verticaux à grande visibilité avec rallonge, repliables à la main

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 turbo diesel Duramax^{MD} de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])

Boîte de transfert Autotrac^{MD} à 2 vitesses

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens

Prise de courant de 120 V

Boîte automatique Allison^{MD} à 10 vitesses

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Commande automatique de la température à deux zones

Système d'infodivertissement de GMC¹⁶ à écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Sièges baquets avant chauffants en tissu

Rétroviseurs de remorquage verticaux chauffants à réglage électrique et mémoire, repliables à commande électrique, avec clignotants intégrés et éclairage auxiliaire, de périmètre et de pas de porte

Option de prise de force intégrée

Commande intégrée de freins de remorque

Compartiment de rangement verrouillable sous le coussin du siège avant

Colonne de direction télescopique et inclinable à réglage manuel

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Compartiment de rangement dans le dossier arrière

Désembueur électrique de lunette arrière

Télédéverrouillage

Démarrreur à distance

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège inclus¹⁹

Groupe d'installation de chasse-neige

Interrupteurs d'aménagement intérieur⁷ (5)

Ports USB¹⁷, deux recharge uniquement

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

Nous nous spécialisons dans les fourgonnettes adaptées à la flexibilité de votre entreprise.



Fourgonnette de tourisme GMC Savana 2021

Fourgonnette tronquée Chevrolet Express 2021*

FOURGONNETTES

Dimensions et capacités

Fourgonnette de tourisme
Chevrolet Express

Fourgonnette de tourisme GMC Savana

Fourgonnette utilitaire Chevrolet Express

Fourgonnette utilitaire GMC Savana

Fourgonnette tronquée Chevrolet
Express

Fourgonnette tronquée GMC Savana

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES FOURGONNETTES

FOURGONNETTES DE TOURISME EXPRESS ET SAVANA 2021			FOURGONNETTES UTILITAIRES EXPRESS ET SAVANA 2021		FOURGONNETTES TRONQUÉES EXPRESS ET SAVANA 2021		
Versions	2500 et 3500 LS et LT		2500 et 3500 WT		3500 et 4500 WT		
Configurations	Fourgonnette de tourisme		Fourgonnette utilitaire		Fourgonnette tronquée		
PERFORMANCE							
Moteur de série Puissance (ch [kW] à tr/min) Couple (lb-pi [N.m] à tr/min)	Moteur V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900		Moteur V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900		Moteur V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900 (de série sur les modèles 3500 à empattement de 139 po [3 531 mm])	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000 (de série sur les modèles 3500 à empattement de 159 po [4 039 mm] et de 177 po [4 496 mm] et sur tous les modèles 4500)	
Boîte de vitesses de série	Automatique à 8 vitesses		Automatique à 8 vitesses		Automatique à 8 vitesses (avec V6 de 4,3 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	
Moteurs en option Puissance (ch [kW] à tr/min) Couple (lb-pi [N.m] à tr/min)	2,8 L Duramax ^{MD} Turbo diesel 4 cyl. (LWN) 181 [135] à 3 400 369 [498] à 2 000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000	2,8 L Duramax ^{MD} Turbo diesel 4 cyl. (LWN) 181 [135] à 3 400 369 [498] à 2 000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000 (livrable sur modèles 3500 à empattement de 139 po [3 531 mm])		
Boîte de vitesses en option	Automatique à 8 vitesses (avec turbo diesel de 2,8 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	Automatique à 8 vitesses (avec turbo diesel de 2,8 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée		
Système de freinage	À disque antiblocage aux 4 roues		À disque antiblocage aux 4 roues		À disque antiblocage aux 4 roues		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES ET CAPACITÉS							
Empattement (po [mm])	Ordinaire : 135 [3 433]		Ordinaire : 135 [3 433]		139 [3 531]	159 [4 039]	177 [4 496]
Longueur (po [mm])	223,9 [5 688]		224,1 [5 691]		247,2 [6 278]	267,2 [6 786]	285,3 [7 246]
Largeur (po [mm])	79,2 [2 013]		79,2 [2 013]		79,2 [2 013] roues arrière simples/94,53 (2 401) roues arrière jumelées		
Distance de cabine à essieu (po [mm])	—		—		80 [2 032]	100 [2 540]	118 [2 997]
Distance de cabine à fin de cadre (po [mm])	—		—		148,5 [3 771]	168,5 [4 279]	186,5 [4 736]
Plage de charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	2 550 [1 157] (2500) 3 320 à 3 540 [1 506 à 1 606] (3500)		3 060 à 3 280 [1 388 à 1 488] (2500) 4 090 à 4 280 [1 855 à 1 941] (3500)		7 120 à 7 150 [3 230 à 3 243] (3500) 8 870 à 8 920 [4 023 à 4 046] (4500)		
Capacité de remorquage max. ³ (lb [kg])*	9 600 [4 355] (2500) 9 200 à 9 600 [4 173 à 4 355] (3500)		10 000 [4 536] (2500) 10 000 [4 536] (3500)		—		
PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	8 600 [3 901] (2500) 9 600 à 9 900 [4 355 à 4 491] (3500)		8 600 [3 901] (2500) 9 600 à 9 900 [4 355 à 4 491] (3500)		12 300 [5 579] (3500) 14 200 [6 441] (4500)		
PNBC max. ³⁰ (lb [kg])	16 000 [7 258] (2500) 16 000 [7 258] (3500)		16 000 [7 258] (2500) 16 000 [7 258] (3500)		16 000 à 20 000 [7 258 à 9 072]		
Dimension des roues (po)	16		16		16		

*Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

FOURGONNETTE DE TOURISME CHEVROLET EXPRESS



4G LTE

Compatible avec point
d'accès sans fil^{MD10}



**JUSQU'À
15 PLACES**

Nombre de places max.
avec empattement
long



**V8 À ESSENCE
DE 6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Express de tourisme

2500 à propulsion – Classique	1LS
2500 à propulsion – Classique	1LT
3500 à propulsion – Classique	1LS
3500 à propulsion – Classique	1LT
3500 à propulsion – Allongée	1LS
3500 à propulsion – Allongée	1LT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir



Rouge ardent



Argent glacé
métallisé



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Verre de sécurité amélioré

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus
(sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW])/couple de 298 lb-pi
[404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en
pente

Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré,
plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la
première éventualité)¹⁰

Configuration 12 places

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Climatiseur avec chauffage auxiliaire arrière

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Carrosserie autoportante

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté
noir

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Indicateur de vidange d'huile

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès
à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Bouches d'air arrière

Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat
d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les
détails.

Moteur 4 cyl. Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L
(181 ch [135 kW])/couple de 369 lb-pi [498 N.m]) avec boîte
automatique à 8 vitesses

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de
464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à
6 vitesses

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage
électrique en 6 sens

Configuration 15 places

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Groupe habillage chrome

Régulateur de vitesse

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de
voie¹²

Moquette de couleur assortie

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables
à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Équipement de remorquage ultrarobuste

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Radar de stationnement arrière¹²

Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction

Démarrreur à distance

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège
inclus¹⁹

Porte coulissante côté passager

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe transport adapté (comprend suppression de siège
arrière, certificat de véhicule incomplet et revêtement de
plancher en vinyle caoutchouté noir à l'avant uniquement)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de
véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

FOURGONNETTE DE TOURISME GMC SAVANA



4G LTE

Compatible avec point
d'accès sans fil^{MD10}



JUSQU'À 15 PLACES

Nombre de places max.
avec empattement
long



V8 À ESSENCE DE 6,6 L

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Savana de tourisme

2500 à propulsion – Classique	1LS
2500 à propulsion – Classique	1LT
3500 à propulsion – Classique	1LS
3500 à propulsion – Classique	1LT
3500 à propulsion – Allongée	1LS
3500 à propulsion – Allongée	1LT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Rouge cardinal



Noir onyx



Vif-argent
métallisé



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Verre de sécurité amélioré

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus
(sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi
[404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en
pente

Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus
l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois
(selon la première éventualité)¹⁰

Configuration 12 places

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Climatiseur avec chauffage auxiliaire arrière

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Carrosserie autoportante

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté
noir

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Indicateur de vidange d'huile

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès
à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Bouches d'air arrière

Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat
d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les
détails.

Moteur 4 cyl. Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L
(181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [498 N.m])
avec boîte automatique à 8 vitesses

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de
464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à
6 vitesses

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage
électrique en 6 sens

Configuration 15 places

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Groupe habillage chrome

Régulateur de vitesse

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de
voie¹²

Moquette de couleur assortie

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique,
repliables à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Équipement de remorquage ultrarobuste

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Radar de stationnement arrière¹²

Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction

Démarrreur à distance

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Abonnement d'essai de 3 mois au forfait SiriusXM^{MD} Privilège
inclus¹⁹

Porte coulissante côté passager

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe transport adapté (comprend suppression de siège
arrière, certificat de véhicule incomplet et revêtement de
plancher en vinyle caoutchouté noir à l'avant uniquement)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de
véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

FOURGONNETTE UTILITAIRE CHEVROLET EXPRESS



4G LTE

Compatible avec point
d'accès sans fil^{MD10}



**JUSQU'À
15 PLACES**

Nombre de places max.
avec groupe
fourgonnette multiplace



**V8 À
ESSENCE DE
6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Express utilitaire

2500 à propulsion – Classique
2500 à propulsion – Allongée
3500 à propulsion – Classique
3500 à propulsion – Allongée

1WT
1WT
1WT
1WT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir



Rouge ardent



Argent glacé
métallisé



Blanc
sommet



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le
pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi
[404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en
pente

Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré,
plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la
première éventualité)¹⁰

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Carrosserie autoportante

Six anneaux d'arrimage en forme de D sur le plancher de
l'espace utilitaire

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté
noir

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Lampes d'éclairage à DEL de l'espace utilitaire (3)

Indicateur de vidange d'huile

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès
à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Climatiseur à commande manuelle, monozone

Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat
d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les
détails.

Moteur 4 cyl. turbo diesel Duramax^{MD} de 2,8 L
(181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [498 N.m])
avec boîte automatique à 8 vitesses

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de
464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à
6 vitesses

Groupe fourgonnette multiplace Express, cinq places

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage
électrique en 6 sens

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Groupe habillage chrome

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à
froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage
à froid

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de
voie¹²

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique,
repliables à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Équipement de remorquage ultrarobuste

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Chaufferette auxiliaire à l'arrière

Radar de stationnement arrière¹²

Bouches d'air arrière

Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction

Démarrreur à distance

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Porte coulissante côté passager

Doubleur de caisse vaporisée

GROUPES POUR PARC LIVRABLES

Groupe ambulance⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe navette d'hôtel⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe transport adapté⁷ (comprend portes de chargement
latérales et arrière et panneaux de garniture latéraux; glaces
pivotantes de porte latérale arrière; glaces pivotantes de porte
arrière de chargement; climatisation manuelle monozone;
alternateur de 150 A ou 220 A; batterie de grande capacité
avec 770 A de démarrage à froid et groupe glaces fixes tout
autour du véhicule)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de
véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré avec équipement en option.

2021

FOURGONNETTE UTILITAIRE GMC SAVANA



4G LTE

Compatible avec point
d'accès sans fil^{MD10}



**JUSQU'À
15 PLACES**

Nombre de places max.
avec groupe
fourgonnette multiplace



**V8 À
ESSENCE DE
6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Savana utilitaire

2500 à propulsion – Classique
2500 à propulsion – Allongée
3500 à propulsion – Classique
3500 à propulsion – Allongée

1WT
1WT
1WT
1WT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Rouge cardinal




Noir onyx



Vif-argent
métallisé



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur¹²

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente

Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Carrosserie autoportante

Six anneaux d'arrimage en forme de D sur le plancher de l'espace utilitaire

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté noir

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Lampes d'éclairage à DEL de l'espace utilitaire (3)

Indicateur de vidange d'huile

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Climatiseur à commande manuelle, monozone

Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur 4 cyl. Duramax^{MD} turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [498 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses

Groupe fourgonnette multiplace Savana, cinq places

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 6 sens

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Groupe habillage chrome

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de voie¹²

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Équipement de remorquage ultrarobuste

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Chaufferette auxiliaire à l'arrière

Radar de stationnement arrière¹²

Bouches d'air arrière

Téledéverrouillage avec avis d'entrée par effraction

Démarrreur à distance

Système de détection d'obstacles sur les côtés¹²

Porte coulissante côté passager

Doubleur de caisse vaporisée

GROUPES POUR PARC LIVRABLES

Groupe ambulance⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe navette d'hôtel⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe transport adapté⁷ (comprend portes de chargement latérales et arrière et panneaux de garniture latéraux; glaces pivotantes de porte latérale arrière; glaces pivotantes de porte arrière de chargement; climatisation manuelle monozone; alternateur de 150 A ou 220 A; batterie de grande capacité avec 770 A de démarrage à froid et groupe glaces fixes tout autour du véhicule)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

FOURGONNETTE TRONQUÉE CHEVROLET EXPRESS



4G LTE

Compatible avec point
d'accès sans fil^{MD10}



JUSQU'À

14 200 LB

[6 441 KG]

PNBV max. disponible²⁹



**V8 À
ESSENCE DE
6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Express tronquée

3500 à propulsion - Empattement 139 po [3 531 mm]	1WT
3500 à propulsion - Empattement 159 po [4 039 mm]	1WT
3500 à propulsion - Empattement 177 po [4 496 mm]	1WT
4500 à propulsion - Empattement 159 po [4 039 mm]	2WT
4500 à propulsion - Empattement 177 po [4 496 mm]	2WT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir



Rouge ardent



Argent glacé
métallisé



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des modèles 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Préparation pour caméra arrière¹² (PNBV de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹ et moins)

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus
(modèles 3500 avec PNBV de 9 900 lb [4 491 kg])²⁹

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW])/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses (livrable sur modèles 3500 avec empattement de 139 po [3 531 mm])

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 159 po [4 039 mm] et de 177 po [4 496 mm] et sur tous les modèles 4500)

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Alternateur de 150 A

Aide au démarrage en pente

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir

Carrosserie autoportante

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Climatiseur à commande manuelle, monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (livrable sur modèles 3500 avec empattement de 139 po [3 531 mm])

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Régulateur de vitesse

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Roues arrière jumelées

Rétroviseurs extérieurs à rallonge

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de voie¹²

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Commutateur de ralenti accéléré

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Préparation pour caméra arrière¹² (modèles avec PNBV de plus de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹)

Télédéverrouillage

Démarrreur à distance

GROUPES POUR PARC LIVRABLES

Groupe ambulance⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe VR⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe autobus scolaire⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe navette⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

FOURGONNETTE TRONQUÉE GMC SAVANA



4G LTE

Compatible avec point d'accès sans fil^{MD10}



JUSQU'À **14 200 LB**
[6 441 KG]

PNBV max. disponible²⁹



V8 À ESSENCE DE 6,6 L

Nouveau moteur en option

MODÈLES LIVRABLES

Savana tronquée

3500 à propulsion – Empattement 139 po [3 531 mm]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 159 po [4 039 mm]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 177 po [4 496 mm]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 159 po [4 039 mm]	2WT
4500 à propulsion – Empattement 177 po [4 496 mm]	2WT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Rouge cardinal



Noir onyx



Vif-argent métallisé



Blanc sommet



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des modèles 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Préparation pour caméra arrière⁷ (PNBV de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹ et moins)

Système antivol

Système de surveillance de la pression des pneus (modèles 3500 avec PNBV de 9 900 lb [4 491 kg])²⁹

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW])/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses (livrable sur modèles 3500 avec empattement de 139 po [3 531 mm])

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 159 po [4 039 mm] et de 177 po [4 496 mm] et sur tous les modèles 4500)

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Alternateur de 150 A

Aide au démarrage en pente

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Roues de 16 po

Prise de courant de 120 V

Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir

Carrosserie autoportante

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Climatiseur à commande manuelle, monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW])/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (livrable sur modèles 3500 avec empattement de 139 po [3 531 mm])

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Régulateur de vitesse

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Roues arrière jumelées

Rétroviseurs extérieurs à rallonge

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de voie¹²

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main

Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Commutateur de ralenti accéléré

Volant gainé de cuir

Différentiel arrière blocable

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar¹⁸

Verrouillage central des portes

Glaces à commande électrique

Préparation pour caméra arrière¹² (modèles avec PNBV de plus de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹)

Télédéverrouillage

Démarreur à distance

GROUPES POUR PARC LIVRABLES

Groupe ambulance⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe autobus scolaire⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Groupe navette⁷ ([cliquez ici pour plus de détails](#))

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

Nous nous spécialisons en véhicules mis au point pour répondre à vos besoins uniques.



Chevrolet Tahoe 2021 avec groupe véhicule de patrouille*

Fourgonnette tronquée GMC Savana 2020 avec carrosserie d'ambulance*

VÉHICULES SPÉCIALISÉS

Chevrolet Tahoe avec groupe véhicule de patrouille

Véhicule des services spéciaux
Chevrolet Tahoe 4RM

Véhicule des services spéciaux
Chevrolet Silverado

Conversions en autobus scolaire et navette

Conversion en VR

Conversion en ambulance

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

CHEVROLET TAHOE AVEC GROUPE VÉHICULE DE PATROUILLE

JUSQU'À **123,2 PI³**
[3 489 L]
Espace maximum
pour les passagers

**5 ANS OU
160 000 KM²⁶**
Garantie des composants
du groupe propulseur ^{5,6}
pour véhicules de parc
admissibles
([Consultez votre livret de garantie
pour connaître les détails.](#))

10 SENS
Siège du conducteur
à réglage électrique
calibré pour les
véhicules de
patrouille

MODÈLES LIVRABLES

Groupe véhicule de patrouille Tahoe 2RM ou 4RM	1FL
--	-----

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du véhicule de patrouille Tahoe avec groupe 9C1, groupe d'équipements (1FL).

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière HD¹² (écran de 8 po en diagonale)

Radar de stationnement arrière¹²

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])

Boîte automatique à 10 vitesses avec sélecteur de vitesses monté au tableau de bord

Pneus Firestone Firehawk^{MC} Pursuit de 20 po

Batterie principale de 900 A de démarrage à froid

Batterie auxiliaire de 760 A de démarrage à froid avec capacité nominale de 70 Ah

1 600 lb [726 kg] de charge utile max.²⁸

6 000 lb (2 722 kg) de capacité de remorquage max.³

Système de freinage renforcé, calibré pour véhicules de patrouille avec étriers avant Brembo^{MD} sur disques de 16 po

Suspension renforcée, calibrée pour véhicule de patrouille

Alternateur puissant de 250 A et alimentation arrière de 100 A

Aide au démarrage en pente

Suspension arrière indépendante

Plaque de protection avant

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD} avec antiroulis proactif et traction asservie

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens, calibré pour les véhicules de patrouille

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 rabattable avec accoudoir central rabattable

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable, manuelle

Prises de courant de 120 V (2)

Compatibilité CarPlay^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}, sans fil

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Système d'infodivertissement de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Attelage de remorque catégorie IV

Déverrouillage et démarrage sans clé avec télédéverrouillage

Pneu de secours pleine grandeur sous la caisse assorti avec surveillance de la pression programmable

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Ralenti protégé

Climatiseur à l'arrière, commandé par le conducteur

Commandes au volant pour équipement d'urgence

Étalonnages de l'éclairage intérieur et extérieur en mode surveillance

Ports USB de recharge uniquement¹⁷ (2) sur le tableau de bord

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Autotrac^{MD} 4RM avec mode terrain

Freinage d'urgence automatique¹²

Plafonnier auxiliaire à DEL à réglages rouges et blancs, monté au pavillon

Étalonnage des feux rouge et blanc arrière clignotants

Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs amovibles

Fonctions clés pour parc et programmation de porte-clés

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Suppression de siège central avant

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Portes et glaces arrière inopérantes de l'intérieur

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Feux d'avertissement à DEL rouges et bleus sur le hayon

Projecteurs à DEL

Glaces d'espace utilitaire et de porte arrière non teintées

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace¹²

Crochets de sauvetage³³

Démarrreur à distance

Suppression du siège de deuxième rangée pour K9 ou Hazmat

Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX CHEVROLET TAHOE 4RM



JUSQU'À **123,2 PI³**
[3 489 L]

Espace maximum
pour les passagers



**5 ANS OU
160 000 KM²⁶**

Garantie des composants
du groupe propulseur^{5,6}
pour véhicules de parc
admissibles

([Consultez votre livret de garantie
pour connaître les détails.](#))



10 SENS

Siège du conducteur
à réglage électrique
calibré pour les
véhicules de
patrouille

MODÈLES LIVRABLES

Tahoe services spéciaux à 4RM	1FL
-------------------------------	-----

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Bleu foncé métallisé ¹¹	Beige empire métallisé	Bois de cerisier métallisé
Bleu nuit métallisé	Acier satiné métallisé	Gris ombré métallisé	Blanc sommet	Rouge victoire ¹¹
Jaune champ de blé ¹¹	Vert forêt ¹¹			

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle des services spéciaux Tahoe avec groupe d'équipements 5W4 (1FL).

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière HD¹² (écran de 8 po en diagonale)

Radar de stationnement arrière¹²

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Boîte automatique à 10 vitesses avec sélecteur de vitesses monté au tableau de bord

Batterie principale de 900 A de démarrage à froid

Batterie auxiliaire de 760 A de démarrage à froid avec capacité nominale de 70 Ah

1 745 lb [792 kg] de charge utile max.²⁸

7 700 lb (3 493 kg) de capacité de remorquage max.³

Direction assistée électrique

Filtre à air de grande capacité

Alternateur puissant de 250 A et alimentation arrière de 100 A

Aide au démarrage en pente

Suspension arrière indépendante

Suspension améliorée roulement doux

Boîte de transfert à une vitesse avec mode terrain

Plaque de protection avant

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD} avec antiroulis proactif et traction asservie

Mode remorquage ou transport

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens, calibré pour les véhicules de patrouille

Roues de 18 po en aluminium argent brillant peint avec pneus 265/65R18SL toutes saisons à flanc noir

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 rabattable avec accoudoir central rabattable

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable, manuelle

Prises de courant de 120 V (2)

Compatibilité Car Play^{MD} d'Apple¹³ et Android Auto^{MC14}, sans fil

Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Système d'infodivertissement de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale

Attelage de remorque catégorie IV

Déverrouillage et démarrage sans clé avec télédéverrouillage

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar pour parc¹⁸

Ralenti protégé

Commandes au volant pour équipement d'urgence

Étalonnages de l'éclairage intérieur et extérieur en mode surveillance

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Boîte de transfert Autotrak^{MD} à 2 vitesses

Pneus tout terrain de 20 po avec roues en aluminium

Freinage d'urgence automatique¹²

Plafonnier auxiliaire à DEL à réglages rouges et blancs, monté au pavillon

Étalonnage des feux rouge et blanc arrière clignotants

Fonctions clés pour parc et programmation de porte-clés

Témoin de distance avec le véhicule qui précède¹²

Alerte de prévention de collision¹²

Suppression de siège central avant

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Portes et glaces arrière inopérantes de l'intérieur

Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie¹²

Feux d'avertissement à DEL rouges et bleus sur le hayon

Projecteurs à DEL

Groupe remorquage Max (8 200 lb [3 720 kg])³, comprend commande intégrée des freins de remorque

Glaces d'espace utilitaire et de porte arrière non teintées

Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace¹²

Crochets de sauvetage³³

Démarrreur à distance

Suppression du siège de deuxième rangée (expédié comme véhicule incomplet)

Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX CHEVROLET SILVERADO



**5 ANS OU
160 000 KM²⁶**

Garantie sur les composants du groupe motopropulseur^{5,6} pour les véhicules de parc admissibles.

[\(Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.\)](#)



JUSQU'À **138,6 PI³**
[3 925 L]

Espace pour les passagers max. disponible



40/20/40

Banquette avant divisée

MODÈLES LIVRABLES

Camion Work Truck à 2RM ou 4RM, cabine multiplace uniquement 1WT

REMARQUE : Exige groupe commodité WT pour parc (ZLQ) ou groupe commodité WT (PCV).

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir	Teinte rouge cerise ¹¹	Nacre irisée triple couche ¹¹	Noir mosaïque métallisé ¹¹	Bleu ciel nordique métallisé
Brun Oxford métallisé ¹¹	Acier satiné métallisé ¹¹	Gris ombré métallisé ¹¹	Argent glacé métallisé	Blanc sommet

PRINCIPALES F I E

Fonctions du groupe d'équipements 1WT avec le groupe services spéciaux (5W4), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Caméra arrière¹²

Système antivol avec antidémarrreur

Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

Moteur V8 de 5,3 L, équipé de la gestion active du carburant (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Moteur V8 de 5,3 L, non équipé de la gestion active du carburant⁴² (355 ch [264 kW]/383 lb-pi) [519 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife^{MD}

Boîte automatique à 6 vitesses à commande électronique avec surmultipliée et modes remorquage et transport

Alternateur de 220 A

Batterie de 720 A de démarrage à froid

Indicateur de durée de vie des plaquettes de frein

Filtre à air de grande capacité

Charge utile max.²⁸

- 2 050 lb [930 kg] (4RM caisse courte)
- 2 060 lb [934 kg] (2RM caisse courte)
- 1 990 lb [903 kg] (2RM caisse standard)
- 2 000 lb [907 kg] (4RM caisse standard)

Capacité de remorquage max.³

- 9 600 lb [4 355 kg] (2RM caisse standard)
- 9 700 lb [4 400 kg] (2RM caisse courte)
- 9 500 lb [4 309 kg] (4RM)

Système électronique de contrôle de la stabilité StabiliTrak^{MD} avec traction asservie

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Roues de 17 po en acier chaussées de pneus toutes saisons²⁴

Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle

Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable, sièges en vinyle

Prises de courant de 120 V (l'une dans la cabine et l'autre montée dans la caisse)

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Étalonnage pour éclairage intérieur et extérieur en mode de filature

Éclairage de l'espace utilitaire

Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)

Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet¹⁶ avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale

Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité avec poignées sur longeron de caisse

Régulateur de vitesse

Revêtement de plancher en vinyle robuste

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Glaces à commande électrique et verrouillage électrique des portes

Crochets de sauvetage³³, 2 montés sur le cadre (livrables sur 2RM, de série sur 4RM)

Télédéverrouillage

Téléverrouillage du hayon avec bouton de commande d'ouverture sur le tableau de bord et le porte-clés

Caisse courte (5 pi 8 po [1 727 mm]) ou standard (6 pi 6 po [1 981 mm])

Commande automatique de la température monozone avec bouches d'air à l'arrière

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens avec soutien lombaire à réglage électrique

Roues de 17 po en acier noir avec cache-moyeux

Roues de 18 po en aluminium chaussées de pneus Goodyear^{MD} Wrangler DuraTrac^{MD} MT

Freinage d'urgence automatique¹²

Différentiel arrière autobloquant

Avertisseur sonore de recul, 97 décibels

Suppression de siège central

Glaces de teinte foncée

Alerte de prévention de collision¹²

Radars de stationnement avant et arrière¹²

Freinage de détection des piétons à l'avant¹²

Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés¹²

Alerte de circulation transversale arrière¹²

Portes et glaces arrière désactivées

Désembueur de lunette arrière

Projecteurs à DEL ou halogènes livrables

Doubleur de caisse vaporisée

Commande de freins de remorque

Groupe remorquage³, comprend attelage de remorque, connecteurs à 7 et 4 broches et guidage de l'attelage

Rétroviseurs de remorquage verticaux

Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Voir le [livret de garantie pour les détails](#).) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

CONVERSIONS EN AUTOBUS SCOLAIRE ET NAVETTE



JUSQU'À **14 200 LB**
[6 441 KG]

PNBV max. disponible²⁹



CHOIX

Trois options
d'empattement



**V8 À
ESSENCE DE
6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Express et Savana tronquées

3500 - Empattement 139 po [3 531 mm]	1WT
3500 - Empattement 159 po [4 039 mm]	1WT
4500 - Empattement 159 po [4 039 mm]	2WT
4500 - Empattement 177 po [4 496 mm]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES (CHEVROLET/GMC)

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir/noir onyx



Rouge ardent/
rouge cardinal



Argent glacé métallisé/
vif-argent métallisé



Blanc
sommel



Jaune champ
de blé¹¹



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des fourgonnettes tronquées Express et Savana 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Préparation pour caméra arrière¹² (PNBV de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹ et moins)

PERFORMANCE

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) (livrable sur modèles 3500 avec empattement de 139 po [3 531 mm])

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 159 po [4 039 mm] et de 177 po [4 496 mm] et sur tous les modèles 4500)

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Aide au démarrage en pente

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Prise de courant de 110 V

Feux de jour

Centralisateur informatique de bord

Siège baquet à haut dossier côté conducteur uniquement

Climatiseur à commande manuelle, monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Roues arrière jumelées

Différentiel arrière blocable

Télédéverrouillage (navette uniquement)

Démarrreur à distance (navette uniquement)

GROUPE CHÂSSIS D'AUTOBUS SCOLAIRE (B3D)

Alternateur de 220 A

Préparation pour système de chauffage auxiliaire arrière

Témoin d'avertissement du système de freinage

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Klaxon à deux tonalités

Suppression des rétroviseurs extérieurs

Circuits de feux d'arrêt et clignotants (permettent le fonctionnement individuel des feux d'arrêt et des clignotants)

Bloc de jonction de câblage des accessoires; comprend 2 circuits de 30 A

GROUPE CHÂSSIS POUR NAVETTE (ANC)

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Alternateur de 220 A

Préparation pour système de chauffage auxiliaire arrière

Groupe habillage chrome

Régulateur de vitesse

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Coussinets de support de montage de carrosserie

Circuits de feux d'arrêt et clignotants (permettent le fonctionnement individuel des feux d'arrêt et des clignotants)

Bloc de jonction de câblage des accessoires; comprend 2 circuits de 30 A

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 (empattement 139 po [3 531 mm])	3500 (empattement 159 po [4 039 mm])	4500 (empattement 159 po [4 039 mm])	4500 (empattement 177 po [4 496 mm])
Mécanique et contenances				
Moteur	V6 de 4,3 L (de série) À essence de 6,6 L (en option)	À essence de 6,6 L	À essence de 6,6 L	À essence de 6,6 L
Boîte de vitesses	8 vitesses (de série) 6 vitesses (livrable)	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33000	33000	33000	33000
Options de PNBV ²⁹ (lb [kg])	9 900 à 12 300 [4 491 à 5 579]	12 300 [5 579]	14 200 [6 441]	14 200 [6 441]
Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	7 150 [3 243]	7 120 [3 230]	8 920 [4 046]	8 870 [4 023]
Roues	Arrière simples/jumelées	Arrière jumelées	Arrière jumelées	Arrière jumelées
Dimensions extérieures				
Longueur (po [mm])	247,2 [6 278]	267,2 [6 786]	267,2 [6 786]	285,3 [7 246]
Largeur, sans les rétroviseurs (mm [po])	79,2 [2 013] roues arrière simples/ 94,53 (2 401) roues arrière jumelées	94,53 [2 401]	94,53 [2 401]	94,53 [2 401]
Distance de cabine à essieu (po [mm])	80 [2 032]	100 [2 540]	100 [2 540]	118 [2 997]
Distance de cabine à fin de cadre (po [mm])	148,5 [3 771]	168,5 [4 279]	168,5 [4 279]	186,5 [4 736]

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Voir le [livret de garantie pour les détails](#).) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

CONVERSION EN VR


JUSQU'À **14 200 LB**
[6 441 KG]

PNBV max.
disponible²⁹


CHOIX

Trois options
d'empattement


**V8 À
ESSENCE DE
6,6 L**

Nouveau moteur en
option

MODÈLES LIVRABLES

Express tronquée

3500 à propulsion - Empattement de 139 po [3 531 mm] 1WT
3500 à propulsion - Empattement de 159 po [4 039 mm] 1WT
3500 à propulsion - Empattement de 177 po [4 496 mm] 1WT
4500 à propulsion - Empattement de 159 po [4 039 mm] 2WT

COULEURS DE CARROSSERIE

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir



Rouge ardent



Argent glacé
métallisé



Blanc
sommel



PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des fourgonnettes tronquées Express 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Préparation pour caméra arrière¹² (PNBV de 10 000 lb [4 536 kg]²⁹ et moins)

PERFORMANCE

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Boîte automatique à 6 vitesses, renforcée

Aide au démarrage en pente

Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^{MD}

PRODUCTIVITÉ + EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Prise de courant de 110 V

Régulateur de vitesse

Feux de jour

Roues arrière jumelées

Centralisateur informatique de bord

Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)

Commande manuelle de la température monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Technologie 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi^{MD} intégré, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité)¹⁰

Technologie sans fil Bluetooth^{MD15} pour certains téléphones

Rétroviseurs extérieurs à rallonge

Alerte de prévention de collision¹² et avertisseur de sortie de voie¹²

Différentiel arrière blocable

Système intégré OnStar^{MD} avec essai de 3 mois du plan Accès à distance pour parc et du plan Sain et sûr OnStar¹⁸

Télédéverrouillage

Démarrreur à distance

GROUPE VR

Alternateur de 220 A

Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire

Groupe habillage chrome

Régulateur de vitesse

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Glaces et verrouillage des portes à commande électrique

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 (empattement 139 po [3 531 mm])	3500 (empattement 159 po [4 039 mm])	3500 (empattement 177 po [4 496 mm])	4500 (empattement 159 po [4 039 mm])
Mécanique et contenances				
Moteur	V8 à essence de 6,6 L	V8 à essence de 6,6 L	V8 à essence de 6,6 L	V8 à essence de 6,6 L
Boîte de vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33 000	33 000	33 000	33 000
PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	12 300 [5 579]	12 300 [5 579]	12 300 [5 579]	14 200 [6 441]
Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	7 150 [3 243]	7 120 [3 230]	7 080 [3 211]	8 920 [4 046]
PNBC max. ³⁰ (lb [kg])	16 000 [7 257]	20 000 [9 072]	20 000 [9 072]	20 000 [9 072]
Dimensions extérieures				
Longueur (po [mm])	247,2 [6 278]	267,2 [6 786]	285,3 [7 246]	267,2 [6 786]
Largeur de la carrosserie (po [mm])	79,2 [2 013]	79,2 [2 013]	79,2 [2 013]	79,2 [2 013]
Distance de cabine à essieu (po [mm])	80 [2 032]	100 [2 540]	118 [2 997]	100 [2 540]
Distance de cabine à fin de cadre (mm [po])	148,5 [3 771]	168,5 [4 279]	186,5 [4 736]	168,5 [4 279]

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES



Modèle américain 2021 illustré. Véhicule illustré avec de l'équipement provenant d'un fournisseur indépendant⁷, qui n'est pas couvert par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. [\(Voir le livret de garantie pour les détails.\)](#) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

2021

CONVERSION EN AMBULANCE



CARROSSERIE AUTOPORTANTE

Base solide pour les
aménagements



PUISSANCE

Deux batteries, avec
deuxième batterie isolée



CHOIX

Choix de châssis-cabine,
fourgonnette utilitaire et
fourgonnette tronquée

MODÈLES LIVRABLES

Silverado 3500 à poids lourd/Sierra 3500 à poids lourd	
Châssis-cabine	1WT/1LT
Fourgonnettes utilitaires Express et Savana	
3500 à propulsion - Allongée	1WT
Fourgonnettes tronquées Express et Savana	
3500 à propulsion - Empattement 139 po [3 531 mm]	1WT
3500 à propulsion - Empattement 159 po [4 039 mm]	1WT
4500 à propulsion - Empattement 159 po [4 039 mm]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES (CHEVROLET/GMC)

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

Noir/noir onyx	Rouge ardent/ rouge cardinal	Argent glacé métallisé/ vif-argent métallisé	Blanc sommel

GROUPES AMBULANCE

SILVERADO 3500 À POIDS LOURD/SIERRA 3500 À POIDS LOURD À CABINE CLASSIQUE/CHÂSSIS-CABINE

Exige une commande de parc ou d'organisme gouvernemental.

Moteur Duramax^{MD} turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])

Boîte automatique Allison^{MD} à 10 vitesses

Choix d'alternateurs : Un seul de 220 A ou deux de 220 A/150 A

Essieu arrière à voie large

FOURGONNETTES UTILITAIRES EXPRESS ET SAVANA (YF2)

Exige le modèle 3500 à empattement long et certains groupes de glaces spécifiques. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m])

Boîte automatique à 8 vitesses

Alternateur de 220 A

Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire

Groupe habillage chrome

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Klaxon à deux tonalités

Commutateur de ralenti accéléré

Préparation pour système de chauffage arrière auxiliaire du système CVC

Différentiel arrière blocable

FOURGONNETTES TRONQUÉES EXPRESS ET SAVANA (YF2)

Exige le modèle 3500 avec empattement de 3 531 mm [139 po] ou de 4 039 mm [159 po] ou modèle 4500 mm avec empattement de 4 039 mm [159 po].

Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])

Boîte automatique à 6 vitesses

Alternateur de 220 A

Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire

Groupe habillage chrome

Régulateur de vitesse

Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid

Klaxon à deux tonalités

Roues arrière jumelées

Commutateur de ralenti accéléré

Préparation pour système de chauffage arrière auxiliaire du système CVC

Groupe d'éclairage et des circuits de feux d'arrêt/clignotants séparés

Différentiel arrière blocable

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 à poids lourd à cabine classique/châssis-cabine	Fourgonnette utilitaire 3500	Fourgonnette tronquée 3500	Fourgonnette tronquée 4500
Mécanique et contenances				
Moteur de série	avec le moteur V8 turbo diesel de 6,6 L	V6 de 4,3 L (de série) V8 à essence de 6,6 L (en option)	V8 à essence de 6,6 L	V8 à essence de 6,6 L
Boîte de vitesses	Boîte Allison ^{MD} à 10 vitesses	8 vitesses (de série) 6 vitesses (livrable)	6 vitesses	6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33 000	33 000	33 000	33 000
PNBV max. ²⁹ (lb [kg])	14 000 [6 350]	9 900 [4 491]	12 300 [5 579]	14 200 [6 441]
Charge utile max. ²⁸ (lb [kg])	6 511 [2 953] (2RM)/ 6 246 [2 833] (4RM)	4 090 [1 855]	7 150 [3 243] (empattement de 139 po [3 531 mm])/7 120 [3 230] (empattement de 159 po [4 039 mm])	8 920 [4 046]
Dimensions extérieures				
Empattement (po [mm])	170,8 [4 338]	155 [3 937]	139/159 [3 531/4 039]	159 [4 039]
Largeur de la carrosserie (po [mm])	80,4 [2 042]	79,2 [2 013]	79,2 [2 013]	79,2 [2 013]
Distance de cabine à essieu (po [mm])	84 [2 134]	—	80 [2 032] (empattement de 139 po [3 531 mm])/100 [2 540] (empattement de 159 po [4 039 mm])	100 [2 540]
Distance de cabine à fin de cadre (po [mm])	135,4 [3 439]	—	148,5 [3 771] (empattement de 139 po [3 531 mm])/168,5 [4 279] (empattement de 159 po [4 039 mm])	168,5 [4 279]

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

Ressources



Chevrolet Bolt EV 2020

GMC Canyon 2021

RESSOURCES

Garantie limitée

Numéros de compte de parc

Groupe de rétroaction commerciale

Solutions d'affaires

Appellations des modèles de véhicule

À propos de ce guide

Avis juridiques

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

GARANTIE OFFERTE AUX CLIENTS PARCS ADMISSIBLES

GARANTIE COMPLÈTE

VÉHICULES DE MARQUES CHEVROLET ET GMC

Les protections décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule Chevrolet ou GMC neuf au Canada.

3 ANS ou 60 000 KM¹
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE²

+

5 ANS ou 160 000 KM¹
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE^{2, 3}

En plus de la garantie de base de 3 ans ou 60 000 km¹, les voitures de tourisme, camions à poids léger et fourgonnettes pour parc Chevrolet et GMC 2021 (sauf livraisons de location) comprennent une garantie³ de 5 ans ou 160 000 km^{1,3} sur les composants du groupe motopropulseur (fournie aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule neuf Chevrolet ou GMC au Canada) qui est :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable² sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de garantie »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les modalités, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.

3 Certains véhicules neufs admissibles Chevrolet ou GMC 2021 livrés à des clients parcs commerciaux ou gouvernementaux admissibles au Canada offrent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe motopropulseur, selon la première éventualité. La Compagnie General Motors du Canada offre une garantie de 5 ans ou 100 000 km sur les composants du groupe motopropulseur pour tous les véhicules neufs 2021 Chevrolet et GMC vendus au Canada; les camions Chevrolet et GMC 2500/3500 2021 à poids lourd équipés d'un moteur Duramax turbo diesel de 6,6 L et vendus au Canada offrent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur, selon la première éventualité.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

VÉHICULES DE MARQUES BUICK ET CADILLAC

4 ANS ou 80 000 KM¹
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE²

+

6 ANS ou 110 000 KM¹
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE²

En plus de la garantie de base de 4 ans ou 80 000 km¹, tous les VUS et toutes les voitures Cadillac et Buick 2021 offrent une garantie sur les composants du groupe motopropulseur de 6 ans ou 110 000 km¹ :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable² sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de garantie »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les modalités, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

NUMÉROS DE COMPTE DE PARC

A. DÉTERMINER SI UN CLIENT POTENTIEL EST ADMISSIBLE :

Les numéros de compte de parc sont assignés aux clients parcs admissibles canadiens qui soumettent une demande à la Compagnie General Motors du Canada (CGMC) par l'entremise du système mondial de ventes aux parcs.

Modalités d'inscription

Un « client parc admissible » est défini comme suit :

- l'entreprise qui exploite au moins cinq (5) véhicules immatriculés et enregistrés au nom de l'entreprise ou du propriétaire/concessionnaire-exploitant, et qui les utilise à des fins commerciales, ou
- l'entreprise qui, à la suite de l'acquisition de véhicules, exploite au moins cinq (5) véhicules immatriculés et enregistrés au nom de l'entreprise ou du propriétaire/concessionnaire-exploitant, et qui les utilise à des fins commerciales, ou
- l'entreprise qui passe une commande de plus de trois (3) véhicules neufs GM, ou qui en effectue l'achat, en une seule occasion, et qui les utilise à des fins commerciales; les pièces justificatives doivent être conservées par le concessionnaire et être fournies à GM Canada sur demande.
- les organismes gouvernementaux, les services publics réglementés par le gouvernement, les écoles publiques, les services médicaux et hospitaliers – Il n'est pas nécessaire qu'ils possèdent actuellement un parc ou qu'ils passent un nombre minimal de commandes à la fois.

Les véhicules automobiles neufs commandés au titre des programmes pour les parcs doivent être livrés à un client parc admissible. De plus, les véhicules automobiles commandés doivent être immatriculés et maintenus en service au Canada par le premier client parc admissible en vue de leur exploitation pendant au moins six (6) mois et avoir parcouru au moins 12 000 km à compter de la date de livraison.

En signant le formulaire d'inscription, le client parc certifie et convient qu'aucun véhicule automobile ne sera acheté ou loué, directement ou indirectement, aux fins d'exportation, de vente ou d'usage à l'extérieur du Canada (exception faite d'un usage occasionnel par affaires ou à des fins personnelles) et que de tels vente, usage ou exportation n'auront pas lieu. Le client parc convient également qu'il ne persuadera pas, de quelque manière que ce soit, un concessionnaire à rompre avec les modalités d'exportation ou de revente de son entente

avec GM Canada ou avec toute modalité de cette entente, et reconnaît qu'il sera responsable des dommages à GM Canada et ses sociétés affiliées découlant de l'interférence avec les modalités contractuelles entre GM Canada et le concessionnaire ou de toute violation de la présente entente.

Le non-respect de cette politique par un concessionnaire ou un client parc admissible entraînera une rétrofacturation au concessionnaire ou au client parc admissible et pourrait entraîner la disqualification du client parc ou du concessionnaire, ou des deux, d'une participation future aux programmes pour les parcs. En cas de rétrofacturation au concessionnaire, le client parc rembourser le concessionnaire.

Des exigences supplémentaires relatives à l'admissibilité à des programmes précis pour les parcs, annoncées de temps à autre par GM Canada aux concessionnaires, seront communiquées aux clients parcs admissibles par le concessionnaire vendeur. Le client parc admissible convient de fournir, à la demande de GM Canada ou du concessionnaire vendeur, l'accès aux documents commerciaux originaux qui confirment que les véhicules ont été immatriculés, utilisés et transférés uniquement suivant les exigences du programme de GM Canada.

Dans le cas où (1) le client parc commande des véhicules automobiles neufs auprès d'un concessionnaire et les déclare comme véhicules de parc admissibles aux programmes pour les parcs de GM Canada, et que (2) le client parc admissible n'utilise pas ces véhicules conformément aux exigences du programme, GM Canada prendra les mesures pertinentes, qui peuvent inclure la disqualification du client parc ou du concessionnaire d'une participation future aux programmes pour les parcs, et la rétrofacturation au client parc ou au concessionnaire par GM Canada du montant de toute indemnité spéciale, toute mesure incitative, tout ensemble spécial d'options ou toute autre prime promotionnelle versés ou crédités par GM Canada au client parc ou au concessionnaire à la suite d'une fausse déclaration. En cas de rétrofacturation au concessionnaire, le client parc admissible convient de rembourser le concessionnaire.

B. SI UN CLIENT POTENTIEL EST ADMISSIBLE :

Un concessionnaire de la Compagnie General Motors du Canada (CGMC) doit soumettre un formulaire d'inscription par l'intermédiaire de GM GlobalConnect. Le formulaire d'inscription se trouve sur le site Web des NCP mondiaux de GM. Les renseignements suivants sont requis :

1. Nom de l'entreprise
2. Adresses physique et postale (si elles sont différentes)
3. Numéro de téléphone
4. Adresse électronique
5. Composition de parc

Après avoir rempli le formulaire d'inscription sur le site Web, le concessionnaire doit soumettre le document par voie électronique. Après le traitement du formulaire, un NCP de la Compagnie General Motors du Canada (CGMC) sera émis et le concessionnaire requérant recevra son NCP par courrier électronique.

Tous les documents justificatifs de l'admissibilité du client de parc potentiel doivent être conservés chez le concessionnaire qui soumet le formulaire.

IMPORTANT

Les renseignements contenus dans le présent guide de référence constituent un aide-mémoire seulement. En aucun cas ils ne peuvent se substituer aux lettres et aux directives du programme. Pour vous assurer de leur exactitude, vérifiez tous les documents officiels avant de passer une commande. Des questions ou les demandes d'assistance doivent être adressées à Info Parcs GM.

INFO PARCS GM

1 800 866-0313

fr.gmfleet.ca



PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES

DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ENTREPRISE



Modèles américains 2021
illustrés avec équipement
en option.

Grâce au programme Solutions d'affaires de GM, vous aurez accès à des options qui vous permettront de compenser les coûts associés à la préparation de votre nouveau véhicule Chevrolet ou GMC. Aménagez¹ ou mettez à niveau votre véhicule neuf afin de répondre à vos solutions d'affaires, en utilisant l'une des quatre options du programme :

2020

PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES²

OPTION 1	OPTION 2	OPTION 3	OPTION 4
CRÉDIT COMPTANT ¹ POUR AMÉNAGEMENT COMMERCIAL : JUSQU'À 700 \$ AU COMPTANT POUR AMÉNAGEMENT ³	OU JUSQU'À 750 \$ AU COMPTANT D'ACCESSOIRES DU CONCESSIONNAIRE ³	OU PRIME AU COMPTANT DE 500 \$ ³	OU ABONNEMENT GRATUIT DE 3 ANS ⁴ À L'ACCÈS À DISTANCE DE CHEVROLET OU GMC ⁵ + PLAN SAIN ET SÛR ONSTAR ^{MD6} , VALEUR ALLANT JUSQU'À 1 250 \$ (EXIGE L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL SUR CERTAINS MODÈLES ⁷ .)

Pour connaître les détails du programme, visitez le site fr.gmfleet.ca/chevrolet-business-choice-offers.html

1 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'œuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés. **2 Offres Solutions d'affaires disponibles pour les entreprises admissibles possédant un numéro de compte de parc ou numéro d'entreprise actif applicables à l'achat ou à la location d'un véhicule Chevrolet ou GMC neuf ou de démonstration admissible chez un concessionnaire participant livré au Canada entre le 19 septembre 2019 et le 31 décembre 2020. Quatre options distinctes offertes. Une seule option peut être sélectionnée par véhicule. Communiquez avec votre concessionnaire Chevrolet ou GMC pour connaître tous les détails et les critères d'admissibilité du programme pour les quatre options du programme Solutions d'affaires. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être combinées à certains autres incitatifs offerts aux consommateurs. Des limitations et restrictions s'appliquent. L'offre est nulle là où la loi l'interdit. GM Canada se réserve le droit de modifier toute offre ou d'y mettre fin, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. **3 Les modèles admissibles aux options 1, 2 et 3 sont les modèles 2019, 2020 et 2021 des véhicules suivants :** Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500, GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire peut exiger des documents pour vérifier l'admissibilité du client. Le crédit au comptant pour aménagement commercial de 700 \$, la prime au comptant d'accessoires du concessionnaire de 750 \$ et l'incitatif en argent de 500 \$ sont des offres incitatives proposées au consommateur par le constructeur (taxes comprises, applicables à l'achat de pièces, à l'exclusion des pièces de remplacement, au coût de main-d'œuvre et à l'achat d'un véhicule). **4 Abonnement sans frais de trois ans non remboursable et non transférable au plan Accès à distance d'OnStar accompagné d'un abonnement de trois ans non remboursable et non transférable au plan Sain et sûr OnStar offert sans frais supplémentaires. Valeur allant jusqu'à 1 250 \$ établie en fonction des frais d'abonnement mensuels combinés de 34,99 \$ pour les plans pendant trois ans. Les modèles admissibles à l'option 4 sont les modèles 2019, 2020 et 2021 des véhicules suivants :** Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500 et GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. **5 Les services et capacités varient selon le modèle et la configuration du véhicule. La fonction Smart Driver n'est pas livrable sur les véhicules 2014 et plus anciens. La personnalisation à distance n'est pas offerte sur les véhicules 2016 et plus anciens; et nécessite un véhicule correctement équipé avec du matériel compatible et un forfait de données payant. Les capacités de diagnostic ne couvrent pas tous les états du véhicule, pour recevoir les alertes, il faut donner une adresse électronique et s'inscrire aux Diagnostics du véhicule; des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s'appliquer. Système de surveillance de la pression des pneus requis (exclut le pneu de secours). Ne comprend pas les services d'urgence ou les services de sécurité. Le service de localisation est conçu pour localiser les véhicules connectés compatibles et les capacités varient selon le modèle, la configuration et l'appareil mobile; offert au Canada, aux États-Unis et au Mexique uniquement. La commande à distance du porte-clés permet d'activer des fonctions comme le démarrage du moteur (exige le système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM), le verrouillage et le déverrouillage des portes (exige le verrouillage automatique), ainsi que le klaxon et les phares. L'envoi d'itinéraires au véhicule exige l'installation du système de navigation à l'usine de GM. Alexa d'Amazon et l'Assistant Google peuvent interagir avec des véhicules GM correctement équipés aux États-Unis et au Canada en anglais américain; certaines commandes ne sont pas prises en charge sur certains véhicules; nécessite une connexion Internet. Certains services nécessitent l'accès à l'application mobile; disponible sur certains appareils Apple et Android. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour en savoir plus. **6 Exige que le circuit électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellites GPS soient en bon état de marche pour fonctionner correctement. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions, et varient selon le modèle ou la configuration du véhicule. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données liées à l'accident. OnStar agit à titre d'intermédiaire auprès des services d'urgence; les conseillers des services d'urgence OnStar sont certifiés par International Academies of Emergency Dispatch. Le service d'Assistance routière est fourni par Allstate Roadside Services. Des limitations et restrictions s'appliquent. L'Assistance en cas de vol de véhicule nécessite un système antivol activé installé en usine et une sélection de préférences de communication d'avis. Ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule et n'empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Des frais de messagerie et de transmission des données supplémentaires peuvent s'appliquer. Consultez onstar.ca pour en savoir plus. **7 Les modèles suivants nécessiteront l'achat de l'équipement OnStar supplémentaire installé à l'usine (option UEI) :** Chevrolet Colorado 2WT et 4WT, GMC Canyon 2VL et 4VL, Chevrolet Silverado 1WT, 1CX et 2CX et GMC Sierra 1SA. Des modalités et des restrictions s'appliquent. Consultez www.onstar.ca ou votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.******

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

PARCS DE GENERAL MOTORS GROUPE DE RÉTROACTION COMMERCIALE

La mission de la direction du groupe de rétroaction commerciale de GM est de créer une tribune pour les professionnels des parcs commerciaux et la direction de Parcs de General Motors afin de discuter franchement de tous les problèmes d'importance pour l'ensemble de l'industrie des parcs automobiles. Le groupe de rétroaction commerciale vous invite à lui faire part de vos idées pour améliorer la façon dont Parcs de General Motors fait affaire avec vous. Veuillez soumettre vos idées par courriel au membre du groupe de rétroaction commerciale le plus proche de votre établissement. Vos questions et vos préoccupations seront envoyées directement à GM. Pour les questions d'ordre général sur les parcs, veuillez communiquer avec Info Parcs de General Motors au 1 800 353-3867.

RÉGION DU NORD-EST



Lee Miller
Boehringer-Ingelheim
Directeur de
l'approvisionnement des parcs,
900 Ridgebury Road
C.P. 368
Ridgefield, CT 06877
203 798-4155
lee.miller@boehringer-ingelheim.com



Mario Moses
Bayer HealthCare
Directeur de
l'approvisionnement des parcs
100 Bayer Road, Bldg 4
Whippany, NJ 07981
862 404-5712
mario.moses@bayer.com

RÉGION DU SUD-EST



R. Scott Taylor
AutoZone Parts, Inc.
Contrôleur commercial
123 S. Front St.
Memphis, TN 38103
901 495-7970
r.scott.taylor@autozone.com

RÉGION DU CENTRE NORD



Kim Cregar
Eli Lilly
Chef du service des parcs
301 E. McCarty
Indianapolis, 46285
317 276-2008
cregar_kim_s@lilly.com

RÉGION DU CENTRE NORD (SUITE)



Nate Haack
M A Mortenson Company,
directeur principal - Équipement
et gestion de la chaîne
d'approvisionnement
700 Meadow Lane North
Minneapolis, MN 55422
763 710-6738
nate.haack@mortenson.com



Adam Opel Orth
General Mills, Inc.
Directeur du service des parcs
1 General Mills Blvd.
MS:M02-E
Minneapolis, MN 55426
763 764-8858
adam.orth@genmills.com



Vin Ricciardi
Mondelez Global, LLC
Directeur principal des parcs
100 Deforest Ave.
East Hanover, NJ 07936
973 503-3679,
vricciardi@mdlz.com



Phil Samuelson
USIC (United States
Infrastructure Corporation)
Directeur de l'immobilisation et
des parcs
9045 N. River Road
Indianapolis, 46240
317 575-7832
philsamuelson@usinc.com

RÉGION DE L'OUEST



Sherb Brown
Bobit Business Media
Vice-président
3520 Challenger St.
Torrance, CA 90503
310 533-2400
sherb.brown@bobit.com

RÉGION DE L'OUEST (SUITE)



Brian O'Loughlin
U-Haul
Directeur - Exploitation du parc
de véhicules
8162 South Priest Dr.
Tempe, AZ 85284
480 893-1736
brian@uhaul.com



Mike Sims
Church of Latter Day Saints
Approvisionnement mondial
50 E. North Temple St.
25th floor
Salt Lake City, UT 84150
801 240-4990
simsmd@ldschurch.org



Gage Wagoner
Philips Electronics
Directeur principal
22100 Bothell Everett Hwy.
Bothell, WA 98021
425 487-7930
gage.wagoner@philips.com

RÉGION DU CENTRE-SUD



Daniel Berman
Mary Kay Inc.
Directeur, services de voitures
de carrière
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
972 687-4485
daniel.berman@mkcorp.com



Kimberly Fisher
National Oilwell/Varco Inc.
Directeur des parcs
10 000 Richmond Ave.
Houston, TX 77042
713 346-7516
kimberly.fisher@nov.com

RÉGION DU CENTRE SUD (SUITE)



Lee Jezek-Pierce
Nutrien Ag Solutions, Inc.
Directeur de parc, chaîne
d'approvisionnement
3005 Rocky Mountain Ave.
Loveland, CO 80538
970 541-3964
lee.pierce@nutrien.com



Lee Williams
Goodman Networks, Inc.
Vice-président, chaîne
d'approvisionnement
2801 Network Blvd
Suite 300
Frisco, TX 75034
469 323-6742
lwilliams@goodmannetworks.com

CANADA



Douglas Morris
Enercare Inc.
Directeur de parc
30 High Meadow Place
North York, ON
Canada M9L 2Z5
416 780-2681
douglas.morris@enercare.ca

APPELLATIONS DES MODÈLES DE VÉHICULE

BUICK		
	TA	TI
Enclave caractère	4NB56	4NH56
Enclave haut de gamme	—	4NJ56
Enclave Avenir	—	4NK56
	TA	TI
Encore privilège	4JU76	4JM76
	TA	TI
Encore GX privilège	4TR06	4TV06
Encore GX sélect	—	4TY06
Encore GX caractère	—	4TZ06
	TA	TI
Envision privilège	4ZX26	4ZB26
Envision caractère	—	4ZC26
Envision Avenir	—	4ZE26
CADILLAC		
	Propulsion	TI
CT4 luxe	6DB69	6DB69
CT4 luxe haut de gamme	6DC69	6DC69
CT4 sport	6DD69	6DD69
CT4 Série V	6DE69	6DE69
	Propulsion	TI
CT5 luxe	6DB79	6DB79
CT5 luxe haut de gamme	6DC79	6DC79
CT5 sport	6DD79	6DD79
CT5 Série V	6DE79	6DE79
	2RM	4RM
Escalade	—	6K10706
Escalade ESV	—	6K10906
	TA	TI
XT4 luxe	6ZB26	6ZB26
XT4 luxe haut de gamme	—	6ZC26
XT4 sport	—	6ZE26
	TA	TI
XT5 luxe	6NF26	6NF26
XT5 luxe haut de gamme	—	6NH26
XT5 sport	—	6NJ26
	TA	TI
XT6 luxe	—	6NV26
XT6 luxe haut de gamme	—	6NW26
XT6 sport	—	6NX26

CHEVROLET				
	TA	TI		
Blazer LT	1NK26	1NR26		
Blazer LT Grande expédition	—	1NR26		
Blazer RS	—	1NS26		
Blazer Premier	—	1NT26		
	À hayon			
Bolt EV LT	1FB48			
Bolt EV Premier	1FC48			
	Coupé	Cabriolet		
Camaro 1LS	1AG37	—		
Camaro 1LT	1AG37	1AG67		
Camaro 2LT et 3LT	1AH37	1AH67		
Camaro LT1 et 1SS	1AJ37	1AJ67		
Camaro 2SS	1AK37	1AK67		
Camaro ZL1	1AL37	1AL67		
	WT	LT	Z71 ^{MD}	ZR2 ^{MD}
Colorado à cabine allongée 2RM	12M53	12N53	—	—
Colorado à cabine allongée 4RM	12M53	12N53	12P53	12P53
Colorado, cabine multiplace, caisse courte, 2RM/4RM	12M43	12N43	12P43	12P43
Colorado, cabine multiplace, caisse longue, 2RM/4RM	12T43	12U43	—	—
Colorado, cabine multiplace, caisse longue, 4RM	12T43	12U43	12V43	—
	Coupé	Cabriolet		
Corvette Stingray	1YC07	1YC67		
	TA	TI		
Equinox LS	1XP26	1XX26		
Equinox LT	1XR26	1XY26		
Equinox LT Premier	—	1XZ26		
	Empattement ordinaire	Empattement long		
Fourgonnette de tourisme Express G2500 à propulsion	CG23406	—		
Fourgonnette de tourisme Express G3500 à propulsion/pour transport adapté	CG33406	CG33706		
Fourgonnette utilitaire Express G2500 à propulsion	CG23405	CG23705		
Fourgonnette utilitaire Express G3500 à propulsion/pour transport adapté	CG33405	CG33705		
	Empattement 3 531 mm [139 po]	Empattement 4 039 mm [159 po]	Empattement 4 496 mm [177 po]	
Fourgonnette tronquée Express 3500	CG33503	CG33803	CG33903	
Fourgonnette tronquée Express 4500	—	CG33803 (avec C7I)	CG33903 (C7I)	
	Berline			
Malibu LS	1ZC69			
Malibu RS	1ZS69			
Malibu LT	1ZD69			
Malibu Premier	1ZF69			

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

APPELLATIONS DES MODÈLES DE VÉHICULE

CHEVROLET (suite)			
	2RM	4RM	
Silverado 1500, cabine multiplace, caisse courte	CC10543	CK10543	
Silverado 1500, cabine multiplace, caisse standard	CC10743	CK10743	
Silverado 1500, cabine double, caisse standard	CC10753	CK10753	
Silverado 1500, cabine classique, caisse longue	CC10903	CK10903	
Silverado 2500HD, cabine classique, caisse longue	CC20903	CK20903	
Silverado 2500HD, cabine double, caisse standard	CC20753	CK20753	
Silverado 2500HD, cabine double, caisse longue	CC20953	CK20953	
Silverado 2500HD, cabine multiplace, caisse standard	CC20743	CK20743	
Silverado 2500HD, cabine multiplace, caisse longue	CC20943	CK20943	
Silverado 3500HD, cabine classique, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30903	CK30903	
Silverado 3500HD, cabine double, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30953	CK30953	
Silverado 3500HD, cabine multiplace, caisse standard, roues arrière simples	CC30743	CK30743	
Silverado 3500HD, cabine multiplace, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30943	CK30943	
	Empattement 3 716 mm [146,3 po] 2RM/4RM	Empattement 4 338 mm [170,8 po] 2RM/4RM	Empattement 4 490 mm [176,8 po] 2RM/4RM
Silverado 3500HD à châssis-cabine classique, roues arrière jumelées	CC31003/ CK31003	CC31403/ CK31403	—
Silverado 3500HD à châssis-cabine multiplace, roues arrière jumelées	—	—	CC31043/ CK31043
	Cabine classique 2RM	Cabine multiplace 4RM	
Silverado services spéciaux, cabine multiplace, caisse courte	CC10543	CK10543	
Silverado services spéciaux, cabine multiplace, caisse standard	CC10743	CK10743	
	Berline		
Spark LS	1DR48		
Spark 1LT	1DS48		
Spark 2LT	1DT48		
	2RM	4RM	
Suburban	CC10906	CK10906	
	2RM	4RM	
Tahoe	CC10706	CK10706	
Tahoe avec groupe véhicule de patrouille	CC10706	CK10706	
Véhicule des services spéciaux Tahoe 4RM	—	CK10706	
	TA	TI	
TrailBlazer LS	1TR56	1TV56	
TrailBlazer LT	1TU56	1TW56	
TrailBlazer ACTIV	—	1TX56	
Trailblazer RS	—	1TY56	
	TA	TI	
Traverse LS	1NB56	1NV56	
Traverse LT	1NC56	1NW56	
Traverse LT Grande expédition	—	1NW56	
Traverse RS	—	1NW56	
Traverse Premier	—	1NX56	
Traverse High Country	—	1NX56	
	TA	TI	
Trax LS	1JU76	1JR76	
Trax LT	1JV76	1JS76	

GMC				
	TA	TI		
Acadia SLE	TNB26	TNJ26		
Acadia SLT	—	TNL26		
Acadia AT4	—	TNC26		
Acadia Denali	—	TNN26		
	Élévation de série	Élévation	AT4	Denali
Canyon, cabine allongée, 2RM	T2M53	T2N53	—	—
Canyon, cabine allongée, 4RM	T2M53	—	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse courte, 2RM	T2M43	T2N43	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse courte, 4RM	—	T2N43	T2N43/T2P43	T2P43
Canyon, cabine multiplace, caisse longue, 2RM	—	—	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse longue, 4RM	—	T2U43	T2U43/T2V43	T2V43
	Empattement ordinaire	Empattement long		
Fourgonnette de tourisme Savana G2500 à propulsion	TG23406	—		
Fourgonnette de tourisme Savana G3500 à propulsion/pour transport adapté	TG33406	TG33706		
Fourgonnette utilitaire Savana G2500 à propulsion	TG23405	TG23705		
Fourgonnette utilitaire Savana G3500 à propulsion/pour transport adapté	TG33405	TG33705		
	Empattement 3 531 mm [139 po]	Empattement 4 039 mm [159 po]	Empattement 4 496 mm [177 po]	
Fourgonnette tronquée Savana 3500	TG33503	TG33803	TG33903	
Fourgonnette tronquée Savana 4500	—	TG33803 (avec C7I)	TG33903 (avec C7I)	
	2RM	4RM		
Sierra 1500, cabine multiplace, caisse courte	TC10543	TK10543		
Sierra 1500, cabine multiplace, caisse standard	TC10743	TK10743		
Sierra 1500, cabine double, caisse standard	TC10753	TK10753		
Sierra 1500, cabine classique, caisse longue	TC10903	TK10903		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue	TC20903	TK20903		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine double, caisse standard	TC20753	TK20753		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine double, caisse longue	TC20953	TK20953		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard	TC20743	TK20743		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue	TC20943	TK20943		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30903	TK30903		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine double, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30953	TK30953		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard, roues arrière simples	TC30743	TK30743		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30943	TK30943		
	Empattement 3 716 mm [146,3 po] 2RM/4RM	Empattement 4 338 mm [170,8 po] 2RM/4RM	Empattement 4 490 mm [176,8 po] 2RM/4RM	
Sierra 3500 à poids lourd, châssis-cabine robuste, roues arrière jumelées	TC31003/TK31003	TC31403/TK31403	—	
Sierra 3500 à poids lourd, châssis-cabine multiplace, roues arrière jumelées	—	—	TC31043/TK31043	
	TA	TI		
Terrain SLE	TXL26	TXB26		
Terrain SLT	—	TXC26		
Terrain Denali	—	TXD26		
	2RM	4RM		
Yukon Denali	TC10706	TK10706		
Yukon XL/Denali	TC10906	TK10906		

PRÉSENTATION

VOITURE

VUS/
MULTISEGMENT

CAMION

FOURGONNETTE

VÉHICULES
SPÉCIALISÉS

RESSOURCES

À PROPOS DE CE GUIDE

L'USAGE DE CE MANUEL À DES FINS PUBLICITAIRES EST INTERDIT.

Certains équipements illustrés ou décrits dans le présent guide peuvent être offerts moyennant des frais supplémentaires ou être obtenus auprès de fournisseurs indépendants. Le présent guide se veut complet et exact. Toutefois, nous nous réservons le droit d'y modifier les prix, les couleurs, les matériaux, l'équipement, les caractéristiques, les modèles et la disponibilité en tout temps et sans préavis. Les caractéristiques, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant dans le présent guide ainsi que sur d'autres imprimés provenant de l'établissement concessionnaire ou apposées sur les véhicules sont des estimations fondées sur les plans de conception, les dessins techniques, les prototypes et les essais de laboratoire.

Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication suivis et l'équipement installé. Puisque certains renseignements peuvent avoir été modifiés depuis la date de publication, veuillez communiquer avec votre concessionnaire GM pour connaître tous les détails. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir l'année modèle de tout produit pour quelque raison que ce soit ou de débiter et de terminer des années modèles à des dates différentes. Certaines caractéristiques du véhicule peuvent perdre de leur utilité au fil du temps en raison de l'obsolescence et des changements technologiques. À moins d'indication contraire, toutes les demandes de remboursement sont basées sur les dernières données disponibles sur la concurrence. À l'exclusion des autres véhicules GM.

Les véhicules GM et leurs composants sont assemblés ou produits par différentes unités d'exploitation de General Motors, ses filiales ou ses fournisseurs partout dans le monde. À l'occasion, il peut être nécessaire de construire les véhicules GM avec des composants différents ou provenant de fournisseurs différents. Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles au moment d'assembler votre véhicule. Par conséquent, nous vous recommandons de vous assurer que votre véhicule comprend l'équipement que vous avez commandé ou, dans le cas contraire, que les changements apportés sont acceptables pour vous.

Pour obtenir les renseignements les plus récents, communiquez avec le gestionnaire de comptes de parcs de General Motors ou le chef du service des ventes aux parcs et aux clients commerciaux de votre région, ou consultez le site fr.gmfleet.ca.

COPYRIGHT ET MARQUE DE COMMERCE

Copyright 2020 General Motors et/ou Compagnie General Motors du Canada (CGMC). Tous droits réservés. Tout le texte, toutes les images, tous les éléments graphiques et tout autre matériel contenus dans ce guide sont assujettis au droit d'auteur et à tout autre droit de propriété intellectuelle que détient General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada. La présente documentation ne peut être reproduite, distribuée ou modifiée sans la permission écrite expresse de General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada.

Le présent guide comprend les marques suivantes, sans en exclure d'autres : (i) GM et le logo GM; (ii) Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC et les logos, emblèmes, slogans, noms de modèles et designs de carrosserie des véhicules respectifs et (iii) les autres marques comme ACDelco, gestion active du carburant, Parcs GM, Duralife, Duramax, gestion dynamique du carburant, ECOTEC, Magnetic Ride Control, QuietTuning, Rainsense, Regen on Demand, SkyScape, Smart Slide, StabiliTrak, Ultra View, Vortec, Z71 et ZR2 sont des marques de commerce ou des marques de service de General Motors LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada, de leurs filiales, de leurs sociétés affiliées ou de leurs concédants de licence. OnStar et les emblèmes OnStar sont des marques de commerce déposées d'OnStar LLC.

CarPlay d'Apple, Siri, iPhone et Apple Music sont des marques déposées d'Apple Inc., marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. Brembo est une marque de commerce de FRENI BREMBO S.P.A. Le mot Bluetooth servant de marque est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Bose et Centerpoint sont des marques déposées de Bose Corporation. SiriusXM, le logo SiriusXM, les noms de chaîne et les logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. HD Radio est une marque déposée d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray et son logo sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association. Allison Transmission est une marque de commerce de Allison Transmission, Inc. Goodyear est une marque de commerce de Goodyear Tire & Rubber Company. RECARO est une marque de commerce de Recaro Holding GmbH. Michelin Pilot et SelfSeal sont des marques déposées de Michelin North America, Inc./Compagnie générale des établissements Michelin.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. General Motors ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

AVIS JURIDIQUES

1. Les cotes de consommation de carburant de la Bolt EV 2020 sont estimées d'après les essais effectués par GM conformément aux méthodes approuvées par le gouvernement du Canada. Consultez vehicules.nrcan.gc.ca pour les détails. La portée réelle varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température, le terrain, l'âge de la batterie et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule.
2. La vitesse de recharge dépend de la capacité du chargeur.
3. Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour le remorquage, lisez attentivement la section sur le remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement, de l'équipement en option et des accessoires peut réduire la capacité de remorquage. Tous les détails chez votre concessionnaire.
4. Catégorie de pick-up pleine grandeur d'une demi-tonne. À l'exclusion des autres véhicules GM.
5. Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.
6. Pour Chevrolet et GMC, les composants du groupe propulseur sont couverts pendant 5 ans ou 100 000 kilomètres, selon la première éventualité, sauf que certains véhicules vendus à titre de véhicules commerciaux de parc et/ou de parcs gouvernementaux et les véhicules équipés en usine d'un moteur Duramax turbo diesel de 6,6 L ou équipés d'un moteur turbo diesel Duramax de 3,0 L, sont couverts pendant 5 ans ou 160 000 kilomètres, selon la première éventualité. Pour Buick, les composants du groupe propulseur sont couverts pendant 6 ans ou 110 000 kilomètres, selon la première éventualité.
7. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.
8. OnStar établit une connexion avec les services d'urgence. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l'accident. Les conseillers sont certifiés par International Academies of Emergency Dispatch^{MD}. Consultez OnStar.ca/Solutionsdentreprises pour connaître les détails et les limitations.
9. La capacité de chargement et la charge utile sont limitées par le poids et la répartition.
10. Les services varient selon les conditions et l'emplacement. Le véhicule doit être en marche ou l'alimentation des accessoires doit être activée pour utiliser le point d'accès sans fil. Exige un plan de services actif qui comprend des données ou un plan de données payé fourni par AT&T ou son fournisseur de services local.
11. Peinture haut de gamme, exige un supplément.
12. Les fonctions de sécurité ou d'aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l'obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Le conducteur doit rester en tout temps attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent avoir une incidence sur la performance. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir plus de renseignements importants sur les caractéristiques de sécurité et leurs restrictions.
13. L'interface utilisateur du véhicule est un produit d'Apple et les modalités et la déclaration de confidentialité de cette entreprise s'appliquent. Exige un iPhone compatible. Des tarifs associés aux forfaits de données s'appliquent. CarPlay d'Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. Siri, iPhone et Apple Music sont des marques de commerce pour Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays.
14. L'interface utilisateur du véhicule est un produit de Google et les modalités et la déclaration de confidentialité de cette entreprise s'appliquent. Nécessite l'application Android Auto pour Google Play et un téléphone intelligent compatible Android qui utilise la version Android^{MC} 5.0 ou plus récente. Des frais associés aux forfaits de données s'appliquent. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
15. Rendez-vous sur le site my.gm.ca pour savoir quels téléphones sont compatibles avec le véhicule.
16. Les fonctions varient selon le modèle. L'utilisation de toutes les fonctions exige la compatibilité Bluetooth^{MD} et un téléphone intelligent. Certains appareils exigent la connectivité USB. Des frais associés aux plans de données peuvent s'appliquer.
17. Non compatible avec tous les appareils.
18. Les véhicules de parcs neufs 2019, 2020 et 2021 adéquatement équipés sont admissibles à 3 mois d'essai du plan Accès à distance et d'accès aux services du plan Sain et sûr OnStar, débutant à la date d'activation de l'essai; comprend les services d'urgence et de navigation, plus l'essai d'un plan de données de 3 Go ou 1 mois (selon la première éventualité). Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et aux limitations; les fonctions varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule; consultez onstar.ca/solutionsdentreprises pour obtenir plus de détails. Les plans de données sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. La disponibilité est sujette à changement. GM Canada peut modifier, prolonger ou résilier toute offre pour quelque raison que ce soit, en entier ou en partie, en tout temps, sans avis. Le système électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellite GPS doivent être accessibles et en bon état de marche pour que les services fonctionnent correctement.
19. Offert dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada et les 48 États américains contigus. Abonnement vendu séparément à la fin de la période d'essai. Si vous décidez de poursuivre votre abonnement, le forfait choisi sera automatiquement renouvelé et vous sera facturé au tarif alors en vigueur, et ce, jusqu'à ce que vous annuliez l'abonnement en appelant au 1 888 539-7474. D'autres frais et taxes s'appliqueront. Tous les frais et la programmation sont sous réserve de modification. Consultez le contrat de client pour connaître toutes les modalités à l'adresse siriusxm.ca/fr/conditions-generales/. © Sirius XM Canada Inc., 2020. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms de chaîne et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Les produits, la programmation et les services de SiriusXM Canada sont sous réserve de modifications.
20. Ne détecte pas les personnes ou les objets. Toujours vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule.
21. Au moment de l'impression, des données cartographiques détaillées sont disponibles pour la plupart des régions urbaines des États-Unis et pour certaines régions métropolitaines au Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax). La couverture est considérablement limitée à l'extérieur de ces zones.
22. Le système recharge sans fil un appareil mobile compatible. Certains appareils exigent un adaptateur ou un couvercle arrière. Consultez mychevrolet.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
23. Même en utilisant le système de conduite mains libres Super Cruise, soyez toujours attentif pendant la conduite et n'utilisez pas d'appareil portatif. Rendez-vous sur le site cadillacsupercruise.ca pour connaître les autoroutes compatibles et obtenir de plus amples renseignements. Exige un véhicule doté de l'équipement approprié, un abonnement à Super Cruise actif, un système électrique fonctionnel, une réception cellulaire et un signal GPS.
24. N'utilisez que des combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Des combinaisons non approuvées pourraient modifier la performance du véhicule. Pour obtenir des renseignements importants sur les roues et les pneus, visitez le site www.my.chevrolet.ca/learn/tires ou communiquez avec votre concessionnaire.

AVIS JURIDIQUES (SUITE)

25. N'utilisez pas les pneus d'été dans des conditions hivernales, car cela pourrait nuire à la sécurité, aux performances et à la durabilité de la voiture. N'utilisez que des combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Des combinaisons non approuvées pourraient modifier la performance du véhicule. Pour obtenir des renseignements importants sur les roues et les pneus, visitez le site www.my.chevrolet.ca/learn/tires ou communiquez avec votre concessionnaire.
26. Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de garantie »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les modalités, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre guide du propriétaire pour connaître tous les détails.
27. La performance du freinage par récupération peut être limitée lorsque la batterie est froide ou presque déchargée.
28. Ces cotes de charge utile maximale sont destinées à des fins de comparaison seulement. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour transporter des passagers ou un chargement, lisez attentivement la section sur le chargement du véhicule du Guide du propriétaire. Vérifiez également la capacité de charge pour votre véhicule précisément, indiquée sur l'étiquette située sur le montant de la porte côté conducteur.
29. Poids nominal brut du véhicule (PNBV) maximal. Avec l'équipement approprié, comprend la masse du véhicule, ainsi que le poids des passagers, du matériel transporté et de l'équipement.
30. Poids nominal brut combiné (PNBC) maximal. Avec l'équipement approprié, comprend la masse du véhicule et de la remorque, incluant le poids des passagers, du carburant, de l'équipement en option et du matériel transporté dans le véhicule et dans la remorque.
31. Exige le groupe de remorquage (Z82).
32. Capacité de remorquage maximale avec attelage en S.
33. Les crochets avant servent au sauvetage de véhicule seulement. Afin d'éviter tout risque de blessures, ne jamais utiliser les crochets de sauvetage pour remorquer un véhicule.
34. Les fonctions et caractéristiques de l'application varient selon l'équipement et la version du véhicule. La connexion de données peut être requise. Certaines fonctions nécessitent un plan de services actif et un circuit électrique fonctionnel. Les modalités de l'utilisateur et des restrictions s'appliquent.
35. Installation supplémentaire requise.
36. Le poids nominal brut sous essieu (PNBE) est le poids maximal autorisé à placer sur l'essieu individuel.
37. Des modalités s'appliquent. Livrable dans certains véhicules GM 2015 ou plus récents adéquatement équipés (à l'exception de la Volt, des camions à châssis-cabine surbaissée et des véhicules GM fabriqués sans le matériel OnStar y compris, sans s'y limiter, certains camions Chevrolet et GMC de base). Exige un plan de services pour véhicules connectés. Les frais, les services et la disponibilité peuvent changer sans avis. Les taxes applicables ne sont pas incluses. Ne comprend pas les services d'urgence et de sécurité. Les fonctions de diagnostic varient selon le modèle de véhicule. Ce ne sont pas tous les problèmes qui engendrent des alertes. Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer. Consultez gestioninfodesvehiculesonstar.ca pour les détails et les limitations.
38. OnStar n'est pas livrable sur les camions à châssis-cabine surbaissée et sur les véhicules GM fabriqués sans le matériel OnStar y compris, sans s'y limiter, les camions Chevrolet et GMC de base. Certains modèles nécessitent l'achat supplémentaire du matériel OnStar (option UE1) fabriqué et installé à l'usine de GM. L'option UE1 doit être sélectionnée avant que le véhicule soit construit. Nécessite un système électrique en bon état de marche (y compris la batterie), un plan de services actif, une réception cellulaire et un signal GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule et les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques, et sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et aux limitations. Consultez OnStar.ca/Solutionsdentreprises pour connaître les régions desservies, les détails et les limitations liées au système, ou parlez à votre concessionnaire pour plus de détails.
39. Le plan Accès à distance ne comprend pas les services d'urgence et les services de sécurité. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les limitations.
40. Exige un plan payé. Le verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage automatique. Le démarrage à distance exige le système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les limitations.
41. Un numéro de compte de Parcs de GM est requis. Consultez OnStar.ca/Solutionsdentreprises pour connaître les détails et les limitations.
42. À compter du mois de mars 2021, le moteur V8 de 5,3 L, Ecotec3 (L82) avec YK9 n'est pas équipé de la gestion active du carburant, résultant d'une efficacité réduite.
43. À compter du mois de mars 2021, le moteur V8 de 5,3 L, Ecotec3 (L84) avec YK9 n'est pas équipé de la gestion dynamique du carburant, résultant d'une efficacité réduite.