JEEP® GLADIATOR

ACCESSOIRES AUTHENTIQUES

MOPAR®

Jeep®

NOS VÉHICULES. NOS EXPERTS.

MOPAR[MD] PROPOSE DE L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE CONÇU PAR LES MÊMES PERSONNES QUI ONT CONÇU VOTRE VÉHICULE DE MARQUE JEEP®.

PERSONNE NE COMPREND MIEUX QUE NOUS LA FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN DE L'ENSEMBLE DE VOTRE VÉHICULE.

NOS NORMES SONT **TOUJOURS PLUS ÉLEVÉES.**

L'équipement d'origine du fabricant doit être conforme à des normes d'essai strictes. Conduisez en toute confiance en sachant que vos pièces et accessoires Mopar[MD] ont réussi ces tests rigoureux.

NOUS N'UTILISONS QUE **CE QU'IL Y A DE MIEUX.**

Nous n'utilisons que des matériaux de qualité supérieure, car nous savons que notre choix de pièces et d'accessoires aura une incidence sur l'apparence, la durabilité et la valeur de votre véhicule pour les années à venir.

CE QUE NOUS OFFRONS **EST UNIQUE.**

Seule Mopar jouit d'un accès direct et exclusif aux spécifications de votre véhicule. Ces renseignements nous permettent d'utiliser une approche de design intégrée afin de créer des pièces et des accessoires avec un ajustement optimal.

NOUS NE CONCEVONS PAS NOS PIÈCES ET NOS ACCESSOIRES EN AYANT **UNE PERSPECTIVE LIMITÉE.**

Nous considérons le véhicule dans son ensemble lorsque nous concevons nos composants. Nos pièces sont spécialement conçues pour rehausser votre véhicule sans nuire à son esthétisme, à sa fonctionnalité et à sa performance.

UNE INSTALLATION SIMPLE COMME BONJOUR.

L'installation de pièces du marché secondaire requiert souvent un découpage ou un perçage de la carrosserie. La plupart des accessoires Mopar s'installent dans des ouvertures existantes, et des écrous à souder permettent de bien les fixer. Ils permettent une installation simple, empêchent la formation de rouille et de corrosion et protègent l'intégrité structurelle de votre véhicule de marque Jeep®.

LE VÉHICULE CI-DESSUS EST DOTÉ DE L'ENSEMBLE DE CAPOT POUR LE RUBICON[MD], D'UN AUTOCOLLANT DE CAPOT AVEC CALANDRE RÉTRO, D'UN ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO, DE SUPPORTS DE MONTAGE DU PIED AVANT INFÉRIEUR, D'UNE CALANDRE NOIR LUSTRÉ, DE ROUE HORS ROUTE À FENTES, DE PARE-PIERRES DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP, D'UN INTÉRIEUR EN CUIR KATZKIN[MD], D'ÉLARGISSEURS D'AILES, D'UN FILET PARE-SOLEIL, DES TRAVERSES ET DU PORTE-VÉLOS À FIXATION VERTICALE DU SYSTÈME TRAIL RAIL[MD]

LE VÉHICULE DE LA PREMIÈRE PAGE EST ÉQUIPÉ DE L'AUTOCOLLANT POUR CAPOT 1941, D'UN ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO, DE SUPPORTS DE MONTAGE DU PIED AVANT INFÉRIEUR, D'UN PROTÈGE-CALANDRE ET D'UN PROTÈGE-TREUIL, D'UN ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 7 PO, DE SUPPORTS DE FIXATION POUR PHARES, D'UN PARE-CHOCS AVANT EN ACIER RUBICON EN TROIS PARTIES, DE ROUES COMPATIBLES AVEC L'ANNEAU DE RETENUE AVEC ANNEAU D'ENJOLIVEUR, D'UN COUVRE-CAISSE SOUPLE REPLIABLE EN TROIS SECTIONS ET DE MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES NOIRS

Bien arrimer le chargement.

AMÉLIOREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES AVEC LES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP® PERSONNALISÉES

AVEC LES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP®, IL EST FACILE DE DONNER À VOTRE GLADIATOR DES TOUCHES ATTRAYANTES ET DISTINCTIVES. CES PUISSANTS PRODUITS SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE HORS ROUTE DES VÉHICULES JEEP 4X4. DES PARE-CHOCS AUX ESSIEUX, EN PASSANT PAR LA SUSPENSION ET PAR LES ENSEMBLES DE PHARES HORS ROUTE À DEL, CES PIÈCES ULTRAROBUSTES ONT ÉTÉ FABRIQUÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ADEPTES DE LA CONDUITE HORS ROUTE QUI EXIGENT LE MEILLEUR EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE ET DE STYLE. LA DIVISION HORS ROUTE DE MOPAR^MD CONTINUE DE SE CONSACRER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE GAMME DE COMPOSANTS SPÉCIAUX QUI OFFRENT UN STYLE UNIQUE ET UNE BRAVOURE EXCEPTIONNELLE POUR AIDER LES AMATEURS DES SENTIERS MOINS FRÉQUENTÉS À ATTEINDRE DES ENDROITS RÊVÉS.

PERSONNALISEZ-LE

A. ENSEMBLE DE CAPOT RUBICON^MD. Il est identique au capot d'origine du Rubicon^MD. L'ensemble comprend le capot, les enjoliveurs d'entrée d'air, la plaque isolante et les pièces. Le capot est enduit d'un apprêt et prêt à peindre. **[82215373]**

B. AUTOCOLLANT DE CAPOT AVEC CALANDRES RÉTROS. Livrable en option pour le capot du Rubicon^MD seulement. **[82215376]**

PARE-PIERRES MOULÉS. Ils sont construits en acier épais pour aider à amortir les impacts et à protéger le bas de caisse lors de la conduite hors route.

C. PARE-PIERRES RUBICON. Ils sont fabriqués en acier à revêtement pulvérisé noir et sont identiques aux pare-pierres d'origine du Rubicon. **[82215605]**

D. PARE-PIERRES DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP[1]. Ils sont conçus pour combler les exigences des passionnés du hors route et améliorer la protection de la caisse du véhicule. Formés par moulage, ils sont fabriqués en acier galvanisé pour mieux résister à la corrosion. La surface extérieure est électroplaquée, puis enduite du revêtement DuraBull^MD (pour caisse de camion), qui rehausse la protection et la durabilité. **[82215606]**

ENSEMBLE D'ESSIEUX ULTIME DANA^MD 44^MC ADVANTEK^MD DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP, AVANT[1]. (Non illustré.) Il est conçu pour assurer des performances optimales sur les terrains les plus inhospitaliers. Les ensembles sont livrés entièrement assemblés avec des options de rapports de pont et un différentiel verrouillable à réglage électrique livrables. **[77072527 - Rapport de pont 5,13]**
[77072528 - Rapport de pont 4,88]
[77072529 - Rapport de pont 4,56] [77072530 - Rapport de pont 5,38]

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT EN AVAL DU CATALYSEUR[1]. (Non illustré.) Il aide à augmenter la puissance et le couple et produit un son plus grave. Il présente une construction en acier inoxydable T304 (qualité aéronautique) avec tuyaux pliés au mandrin, étriers de fixation en acier inoxydable, pot d'échappement et embouts polis et brillants. **[82215642]**

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Les pièces de performance Jeep sont désignées « hors route seulement » et n'ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de concert avec la vente d'un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n'autorise pas l'installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail.

ÉLABOREZ VOTRE STRATÉGIE

L'AJOUT DE PNEUS ET DE ROUES DE PLUS GRAND FORMAT À VOTRE JEEP® GLADIATOR PEUT NÉCESSITER DES MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES. ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE L'INCIDENCE DES AMÉLIORATIONS DE L'ÉQUIPEMENT SUR LES AUTRES COMPOSANTS ET PLANIFIEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE CONSTRUCTION.

1 PNEUS PLUS GRANDS[1]

Que vous rouliez dans la boue ou sur les rochers, ces pneus plus grands sont conçus pour vous offrir une meilleure expérience hors route.

2 ROUES HORS ROUTE[1]

Tandis que les pneus plus grands procurent un meilleur contact avec le terrain, les roues hors route améliorent la tenue de route, l'accélération, le freinage, l'adhérence et la direction.

3 ÉLARGISSEURS D'AILE SURÉLEVÉS[1]

Ils vous permettent de passer à des roues plus grandes et d'installer une trousse de levage sur votre véhicule, sans frottement du pneu dans le passage de roue.

4 TROUSSE DE LEVAGE DE 2 PO[1]

Une trousse de levage procure une garde au sol supplémentaire pour aider votre Jeep® Gladiator à mieux se déplacer sur les sentiers et à franchir les obstacles imposants.

UN AIR DE GUERRIER

A. ÉLARGISSEURS D'AILES. Non seulement les élargisseurs d'ailes surélevés ajoutent un style hors route audacieux à votre véhicule, mais ils vous permettent également de passer à des roues plus grandes et d'installer une trousse de levage sur votre véhicule, sans frottement du pneu dans le passage de roue. Se fixent aux trous de montage d'origine sans devoir couper la tôle. Fabriqués aux États-Unis.
[82215668 - peuvent être peints, avec phares halogènes] [82215666 - à couleur intégrée, noir avec phares halogènes] [82215984 - peuvent être peints, avec phares à DEL] [82215985 - à couleur intégrée, noir avec phares à DEL]

B. PRISE D'AIR[2]. Elle dirige l'air frais dans le moteur pendant la conduite dans des conditions problématiques pour les entrées d'air normales. La prise d'air est conçue pour s'adapter aux boîtes à air d'admission des moteurs à essence de 3,6 L. **[82215350AB]**

C. PORTES TUBULAIRES[3]. Profitez de l'air frais et du soleil tout en augmentant le sentiment de sécurité. Les portes tubulaires Mopar® sont faites de tubes d'acier cylindriques de 2 po. Elles sont vendues en ensemble de quatre portes.
[77072498AB]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Les pièces de performance Jeep, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route seulement » et n'ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de concert avec la vente d'un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n'autorise pas l'installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail. [2] N'essayez pas de traverser un cours d'eau à moins de connaître sa profondeur et d'être certain qu'elle est conforme aux indications de passage à gué du véhicule indiqué dans le Guide de l'automobiliste. Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. [3] Ne conduisez pas votre véhicule sans les portes sur les routes publiques puisque vous ne profiterez pas de leur protection. Cette procédure est fournie pour être utilisée lors de la conduite hors route seulement. Tous les occupants doivent porter leur ceinture de sécurité pendant la conduite hors route sans les portes.

UNE ARMURE À L'AVANT

PARE-CHOCS AVANT RUBICON^MD EN ACIER. En acier renforcé, pouvant accueillir un treuil. Les extrémités s'enlèvent pour ne laisser qu'un pare-chocs mince au dégagement élevé. Choisissez la configuration longue ou courte. Le pare-chocs en trois parties (illustré) est doté de crochets de remorquage rouges et d'antibrouillards. Le pare-chocs monopièce est doté de crochets de remorquage rouges et doit être utilisé avec la plaque de protection du pare-chocs avant d'origine, vendue séparément. **[82215121AB – Pare-chocs en trois parties]**
[82215120 – Pare-chocs monopièce]
[82215115AB – Embouts de pare-chocs avant]

[1] Les pièces de performance Jeep®, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route seulement » et n'ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT ou Alfa Romeo sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de concert avec la vente d'un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n'autorise pas l'installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail. [2] N'essayez pas de traverser un cours d'eau à moins de connaître sa profondeur et d'être certain qu'elle est conforme aux indications de passage à gué du véhicule indiqué dans le Guide de l'automobiliste. Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés.

TREUIL DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP® RUBICON^MD EXCLUSIF[1][2]. Entièrement étanche et submersible pour assurer la fiabilité du fonctionnement lors de la traversée d'un cours d'eau[2] ou dans des conditions difficiles. Il comprend un câble synthétique Warn Spydura^MC de 30 m (100 pi) doté d'un grand nombre de caractéristiques. Il offre une résistance contre les abrasions et une résistance exceptionnelle à la traction. Le revêtement est réalisé en trois étapes : phosphate de zinc, électroplacage et pulvérisation. Attaches traitées à l'aide du revêtement anticorrosif Magni 565. Trousse de montage de treuil requise, vendue séparément. **[P5160095AC]**

PROTÈGE-TREUIL ET PROTÈGE-CALANDRE. Conçu pour protéger le treuil et la calandre du véhicule. Se fixe au pare-chocs avant en acier d'origine sans perçage ni retouche du pare-chocs. Revêtement pulvérisé agencé avec le pare-chocs avant. **[82215351]**

TROUSSE DE FIXATION DU TREUIL. Livrable en option pour le pare-chocs en acier de notre Rubicon^MD. Adaptateur de guide-câble aussi livrable en option, au besoin, vendu séparément. **[82215182]**

ADAPTATEUR DE GUIDE-CÂBLE POUR TREUIL CENTRÉ. Adapté aux treuils centrés. Pour la trousse de fixation de treuil; adapté au pare-choc Rubicon^MD pouvant accueillir un treuil. **[82215528AB]**. Aussi livrable en option pour treuils décentrés. **[82215527AB]**

PARE-CHOCS AVANT RUBICON^MD EN ACIER.

A. PARE-CHOCS ARRIÈRE RUBICON^MD EN ACIER. Le pare-chocs arrière hors route est identique au pare-chocs arrière d'origine et il est assorti au pare-chocs avant en acier du Rubicon^MD. Le pare-chocs est fabriqué en acier avec un fini noir électroplaqué. **[82215634AB]**

B. TROUSSE DE LEVAGE DE 2 PO AVEC AMORTISSEURS FOX^MD[1][3]. Cette trousse est entièrement conçue par les ingénieurs de pièces de performance Jeep® pour offrir la meilleure trousse de levage sans compromis livrable en option pour votre Jeep Gladiator. Elle comprend des amortisseurs FOX^MD monotubes en aluminium de 2,5 po de diamètre pour un meilleur refroidissement ainsi qu'une articulation et un contact du pneu au sol accrus. Les bras de suspension avant plus longs optimisent le réglage de l'angle de chasse pour un meilleur comportement routier sans sacrifier les compétences hors route. Les pièces sont faciles à installer, puisqu'il n'est pas nécessaire de remplacer l'arbre de transmission ni la canalisation de frein. La trousse est livrée dans une caisse en bois de la marque Jeep réutilisable. **[77072468AB]**

C. FAISCEAU DE CÂBLAGE DE VERROU POUR LE RUBICON
Se branche directement et sans tracas sur le verrou Rubicon d'origine. Composé d'un faisceau à deux fils avec alimentation et mise à la terre, il vous permet de vous connecter avec le commutateur d'origine. Fonctionne aussi avec nos produits pour ponts Mopar^MD, où il constitue une solution prête à l'emploi. **[77072413]**

D. PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS AVANT. Elle est conçue pour être installée sous le pare-chocs avant et elle est identique à la plaque de protection Rubicon d'origine. À utiliser avec le pare-chocs avant d'origine en acier ou le pare-chocs hors route des pièces de performance Jeep. **[82215183]**

E. COUVERCLE DE DIFFÉRENTIEL. Le couvercle de différentiel en fonte remplace le couvercle de différentiel existant pour offrir une protection accrue contre les dommages sur les sentiers. Il est orné de l'emblème de la marque Jeep. **[82215183]**

PARE-CHOCS HORS ROUTE DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP®[1]. (Non illustré). Conçu pour affronter tous les obstacles qui l'attendent sur les sentiers. Assez large pour protéger les ailes, mais plus étroit que le pare-chocs d'origine. Le design robuste est rigoureusement testé pour la performance, la durabilité et la corrosion. Le pare-chocs est électroplaqué d'acier avec un revêtement pulvérisé noir et des anneaux en D pour plus de fonctionnalité hors route. **[82215691AD]**

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Les pièces de performance Jeep, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route seulement » et n'ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de concert avec la vente d'un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n'autorise pas l'installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail. [2] N'essayez pas de traverser un cours d'eau à moins de connaître sa profondeur et d'être certain qu'elle est conforme aux indications de passage à gué du véhicule indiqué dans le Guide de l'automobiliste. Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. [3] Elle œuvre de pair avec le système électronique d'antidérapage, mais des caractéristiques d'alignement uniques sont requises.

A

B

C

D

E

VOYEZ MIEUX ET PLUS LOIN

ENSEMBLES DE PHARES HORS ROUTE À DEL[1][2]. Ces ensembles de phares hors route commerciaux à DEL de qualité militaire procurent une source d'éclairage exceptionnellement brillante, comme le requiert une conduite hors route sécuritaire. Chaque ensemble est submersible et peut être nettoyé avec une laveuse à pression. Le boîtier en aluminium moulé assure une bonne dissipation de la chaleur et une durabilité à long terme. Les ensembles résistent bien aux vibrations et aux chocs et ont fait l'objet de tests de CEM. Les ensembles comprennent deux phares, les protège-lampes ainsi que les faisceaux de câblage. Le faisceau de câblage comprend un fil souple avec un œillet de masse et un circuit de coupure pour le raccordement de l'alimentation.

A. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO.
[82215385AB - 4 800 lumens]

B. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 7 PO.
[82215386AB - 8 000 lumens]

C. SUPPORTS DE PHARE MONTÉS SUR LE PARE-CHOCS. Permet le montage de phares hors route aux armatures avant. Les supports se montent sur les longerons. Compatible avec tous les pare-chocs. **[82215428]**

D. SUPPORTS DE MONTAGE POUR FEUX DE PROTÈGE-TREUIL. Ils permettent la fixation de phares hors route sur le protège-treuil et le protège-calandre. L'ensemble comprend les supports de fixation pour phares de 5 po ou de 7 po.
[82215729]

A

B

C

D

E. SUPPORT DE MONTAGE DE PHARE DU PIED AVANT INFÉRIEUR. Permet le montage de phares hors route à la carrosserie. Les supports se fixent dans les orifices existants de l'auvent du pied avant. Les supports sont construits en acier avec un fini noir électroplaqué.
[82215427]

F. ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARDS À DEL[3]. Vous permet d'améliorer vos antibrouillards halogènes par des phares à DEL de production. L'ensemble comprend les antibrouillards de gauche et de droite, les connecteurs ainsi que le faisceau de câblage. **[82215549 - Sport] [82215163 - Overland™]**

BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES. Il comprend des commutateurs, un centre de servitudes, un support, un faisceau de câblage, un vide-poches, des courroies d'attache et une trousse d'épissure. Il est compatible avec le tout nouveau Jeep® Gladiator Sport ou Overland.

G. BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES NOIR. [82215190AD]

H. BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES CHROMÉ. [82215798AD]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Les phares hors route sont offerts sur le marché secondaire seulement, et ne peuvent pas être installés par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep ou Ram sur un véhicule avant la vente initiale au détail. Ils ne peuvent pas être vendus ni financés de concert avec la vente d'un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n'autorise pas l'installation de ces pièces sur un véhicule avant la vente initiale au détail. [2]Les phares hors route doivent demeurer éteints ou être couverts sur les routes publiques. [3] Vérifiez les règlements locaux à propos de l'installation et de l'utilisation.

E

G

F

H

MOPAR®

ACCESSOIRES DE MARQUE JEEP® AUTHENTIQUES

LE TOUT NOUVEAU JEEP® GLADIATOR 2020 EST PRÊT ET DISPOSÉ À ÊTRE ÉQUIPÉ SELON VOTRE PERSONNALITÉ ET VOTRE STYLE. QUELLE FORMIDABLE OCCASION DE PARTIR SUR LA ROUTE ET LES SENTIERS EN TOUTE LIBERTÉ DANS LA MACHINE DE VOS RÊVES, PERSONNALISÉE ET AMÉLIORÉE EN TOUS POINTS CONFORMÉMENT À VOS SPÉCIFICATIONS. AVEC SES CENTAINES DE PIÈCES VOUS PERMETTANT DE MÉTAMORPHOSER VOTRE JEEP GLADIATOR, MOPARMD VOUS OFFRE UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES FABRIQUÉS SUR MESURE POUR VOTRE TOUT NOUVEAU JEEP GLADIATOR. VOUS N'AUREZ PAS À VOUS DEMANDER SI LA PIÈCE CONVIENT OU SI LA COULEUR EST ASSORTIE; LORSQUE VOUS OPTEZ POUR LA QUALITÉ DES ACCESSOIRES AUTHENTIQUES SIGNÉS MOPAR, VOTRE TEMPS ET VOS EFFORTS EN SONT TOUJOURS RÉCOMPENSÉS. C'EST PARCE QUE VOUS INSTALLEZ DES PIÈCES CONÇUES PAR LES MÊMES INGÉNIEURS QUI CONNAISSENT LES SPÉCIFICATIONS ET LES EXIGENCES EXACTES DE VOTRE JEEP GLADIATOR. LES ACCESSOIRES MOPAR DURERONT LONGTEMPS, CAR CHACUN D'EUX BÉNÉFICIE D'UN AJUSTEMENT PRÉCIS ET D'UNE PARFAITE FINITION.

A

B

C

D

E

PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. Offrent une protection supplémentaire contre les rayures et les égratignures. Ils présentent un arrière-plan alvéolaire gravé. Les protège-seuils avant sont ornés du logo Gladiator. Ensemble de quatre.
A. ACIER INOXYDABLE. [82215552AC]
B. PLASTIQUE NOIR. [82215551]

C. MARCHEPIEDS LATÉRAUX. Procurent fonction et style. Ils sont texturés pour éviter de glisser, s'étendent des roues avant aux roues arrière et sont identiques aux marchepieds d'origine. [82215608]

MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES. Ils ajoutent fonctionnalité et style. Les marchepieds latéraux sont en aluminium peint en noir ou chromé et sont munis de marches moulées pour plus d'adhérence. Ces marchepieds sont installés sous le châssis à l'aide des mêmes supports et pièces que la version d'origine.
D. NOIR. L'aluminium noir extrudé offre une résistance à la corrosion. Les marchepieds sont électroplaqués, puis sont munis d'un revêtement pulvérisé pour offrir une protection et une durabilité supérieures. [82215609]
E. CHROMÉ. Les marchepieds en aluminium sont polis, puis chromés pour plus de durabilité. Ils présentent ainsi la beauté classique du chrome. [82215610]

F. ATTACHE DE CAPOT. Elle est conçue exclusivement pour MoparMD et est ornée du logo Jeep® Willys. [82215710 - argent]

G. CALANDRE NOIR LUSTRÉ. Elle rehausse l'allure robuste du Gladiator. Elle comprend l'emblématique calandre à 7 fentes et est ornée de l'emblème de la marque Jeep. Non livrable en option sur le modèle Sport. [82216097]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

F

G

POUR MIEUX VIVRE L'AVENTURE

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE FOULE D'AVENTURES EN ÉQUIPANT VOTRE JEEP® GLADIATOR D'UN ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE OU DE TRAVERSES DU SYSTÈME TRAIL RAIL™ ET DU PORTE-ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHOIX. QUE CE SOIT POUR VOUS RENDRE À LA PLAGE OU PASSER DU TEMPS EN FAMILLE, LES PORTE-BAGAGES ET PORTE-ÉQUIPEMENTS DE TOIT MOPAR® VOUS AIDENT À TRANSPORTER TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUELLE QUE SOIT VOTRE DESTINATION. IL VOUS SUFFIT D'AJOUTER L'ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE OU DES TRAVERSES DE CAISSE, PUIS LE PORTE-ÉQUIPEMENT QUI CONVIENT À VOTRE ACTIVITÉ. LES CHOIX DE PORTE-ÉQUIPEMENTS DE SPORT, PORTE-VÉLOS ET PORTE-BAGAGES DE MOPAR VOUS PERMETTENT D'EMPORTER TOUT LE NÉCESSAIRE POUR VIVRE DE BELLES AVENTURES.

ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE
[82215387AB]

TRAVERSES DU SYSTÈME TRAIL RAIL™[4]
[82215631]

RAILS + CARRIERS

PORTE-SKIS ET PLANCHES À NEIGE[1][2]
[TCS92725]

PORTE-ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES[1][2]
[TCKAY883]



PANIER DE TOIT[1][2] [TCCAN859]
FILET À BAGAGES DE TOIT[3] [82209422AB]

CAISSE[1][2]
[TCBOX614 - petite] [TCBOX624 - moyenne] [TCBOX625 - grande]

PORTE-VÉLOS À FIXATION VERTICALE[1][2]
[TCOES599]

PORTE-VÉLOS À FIXATION PAR LA FOURCHE[1][2]
[TCFKM526AB]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule. [1] Bien arrimer le chargement. [2] Se fixe à l'ensemble de porte-bagages de toit amovible ou aux traverses du système Trail Rail. [3] Vendu séparément. [4] Les traverses du système Trail Rail® nécessitent le système Trail Rail pour fonctionner. S'il n'est pas sur le véhicule, le système Trail Rail peut être acheté séparément. [82215956]

A

B

A. CAPUCHONS DE VALVE NOIRS. Ornés du logo de la marque Jeep® et livrables en ensemble de quatre.
[82214622]

B. ROUES HORS ROUTE À FENTES DE 17 PO[1]. Le déport de 12 mm permet la pose de plus grands pneus.
[77072494AB]

C

C. CAPUCHONS DE VALVE ARGENT. Ornés du logo de la marque Jeep® et livrables en ensemble de quatre.
[82213628AB]

D. ROUES HORS ROUTE ARGENT DE 17 PO[1]. Le déport de 12 mm permet la pose de plus grands pneus.
[77072472AB]

D

E. ROUES HORS ROUTE NOIRES DE 17 PO[1]. Le déport de 12 mm permet la pose de plus grands pneus.
[77072470AB]

F. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL SANS COQUILLE. L'ensemble comprend cinq écrous de roues et une clé unique.
[82215711]

E

F

G

H

G. ROUES HORS ROUTE DE 17 PO AU DESIGN D'ENGRENAGE[1]. Le déport de 12 mm permet la pose de plus grands pneus.
[77072471AB]

H. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL. L'ensemble comprend quatre écrous de roues et une clé unique.
[82212564]

I

J

I. ROUES DE 17 PO À ANNEAU DE RETENUE[1]. Le déport de 12 mm permet la pose de plus grands pneus. Comprend un anneau d'enjoliveur.
[77072466AB]

J. ANNEAU DE RETENUE FONCTIONNEL[1]. Illustré sur la roue de 17 po à anneau de retenue.
[P5160154]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule. [1] Roues et anneaux de retenue fonctionnels vendus séparément, et non pas ensemble.

A

B

C

D

POIGNÉES DE MAINTIEN. Elles se fixent à l'arceau sport avant ou arrière et sont couvertes d'un surmoulage qui s'adapte à votre main. Elles sont ornées du logo de calandre Jeep®.
A. AVANT. [82215523AB]
B. ARRIÈRE. [82215524AB]

C. SACS DE TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT MODULAIRE LÉGER (MOLLE). Se fixant au système à compartiments MOLLE au dos des sièges du Rubicon^MD. L'ensemble comprend trois sacs munis de leurs courroies de fixation et ornés du logo Jeep. [82215429]

D. PROTECTEUR D'ÉCRAN MULTIMÉDIA. C'est une pellicule résistante et transparente, à collement électrostatique. Ce protecteur antireflet résistant aux rayures améliore aussi la netteté. Il ne nuit pas à la précision de l'écran tactile et il se retire sans endommager l'écran du système Media Centre. Livrable en option pour les écrans tactiles de 8,4 po et de 7 po.
[82215337 - 8,4 po] [82215574 - 7 po]

E. ÉCRAN SOLAIRE DE PARE-BRISE. Bloque les chauds rayons du soleil et garde le tableau de bord et l'habitacle quelques degrés plus frais. Fait spécialement pour le Jeep Gladiator, cet écran indispensable se plie pour faciliter le rangement. Il est orné de l'emblème de la marque Jeep. [82203133]

F. COURROIES D'ARRIMAGE DU PARE-BRISE. Gardent le pare-brise de votre Jeep Gladiator bien en place. Elles sont protégées par un revêtement électroplaqué noir qui les rend suffisamment durables pour résister à tout obstacle rencontré sur les sentiers.
[82215717]

E

F

G

H

I

G. DÉFLECTEUR D'AIR AVANT. Il fait dévier les débris de la route, la saleté et les insectes afin de les éloigner du capot et du pare-brise du véhicule. Livrable en option en version teintée fumée. [82215367]

H. CACHE-CALANDRE ET MASQUE DE CAPOT. Ils protègent l'avant et le bord du capot des insectes, de la saleté et des débris de la route. Construction en vinyle noir.
[82215365AB - Avant] [82215369 - Capot]

I. HOUSSE DE STATIONNEMENT. Elle protège l'habitacle de la pluie, de la poussière, des saletés et des débris lorsque le toit rigide est retiré. Rapide et facile à installer, elle est ornée de l'emblème de la marque Jeep®. [82215600]

BAVETTES GARDE-BOUE MOULÉES. Conçues pour procurer une excellente protection du bas de caisse en minimisant la projection d'eau, de boue, de neige et de pierres. Convenant aux passages de roues avant et arrière des carrosseries étroites des tout nouveaux modèles Jeep Gladiator Sport ou Overland^MD. Les bavettes garde-boue avant ne conviennent pas aux véhicules équipés de pare-pierres.
J. AVANT. [82215332AB]
K. ARRIÈRE. [82215611]

SUPPORTS DE PLAQUE D'IMMATRICULATION. En acier inoxydable avec un fini poli ou noir.
L. POLI. [82213251AB]
M. NOIR. [82213252AB]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

J

K

L

M

METTEZ-EN PLUS SUR LE DESSUS

ACRYLIQUE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE

TOIT SOUPLE EN ACRYLIQUE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE SUNRIDER[MD]. Choisissez ce toit souple lorsque vos aventures hors route vous mènent là où les conditions météorologiques extrêmes sont un facteur dominant. Matériau intérieur foncé avec revers à motif réalisé sur ratière.

NOIR AVEC GLACES TEINTÉES APPROUVÉES PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DES ÉTATS-UNIS. [82215614]

VINYLE DE SÉRIE

TOIT SOUPLE EN VINYLE NOIR SUNRIDER. Matériau intérieur léger.

NOIR SANS GLACES TEINTÉES. [82215992]

TOITS RIGIDES

TOIT RIGIDE DE SÉRIE. La lunette arrière comprend un dégivreur et une lunette coulissante à manivelle. Le toit est également livré avec un sac de rangement des panneaux Freedom.

TOIT RIGIDE NOIR TEXTURÉ. [82215613]

TOIT RIGIDE QUI PEUT ÊTRE PEINT. [82215612]

CARACTÉRISTIQUES

DESIGN DE STYLE SAFARI. Tous les occupants profiteront du grand air, mais seront aussi entièrement protégés du soleil.

CONCEPTION RABATTABLE VERS L'ARRIÈRE SUNRIDER. Les passagers avant profiteront des rayons du soleil.

TOIT RIGIDE MODULAIRE FREEDOM TOP[MD] À TROIS PANNEAUX. Vous pouvez enlever[1] seulement les deux panneaux avant ou les trois sections, qui sont légères et faciles à retirer.

AJOUTS



REVÊTEMENT DE PAVILLON POUR TOIT RIGIDE. Il permet d'améliorer le rendement de la climatisation et réduit les bruits de la route. Donne une apparence plus finie grâce au capitonnage non tissé d'une épaisseur de ⅜ po et à la finition des contours. [82215625]

A. FILET PARE-SOLEIL[2]. Offre une protection partielle contre le soleil tout en donnant l'impression de rouler au grand air. [82215621]

B. TOIT PARE-SOLEIL[2]. Préserve l'impression de rouler au grand air tout en offrant une protection contre le soleil grâce au matériel souple et durable de qualité supérieure. [82215620]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Respectez toutes les directives du guide de l'automobiliste pour retirer le toit ou les portes et rabattre le pare-brise. Retirez les portes et rabattez le pare-brise pour la conduite hors route seulement. [2] Ne peut être combiné avec les toits souples ou rigides.

A

B

C

A. TROUSSE D'ACCESSOIRES POUR TREUIL JEEP® TRAIL RATED™[1]. Donne au véhicule remorqueur le jeu supplémentaire pour décoincer les véhicules. Elle comprend une courroie de remorquage de 22 po, une manille à chape en acier, une paire de gants et un sac ultrarobuste. **[82213901AC]**

B. ATTELAGE[1]. Cet attelage de classe IV procure une capacité de remorquage de 1 588 kg (3 500 lb) et une capacité de poids sur la flèche d'attelage de 159 kg (350 lb). Identique à l'équipement d'origine, l'attelage ne requiert aucun ajustement ni coupe du pare-chocs ou du bouclier arrière. Le cache-attelage Jeep® est aussi compris. **[82215648]**

CACHE-ATTELAGE[1]. Il protège l'ouverture du dispositif d'attelage du véhicule contre les intempéries et comprend une courroie de retenue.

C. EMBLÈME DE LA MARQUE JEEP.
[82208453AB]

D. EMBLÈME MOPAR™. **[82208455AB]**

E. ADAPTATEUR POUR SUPPORT DE BOULE[1]. Il est conçu pour un attelage de 51 mm (2 po). **[82213547 - élévation de 19 mm (3/4 po), abaissement de 51 mm (2 po), tige de boule de 25 mm (1 po)]**
[82213548 - élévation de 70 mm (2 3/4 po), abaissement de 100 mm (4 po), tige de boule de 25 mm (1 po)]
[82213840 - élévation de 120 mm (4 3/4 po), abaissement de 150 mm (6 po), tige de boule de 25 mm (1 po)]

F. BOULE D'ATTELAGE CHROMÉE[1]. En acier forgé au fini chromé.
[82213565 - diamètre de 51 mm (2 po), tige de 25 mm (1 po)]
[82213563 - diamètre de 47 mm (1 7/8 po), tige de 25 mm (1 po)]

G. RAMPE DE CHARGEMENT. (Illustrée à droite.) Cette rampe en aluminium léger dotée d'un protecteur de hayon caoutchouté antidérapant se replie en deux pour en faciliter le rangement. Comprend les sangles et les crochets de sécurité. Rampes individuelles, vendues séparément. **[82211482]**

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Consultez le Guide de l'utilisateur pour connaître les types d'attelages, la capacité de chargement et l'équipement requis pour les charges lourdes. Ne dépassez pas la capacité de remorquage nominale autorisée par l'équipement du véhicule. La remorque peut nécessiter de l'équipement non fourni par Mopar.

D

E, F

Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement.

LE VÉHICULE COMPREND UN FILET PARE-SOLEIL, UN COUVRE-CAISSE RÉTRACTABLE SOUPLE, UN SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION POLI JEEP®, UN AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL AVEC ÉTOILE DE L'ARMÉE AMÉRICAINE ET DES ROUES HORS ROUTE DE 17 PO AU DESIGN D'ENGRENAGE

A. COUVRE-CAISSE SOUPLE RÉTRACTABLE. (Illustré à gauche.) Identique à l'équipement d'origine, ce couvre-caisse est doté d'une conception à profil bas et d'un tissu de catégorie supérieure conçu pour résister à l'eau, à la moisissure, aux rayons UV, à la saleté et à la poussière. **[82215617]**

B. COUVRE-CAISSE SOUPLE REPLIABLE EN TROIS SECTIONS. Profil surbaissé avec tissu de catégorie supérieure conçu pour résister à l'eau, à la moisissure, aux rayons UV, à la saleté et à la poussière. La conception en trois sections repliables procure une polyvalence de rangement à ce couvre-caisse monopièce pour protéger votre équipement et votre chargement. Comprend un faux cadre solide et un système de blocage robuste. Un mécanisme de verrouillage est actionné lorsque le hayon est fermé. **[82215615]**

C. COUVRE-CAISSE RIGIDE, REPLIABLE EN TROIS SECTIONS. Ce couvre-caisse à profil surbaissé attrayant est doté de panneaux rigides et d'un cadre en aluminium à haute résistance qui augmente la sécurité et la protection. Un système d'ouverture rapide dissimulé verrouille automatiquement les panneaux lorsqu'ils sont fermés – verrouillez simplement le hayon pour protéger la caisse. Une technologie d'étanchéisation évoluée procure une résistance aux intempéries. Le camion peut rouler lorsque le cache-caisse est fermé, partiellement fermé ou ouvert pour donner un accès complet à la caisse. Fabriqué aux États-Unis. **[82215616]**

D. DOUBLURE DE CAISSE. Cette doublure de caisse nervurée et antidérapante prévient le déplacement des marchandises, favorise l'écoulement de l'eau et comprend des supports intégrés pour séparer le chargement. La doublure est moulée à partir d'un mélange de polyéthylène haute densité qui augmente la durabilité. Doublure de hayon comprise. **[82215845AB]**

E. DOUBLURE DE CAISSE PULVÉRISÉE. Extrêmement robuste et installée directement en usine. Elle est livrable en option exclusivement au moment de la commande du véhicule.

F. SYSTÈME DE RANGEMENT POUR CAISSE DE CAMION. Rangez votre équipement grâce à cette judicieuse boîte à outils ergonomique fabriquée aux États-Unis. Le système comprend deux tiroirs étanches verrouillables à hauteur de la taille (d'une capacité nominale de 91 kg [200 lb] chacun) qui glissent pour ranger à peu près tout ce que vous voulez. Le haut du système de rangement arrive sous les côtés de la caisse, permettant d'utiliser toute la caisse. **[82215594AB]**

G. SYSTÈME TRAIL RAIL®. Tenez votre équipement organisé et solidement fixé grâce aux trois rails intégrés livrables en option et dotés de glissières d'arrimage réglables qui sont fixés le long de l'intérieur de la caisse et derrière la cabine, pour monter les traverses du système Trail Rail® et des porte-équipements adaptés à différents styles de vie, comme des porte-skis et planches à neige, entre autres. Identique à l'équipement d'origine. **[82215956]**

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

Bien arrimer le chargement.

STYLE ET BEAUTÉ

A. AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL HEXAGONAL DÉGRADÉ. [82215597]

B. AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL AVEC ÉTOILE DE L'ARMÉE AMÉRICAINE. [82215598]

C. BANDE AUTOCOLLANTE POUR LES CÔTÉS. [82215958]

D. AUTOCOLLANT DE CAPOT 1941[1]. [82215734]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Livrable en option sur les modèles Sport et Overland[MD].

PROTECTIONS

A. INTÉRIEURS EN CUIR KATZKIN^MD. (Illustré à gauche.) Des habitacles en cuir conçus par des professionnels et confectionnés à la main. Illustré en noir orné de l'emblème de la calandre Jeep®, avec coutures contrastantes tungstène clair. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.

B. TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. Les tapis à parois élevées procurent une couverture maximale et protègent le plancher contre l'humidité, la neige, la boue, la poussière et la saleté. Ils sont livrables en option en noir et présentent un design en relief et l'emblème de la marque Jeep. Les tapis avant sont conçus pour s'adapter aux orifices de vidange du plancher du véhicule pour laisser les liquides s'écouler sans avoir à retirer un tapis. Chaque tapis est muni d'un revers nervuré et d'œillets pour les crochets de fixation qui maintiennent le tapis en place. **[82215626AB]**

C. COUVRE-PÉDALES BRILLANTS. Pédales en acier inoxydable avec bandes de caoutchouc noires. Aucun perçage requis.
[82215334AC – Manuel]
[82215335AC – Automatique]

D. TAPIS PROTECTEURS GARNIS DE MOQUETTE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE. En noir. Les tapis avant sont ornés de l'emblème de la marque Jeep. **[82215629]**

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.



DÉMARREUR À DISTANCE[1]

Ne gelez plus l'hiver grâce au démarreur à distance qui permet de faire démarrer votre véhicule d'une simple pression sur un bouton. Le système s'intègre parfaitement au système d'alarme électronique installé en usine. [82215957]

CONÇU POUR LA TECHNOLOGIE

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d'autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

[1] Vérifiez les règlements provinciaux et municipaux concernant l'utilisation des démarreurs à distance.

A

B

C

D

E

F

G

A. SAC DE RANGEMENT, VIDE. Il est orné de l'emblème de la marque Jeep®. [82215910]

B. BAC DE RANGEMENT. Comporte des diviseurs à boutons-pression pour un rangement modulaire ainsi que l'emblème de la marque Jeep. [82208566]

C. TROUSSE DE PREMIERS SOINS. Comprend des sachets réfrigérants, des tampons de gaze, des tampons imbibés d'alcool, des bandages, du ruban de premiers soins, des abaisse-langue, des gants en vinyle, des lingettes antiseptiques, des ciseaux, de petites pinces, des instructions sur les premiers soins et plus encore. [82215912]

D. TROUSSE D'ASSISTANCE ROUTIÈRE. Comprend des gants de cuir avec l'emblème de la marque, un tournevis à embouts multiples, des pinces, deux tendeurs élastiques noirs de 40 po, un rouleau de ruban adhésif de 2 po, des câbles de démarrage de 12 pieds de calibre 8, une lampe frontale à DEL, une balise électronique, ainsi que toutes les piles nécessaires. [82215913]

E. TROUSSE DE DÉPANNAGE. Elle comprend une lampe de poche, une couverture en molleton, des câbles de démarrage de calibre 6, un triangle de sécurité, un tournevis à tête plate, un tournevis à pointe cruciforme, des pinces, deux tendeurs élastiques et des gants. [82213499]

F. BASE POUR CRIC. Fournit un support sécuritaire pour un cric losange traditionnel, ce qui permet de démonter et de monter des pneus de dimensions supérieures, jusqu'à 37 po, voire plus. Le design pratique comprend un compartiment intégré pour ranger votre écrou de roue ainsi que la clé de verrouillage et lui permet de s'intégrer dans n'importe quel compartiment de plancher à l'arrière. [82215637AB]

G. BOUCHON DE RÉSERVOIR VERROUILLABLE. Protège contre le vol ou la contamination du carburant. Comprend un bouchon de réservoir antivol quart de tour et deux clés. [05278655AB]. Version codée pour la clé de contact aussi livrable en option. [82215184]

H. ÉCROU ANTIVOL POUR PNEU DE SECOURS. [82216081AA]

I. EMBLÈME DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP®. L'emblème en aluminium forgé de qualité supérieure est noir avec une image et du texte argentés, et présente le logo des pièces de performance Jeep sur une roue dentée. [82215764]

H

I

NULLE AUTRE QUE MOPAR[MD]

LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE DE MARQUE JEEP®, EN PLUS DE FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE JEEP®, VOUS DEVENEZ MEMBRE DE LA FAMILLE MOPAR[MD]. LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE PRENNENT SOIN LES UNS DES AUTRES. POUR NOUS, LE SERVICE APRÈS-VENTE CONSTITUE PLUS QU'UNE QUESTION DE MISES AU POINT ET DE PIÈCES : IL REPOSE SUR UN SERVICE À LA CLIENTÈLE COMPLET.

VOICI COMMENT NOUS FAISONS PASSER VOTRE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

AFFICHEZ VOTRE FIERTÉ POUR LA MARQUE.

ARTICLES OFFICIELS

Vous trouverez toutes sortes d'articles triés sur le volet de qualité incomparable, allant des vêtements aux produits de la vie quotidienne, en passant par des articles spécialisés. Inscrivez-vous pour recevoir des offres spéciales et des nouvelles.

fr.buychryslercanadagear.ca/

AU BOUT DES DOIGTS.

SITE ET APPLICATION DES PROPRIÉTAIRES MOPAR[MD]

Ce site donne aux clients des renseignements à portée de main en leur proposant une « assistance en ligne » pour les aider tout au long de leur parcours. Les propriétaires inscrits ont accès à des renseignements personnalisés sur le véhicule et à des avantages. Ceux-ci comprennent des rapports d'état du véhicule, le Guide de l'automobiliste en ligne, des options de commande à distance et bien plus.

www.mopar.com/fr-ca/sign-in

ENTIÈREMENT CONNECTÉ.

RAPPORT D'ÉTAT DU VÉHICULE

Ayez l'esprit tranquille et gardez votre véhicule Jeep® en parfait état de marche. Si votre radio Uconnect[MD] est équipée de SiriusXM Guardian[1], vous pouvez recevoir des notifications automatiques sur l'état de votre véhicule en toute commodité dans votre boîte de réception. Ces alertes mensuelles à code de couleur faciles à suivre sont envoyées uniquement sur demande. La radio de votre véhicule constitue votre ressource pour en savoir plus. De plus, vous pouvez activer le système à partir de l'écran tactile.

https://www.mopar.com/fr-ca/my-vehicle/vehicle-health-report/details.html

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS.

SERVICE MOPAR[MD] VOIE EXPRESS

Nous vous aiderons à entretenir votre véhicule de façon adéquate. Nos techniciens certifiés sont formés et connaissent votre véhicule mieux que quiconque, et nos services après-vente Mopar[MD] Voie express sont conçus de façon à vous permettre de continuer votre journée le plus rapidement possible. Choisissez Mopar pour les pièces, les accessoires et le service professionnel.

http://www.mopar.ca/fr/service-apres-vente/voie-express-mopar/

NOS VÉHICULES. NOTRE PROTECTION.

PLANS DE PROTECTION DE VÉHICULE MOPAR[MD]

Divers plans de protection acceptés par tous les concessionnaires FCA Canada ont été conçus pour répondre à vos besoins selon votre style de conduite unique. Nous appuyons chacun de nos plans de protection prolongée grâce à l'expertise de techniciens certifiés formés par l'usine et à l'utilisation de pièces d'origine. Demandez un plan de protection de véhicule Mopar[MD] à votre concessionnaire en téléphonant au 1 800 387-9983 ou en visitant le site mopar.ca/fr.

http://www.mopar.ca/fr/care/garantie/

[1] Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d'achat ou de location d'un véhicule neuf. Il est nécessaire de s'inscrire à l'essai pour profiter du service. À l'expiration de la période d'essai, l'achat d'un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu'il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d'utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

jeep.ca/fr | mopar.ca/fr

©2020 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, Freedom Top, la calandre Jeep, le design du véhicule Jeep Wrangler, Plan de protection de véhicule Mopar, Rubicon, Trail Rated, le design 4x4 Trail Rated et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Gladiator et Trail Rail sont des marques de commerce de FCA US LLC. FIAT est une marque de commerce déposée de FCA Group Marketing S.p.A., utilisée sous licence par FCA US LLC.

BFGoodrich est une marque de commerce déposée de Goodrich Corporation. Dana et AdvanTEK sont des marques de commerce et Dana 44 est une marque déposée de Dana Limited. DuraBull, PPG et le logo PPG sont des marques de commerce déposées de PPG Industries Ohio, Inc. Falken est une marque de commerce déposée de Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Katzkin et le logo Katzkin sont des marques de commerce déposées de Katzkin Leather Interiors, Inc. FOX est une marque de commerce déposée de Fox Factory, Inc. Sirius, XM, SiriusXM et SiriusXM Guardian et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Sunrider est une marque de commerce déposée de Bestop, Inc. Thule est une marque de commerce déposée de Thule Group. WARN, le logo WARN et Spydura sont des marques de commerce déposées de Warn Industries.

Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l'impression. L'apparence des accessoires illustrés peut varier selon la finition du véhicule. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour obtenir les plus récents renseignements sur les produits Mopar. Consultez le site de Mopar à mopar.ca/fr

Catalogue #5403L2066F (3/20)