2023

GUIDE DES VÉHICULES DE PARC

PARCS

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèles américains simulés présentés. Les modèles de production varieront. En vente au début de 2024.

Notre avenir entièrement électrique est en cours, et nous avons hâte de travailler avec vous alors que nous entamons une période excitante dans l'industrie automobile! Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à vous préparer à intégrer des véhicules électriques dans vos parcs.

Nous nous engageons à offrir aux entreprises comme la vôtre plus de choix de véhicules électriques, y compris le Chevrolet Silverado EV entièrement électrique à compter de 2024, et nous sommes heureux d'offrir une vaste gamme de nouveaux véhicules électriques sur le marché au cours des années à venir.

GM Canada a investi environ un milliard de dollars dans la construction de la première usine de véhicules électriques à grande échelle au pays. Nous avons aussi annoncé un investissement de 500 millions $ pour la construction d'une installation au Québec en partenariat avec POSCO Chemical où sera traité le matériau actif de la cathode, un ingrédient clé dans la production de nos batteries Ultium. Ces investissements et plusieurs autres s'inscrivent dans notre objectif de produire 1 million de véhicules électriques par année en Amérique du Nord d'ici 2025.

Nous comprenons que vos parcs actuels sont composés de véhicules à essence et diesel. Nous sommes ici pour soutenir ces produits avec les solutions d'affaires dont vous avez besoin aujourd'hui, et nous vous aiderons à vous préparer pour ce que vos parcs auront l'air demain.

L'industrie automobile évolue. Nous voulons vous accompagner au fil des transformations de votre entreprise. Vous hésitez peut-être ou avez encore des questions ou des préoccupations. Notre équipe des parcs automobiles est prête à vous aider, peu importe vos besoins. L'équipe des parcs de GM Canada saura faire une vraie différence!

DAVE WATSON
Directeur – Ventes de véhicules pour parc
General Motors du Canada

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ

Augmentez l'efficacité, la durabilité et les performances de votre parc avec le service Parcs de General Motors. Nous allons au-delà du véhicule et offrons les solutions, le soutien et le service qui favoriseront la croissance de votre entreprise.

EXCELLENTS PRODUITS

DES VÉHICULES PERFORMANTS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

Lorsque vous avez besoin d'un véhicule de parc prêt à travailler sur le champ, ne cherchez pas plus loin que les parcs GM. Notre gamme de camions, véhicules électriques, voitures, fourgonnettes, VUS et véhicules spéciaux sont à la hauteur de la tâche exigeante.

- **Plus de 50 véhicules uniques d'une vaste gamme de marques GM**
- **Ingénierie exceptionnelle qui facilite l'aménagement[26] Incitatifs intéressants sur certains véhicules pour**
- **Acheteurs admissibles**

Trouvez votre expert local de Parcs GM à **fr.gmfleet.ca/contact.html**.

EXPÉRIENCE CLIENT EXCEPTIONNELLE

EXPERTISE SPÉCIALISÉE EN PARCS

Obtenez des conseils d'expert et de l'aide tout au long du processus d'achat, de financement et d'aménagement**26** de la part de notre personnel de soutien aux parcs d'expérience, de nos concessionnaires commerciaux Élite et de nos chefs de comptes de parcs.

LIVRAISON ET ENTRETIEN DE VOS VÉHICULES AU SEIN DE NOTRE

RÉSEAU NATIONAL DE CONCESSIONNAIRES

PLUS DE 460 CONCESSIONNAIRES GM

Chevrolet | GMC COMMERCIAL ÉLITE

Personne ne comprend mieux votre entreprise que nos concessionnaires commerciaux Élite Chevrolet et GMC. Ils sont à votre service pour vous aider à construire et à entretenir votre parc de véhicules et leurs équipes commerciales vous offriront le soutien et les services dont vous avez besoin.

BRANCHEZ-VOUS

Adoptez un avenir électrique en toute confiance. Nous offrons un système de soutien complet pour vous aider à réussir la transition vers des véhicules électriques, qu'il s'agisse du choix des bons véhicules électriques ou de la configuration de votre infrastructure de recharge.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES À VENIR

PLUS DE CHOIX POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Nous sommes prêts à vous aider à embrasser l'avenir électrique avec des choix de véhicules pour chaque type. d'entreprise. Voici quelques-uns des choix à considérer pour votre parc.

TOUT PREMIER CHEVROLET SILVERADO EV

DISPONIBILITÉ PRÉVUE AU DÉBUT DE 2024

Construit à partir de zéro, le Chevrolet Silverado EV regorge de caractéristiques novatrices et de différentes façons d'accomplir le travail. Il peut rouler toute une journée grâce à son autonomie estimée par GM de 640 kilomètres (400 milles) sur une charge complète[19].

TOUT PREMIER CHEVROLET EQUINOX EV

RS LIVRABLE À L'AUTOMNE 2023; LA DISPONIBILITÉ DE LA VERSION LT SERA ANNONCÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE

Compétent et maniable, le Chevrolet Equinox adopte l'électrique. Le favori des parcs, parfait pour transporter des passagers et du chargement, sera bientôt disponible en version électrique.

BLAZER

TOUT PREMIER CHEVROLET BLAZER EV

DISPONIBILITÉ PRÉVUE AU PRINTEMPS 2023

Rechargez, puis faites tourner les têtes dans notre VUS intermédiaire entièrement électrique. Le Chevrolet Blazer EV sera riche en puissance, en autonomie et en fonctions intelligentes pour accomplir les travaux sur la liste.

Simulation de modèles américains. Les modèles de production seront différents.

ALIMENTER L'AVENIR

Conçue à partir de zéro pour animer notre gamme de véhicules électriques, la plateforme Ultium[54] est la solution GM pour l'avenir, rendant possible la propulsion électrique, le couple exaltant et la conduite sans émissions polluantes.

REDÉFINIR LA PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE

Ultifi[55] est la plateforme logicielle intelligente de GM qui vous aidera à garder vos véhicules électriques en fonction et personnalisés grâce à des mises à jour en direct, de nouvelles fonctions et des alertes d'entretien en temps réel.

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE

UNE APPROCHE 360 POUR LA RECHARGE

Lorsque vous êtes un client de véhicules électriques de parcs GM, nous vous offrons notre service pour parcs Ultium Charge 360. Ce service vous connecte aux fournisseurs de services de recharge pour parcs et peut vous aider à trouver les solutions appropriées pour une transition vers l'électrique, comme la planification, le financement, l'exploitation et l'entretien de votre infrastructure de recharge.

ACCÈS AUX CHEFS DE FILE EN MATIÈRE DE SOLUTIONS DE RECHARGE

Nous travaillons avec les chefs de file en matière de solutions de recharge afin d'élargir continuellement la portée de l'infrastructure de recharge pour parcs à l'échelle du pays. Cela comprend les collaborations avec eTransEnergy, InCHARGE Energy et Schneider Electric en ce qui concerne l'infrastructure, ainsi que l'entretien des relations existantes de GM pour les besoins en infrastructure de recharge de véhicules électriques pour parcs.

DE L'AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Notre équipe dévouée de gestionnaires de comptes de parcs et de représentants de parcs peut vous aider à faciliter la transition de votre entreprise vers l'électrique. Communiquez avec nous pour savoir comment mettre en oeuvre des solutions d'infrastructure par l'intermédiaire de nos fournisseurs clés en main, et pour toute autre question que vous pourriez avoir. Nous sommes prêts quand vous l'êtes.

BIENVENUE À BORD

Prenez la route avec nous. Découvrez comment nos solutions électriques peuvent fonctionner pour vous sur **fr.gmfleet.ca**.

Simulation de modèles américains. Les modèles de série varieront.

CONTINUEZ À BIEN CIRCULER AVEC BRIGHTDROP

Transformez vos opérations de livraison du premier au dernier kilomètres avec BrightDrop, des solutions qui rendent les livraisons plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.

DES PRODUITS POUR UNE LIVRAISON PLUS EFFICACE

BRIGHTDROP ZEVO 600

Gérez vos livraisons facilement et sans émissions polluantes avec Zevo 600. Cette fourgonnette entièrement électrique, tout usage et spécialement conçue bénéficie d'un volume utilitaire d'un peu plus 16 990 L (600 pi³)[1] et d'une autonomie estimée pouvant atteindre 402 kilomètres (250 milles) sur une charge complète[56], ce qui en fait la fourgonnette idéale pour pratiquement n'importe quel besoin.

BRIGHTDROP ZEVO 400

DISPONIBILITÉ PRÉVUE AU DÉBUT DE 2024

Facile à manœuvrer, notre plus petit véhicule électrique, le Zevo 400, peut être garé dans un espace de stationnement régulier. Offrant un volume utilitaire d'un peu plus de 11 327 L (400 pi³)[1], il est idéal pour l'épicerie, les télécommunications, la livraison et de nombreuses autres industries.

BRIGHTDROP TRACE

Aidez à réduire les contacts, les erreurs, les coûts de main-dœuvre et les contraintes physiques sur le personnel avec l'aide de Trace. Ce chariot électrique est facile à utiliser et à manœuvrer dans les espaces étroits ou encombrés, ce qui le rend adaptable à une variété d'endroits.

PLATEFORME LOGICIELLE BRIGHTDROP

Des informations en temps réel peuvent être envoyées de vos produits BrightDrop à notre plateforme[57], où vous êtes aux commandes. Personnalisable selon votre organisation et flux de travail existant pour une adoption facile.

BrightDrop Zevo 600 illustré.

BrightDrop Trace illustré.

LES BRIGHTDROP ZEVO 600 ET ZEVO 400 SONT CONSTRUITS À INGERSOLL, EN ONTARIO, À L'USINE DE MONTAGE CAMI, PREMIÈRE USINE AUTOMOBILE À GRANDE ÉCHELLE DU CANADA CONVERTIE AUX VÉHICULES DE LIVRAISON ÉLECTRIQUES.

Commencez à transformer votre façon de livrer à **gobrightdrop.com**.

brightdrop

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE PARC

Renseignements détaillés. Données exploitables. La confiance de savoir que vos chauffeurs ne sont jamais seuls sur la route. Les solutions d'affaires OnStar™[58] vous offrent tout. Grâce au matériel OnStar[MD] intégré disponible et à 25 ans de technologie et de savoir-faire, nos solutions pour véhicules connectés peuvent vous aider à exploiter votre entreprise plus efficacement.

SERVICES CLÉS ONSTAR[MD]

Profitez pleinement de votre véhicule grâce aux fonctions de sécurité, de protection et de connectivité. Trouvez un plan qui vous convient à **www.onstar.com/solutionsdentreprises**

ASSISTANCE AUTOMATIQUE EN CAS D'IMPACT[59]

Lors d'une collision, les capteurs intégrés envoient automatiquement une alerte à un conseiller certifié de l'équipe d'urgence OnStar[60]. Le conseiller peut utiliser la technologie GPS pour localiser le véhicule et envoyer de l'aide, même lorsque le conducteur n'est pas en mesure de la demander.

SERVICES D'URGENCE[59]

En cas d'urgence médicale sur la route, le conducteur peut appuyer sur le bouton d'urgence rouge pour entrer en contact avec un conseiller certifié de l'équipe d'urgence OnStar[60] qui peut fournir de l'aide jusqu'à l'arrivée des premiers intervenants.

ASSISTANCE EN CAS DE VOL DE VÉHICULE[61]

Si votre véhicule est volé, un conseiller OnStar peut tenter de le repérer et collaborer avec les autorités pour tenter de le récupérer aussi vite que possible.

COMMANDES À DISTANCE[62]

Vous pouvez ainsi transférer la puissance du porte-clés sur votre téléphone intelligent. Le conducteur peut faire démarrer le moteur à distance, commander les serrures et activer le klaxon et les phares à l'aide de l'application mobile du véhicule.

DIAGNOSTICS DU VÉHICULE[63]

Fournit au conducteur des renseignements sur certains systèmes de bord. Obtenez des alertes sur la pression des pneus, la durée de vie de l'huile, le niveau de carburant estimés et plus encore grâce à l'application mobile.

DES DONNÉES QUI STIMULENT LES AFFAIRES

Faites le suivi des opérations quotidiennes et obtenez les informations en temps réel dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre parc.

GESTION-INFO DES VÉHICULES ONSTAR[MC64]

Voyez les paramètres qui comptent le plus pour votre entreprise en un seul endroit. Optimisez la productivité grâce aux outils de gestion des chauffeurs. Obtenez des renseignements grâce aux données sur l'état du véhicule. Maximisez votre efficacité avec des alertes personnalisées. Utile pour les parcs de toutes tailles et compatible avec les véhicules autres que GM et les modèles plus anciens, afin que vous puissiez garder les choses simples et efficaces.

Commencez dès aujourd'hui à
https://www.onstarvehicleinsights.com/fr-ca/.

API ET SERVICES DE DONNÉES

Il n'existe pas de solution universelle pour les besoins de votre entreprise. Les Solutions d'entreprises OnStar[MC] combinent l'intégrité des systèmes intégrés avec une vaste gamme de fournisseurs de services télématiques et d'entreprises de gestion de parcs pour répondre aux besoins uniques des parcs de toutes tailles et ce, dans n'importe quel secteur d'activité.

Explorez nos fournisseurs sur
onstar.com/ca/en/business-solutions/api-data-services.

Solutions D'Enterprises

Modèle américain illustré avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Détails chez votre concessionnaire.

LA CONFIANCE POUR ACCOMPLIR LE TRAVAIL

Alors que General Motors s'efforce de concrétiser sa vision d'un avenir sans collision, notre gamme évolue pour offrir les plus récentes technologies susceptibles d'aider vos chauffeurs à rester en sécurité et d'encourager des comportements sécuritaires au volant. Parce qu'en réduisant les risques d'erreur humaine, vous réduisez les risques de collision et vous gardez les véhicules de votre parc sur la route.

Modèle américain illustré avec équipement en option.

ANIMÉ PAR VOTRE SÉCURITÉ

La protection de votre parc automobile est aussi importante pour nous que pour vous. Si la collision est inévitable, les véhicules de parcs GM aident à protéger les occupants grâce à l'ingénierie de résistance à l'impact.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ DE POINTE LIVRABLES EN OPTION

Bon nombre de nos véhicules offrent une gamme complète de systèmes de sécurité active et de fonctions adaptatives de prévention des accidents qui rendent le conducteur plus vigilant aux risques de collision potentielle pour lui permettre de réagir et d'intervenir pour les éviter.

Modèle américain illustré avec équipement en option.

Les fonctions de sécurité ou d'aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l'obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Le conducteur doit rester en tout temps attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent avoir une incidence sur la performance. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir plus de renseignements importants sur les fonctions de sécurité et leurs restrictions.

DES PIÈCES DE QUALITÉ ET UN SERVICE FIABLE

Le temps, c'est de l'argent; il est donc essentiel de garder les véhicules sur la route pour récolter des profits. Nous facilitons l'entretien et le service avec des solutions qui contribuent à minimiser les temps d'arrêt pour garder vos véhicules de parc sur la route.

Service Certifié

Le Service certifié de GM est là pour vous, comptant plus de 460 emplacements au pays pour livrer les pièces et le service qui peuvent vous aider à maintenir votre parc de véhicules en bon état.

GENUINE PARTS | ACDelco

Obtenez des pièces sur lesquelles vous pouvez compter avec des pièces d'origine GM et des pièces de rechange de qualité ACDelco qui adoptent les spécifications techniques propres à votre véhicule de parc GM.
Les pièces ACDelco Or et Argent sont aussi disponibles pour répondre à vos besoins du marché secondaire.

SOUTIEN AU SERVICE APRÈS-VENTE ET DES PIÈCES POUR PARCS

Notre équipe du Service à la clientèle des parcs offre du soutien à votre parc après la livraison du véhicule. Que ce soit pour obtenir une pièce ou de l'aide pour une réparation chez l'un de nos concessionnaires General Motors. Contactez-nous à l'adresse **fleetcustomercare@gm.com**.

Modèle américain illustré avec équipement en option.

Trouvez vos accessoires GM à **fr.gmfleet.ca/gm-accessories.html**.

PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE

Protégez l'équipement. Organisez les outils. Rendez vos véhicules plus accessibles. Peu importe vos besoins d'affaires, le service des parcs GM propose des accessoires qui offrent une solution. Parfaits pour les véhicules neufs ou ceux qui font partie de votre parc depuis des années, nos accessoires sont fonctionnels et fonctionnent lorsque vous en avez besoin.

CONÇUS POUR VOTRE VÉHICULE

Ces accessoires bénéficient de la même fiabilité, le même style et la même qualité que les accessoires intégrés lors de la conception et de la construction de votre véhicule de parc GM. Parce que nos accessoires sont mis au point par les ingénieurs qui le connaissent le mieux. Faites-les installer par des experts chez votre concessionnaire GM préféré.

- Équipez vos véhicules selon vos besoins.
- Améliorez les capacités et les performances.
- Ajoutez une protection à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Facilitez votre journée de travail en organisant les outils et l'équipement.

Ce guide comprend des accessoires conçus, fabriqués et testés par GM. Des offres supplémentaires d'accessoires connexes conçus, testés et appuyés par des fabricants tiers sont aussi disponibles. Le symbole Accessoires connexes indique que l'accessoire est conçu et fourni par une entreprise tierce qui offre sa propre garantie.

Modèles américains illustrés avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Détails chez votre concessionnaire.

IL S'AGIT D'UN PARC DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES QUI VOUS BRANCHE AUX EXPERTS EN VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Dimensions et capacités

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EUV

Camion GMC HUMMER EV

Modèle américain illustré avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

2023 CHEVROLET BOLT EV

Longueur hors tout	4 145 mm [163,2 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 765 mm [69,5 po]
Hauteur hors tout	1 611 mm [63,4 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 018 mm/962 mm [40 po/37,8 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 388 mm/1 340 mm [54,6 po/52,7 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 124 mm/915 mm [44,2 po/36 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 614,2 L [57 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

Modèle 2022 présenté.

2023 CAMION GMC HUMMER EV

Longueur hors tout	À déterminer
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	À déterminer
Hauteur hors tout	À déterminer
Nombre de places max.	À déterminer
Dégagement à la tête, avant/arrière	À déterminer
Dégagement aux épaules, avant/arrière	À déterminer
Dégagement aux jambes, avant/arrière	À déterminer
Volume de chargement max.[1]	À déterminer

2023 CHEVROLET BOLT EUV

Longueur hors tout	4 306 mm [169,5 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 770 mm [69,6 po]
Hauteur hors tout	1 616 mm [63,6 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 016 mm/960 mm [40 po/37,8 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 387 mm/1 320 mm [54,6 po/51,9 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 124 mm/993 mm [44,2 po/39,1 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 611,4 L [56,9 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET BOLT EV

JUSQU'À
1 614,2 L [57 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

DE SÉRIE
CAPACITÉ DE RECHARGE RAPIDE C.C.
La recharge rapide et publique allant jusqu'à 55 kW[36]

8 ANS/ 160 000 KM
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie pour véhicules électriques[3]
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

MODÈLES LIVRABLES

LT	1LT

COULEURS EXTÉRIEURES

- Bleu brillant métallisé[4]
- Gris fantôme métallisé[4]
- Bleu glacier métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Éclat d'argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LT avec le groupe d'équipements 1LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Aide à la sécurité Chevrolet, comprend le freinage d'urgence automatique[5], le freinage de détection des piétons à l'avant[5], l'aide au maintien sur la voie avec avertisseur de sortie de voie[5], le témoin de distance avec le véhicule qui précède[5], l'alerte de prévention de collision[5] et les phares automatiques IntelliBeam[MD]
- Caméra arrière HD[5]
- Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Batterie de propulsion au lithium-ion de 65 kWh
- Entraînement électrique (200 ch [150 kW]/ couple de 266 lb-pi [360 N.m])
- Capacité de charge de 11,5 kW de niveau 2 (c.a.) à la maison[6]
- Recharge rapide c.c. pour des tarifs de recharge publics allant jusqu'à 55 kW[36]
- Câble de recharge portatif de 120 V, prise NEMA 5 avec connexion au véhicule SAE J1772
- Sélecteur de mode de conduite, comprend normal et sport
- Levier électronique de précision à sélection basse pour une capacité de conduite à une pédale[7]
- Recharge selon l'emplacement
- Regen on Demand[MC8]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du passager avant à réglage manuel en 6 sens
- Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale avec 2 thèmes et surveillance de la consommation de l'énergie
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Espace utilitaire avec rangement au plancher double
- Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
- Rangement avec couvercle dans l'espace utilitaire arrière
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console avant avec accoudoir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir à partie inférieure tronquée
- Phares, feux arrière et feux de jour distinctifs à DEL
- Pneus Michelin[MD] auto-obturants[12]
- Démarreur à distance, comprend l'entrée sans clé à distance
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Câble de recharge à deux niveaux, compatible avec des prises de courant de 120 V et 240 V

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET BOLT EUV

JUSQU'À
1 611,4 L [56,9 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

DEUX NIVEAUX
CÂBLE DE RECHARGE
120 et 240 V de série
Capacité de recharge

8 ANS/ 160 000 KM
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Couverture de la garantie pour véhicules électriques[3]
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

MODÈLES LIVRABLES

LT	2LT
Premier	2LZ

COULEURS EXTÉRIEURES

- Bleu brillant métallisé[4]
- Gris fantôme métallisé[4]
- Bleu glacier métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Éclat d'argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LT avec le groupe d'équipements 2LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Aide à la sécurité Chevrolet, comprend le freinage d'urgence automatique[5], le freinage de détection des piétons à l'avant[5], l'aide au maintien sur la voie avec avertisseur de sortie de voie[5], le témoin de distance avec le véhicule qui précède[5], l'alerte de prévention de collision[5] et les phares automatiques IntelliBeam[MD]
- Caméra arrière HD[5]
- Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Batterie de propulsion au lithium-ion de 65 kWh
- Entraînement électrique (200 ch [150 kW]/couple de 266 lb-pi [360 N.m])
- Capacité de charge de 11,5 kW de niveau 2 (c.a.) à la maison[6]
- Recharge rapide c.c. pour des tarifs de recharge publics allant jusqu'à 55 kW[36]
- Câble de recharge à deux niveaux, capacité de 120 V et 240 V
- Sélecteur de mode de conduite, comprend normal et sport
- Levier électronique de précision à sélection basse pour une capacité de conduite à une pédale[7]
- Recharge selon l'emplacement
- Regen on Demand[MC8]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du passager avant à réglage manuel en 6 sens
- Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale avec 2 thèmes et surveillance de la consommation de l'énergie
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Espace utilitaire avec rangement au plancher double
- Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
- Rangement avec couvercle dans l'espace utilitaire arrière
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console avant avec accoudoir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants intégrés
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir à partie inférieure tronquée
- Phares, feux arrière et feux de jour distinctifs à DEL
- Pneus Michelin[MD] auto-obturants[12]
- Démarreur à distance, comprend l'entrée sans clé à distance
- Lecteur de carte SD
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB de recharge uniquement[15] (2)
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Régulateur de vitesse adaptatif[5]
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement de Chevrolet 3 Plus[10] avec navigation connectée[18]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vision périphérique HD[5]
- Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
- Toit ouvrant à commande électrique panoramique à deux panneaux
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

CAMION GMC HUMMER EV

JUSQU'À
1 000 CH[21] [746 KW]

JUSQU'À
11 500 LB-PI[21] [15 592 N.M]
DE COUPLE

ENTIÈREMENT CHARGÉ. ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE. PRÊT À CHANGER LES RÈGLES DU JEU.

Voici le révolutionnaire HUMMER EV, le premier véhicule entièrement électrique à se joindre à la gamme GMC. Conçu pour conquérir pratiquement tous les terrains, ce camion audacieux combine une domination hors route incontestable à des caractéristiques de performance sur route sans précédent, activées par une puissance électrique et des capacités de charge rapide de nouvelle génération. Disponibilité initiale à la fin de 2022.

Modèle américain simulé présenté. Les caractéristiques en option et les couleurs seront annoncées peu avant le début de la production. Disponibilité initiale prévue à la fin 2022..

IL S'AGIT DE VOITURES QUI ALLIENT STYLE ET COMMODITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE.

INTERMÉDIAIRE/DE LUXE

Dimensions et capacités

Chevrolet Malibu

Cadillac CT4/CT4-V

Cadillac CT5/CT5-V

PERFORMANCE

Dimensions et capacités

Chevrolet Camaro

Chevrolet Corvette

Modèle américain illustré avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VOITURES INTERMÉDIAIRES/DE LUXE

2022 CHEVROLET MALIBU

Longueur hors tout	4 933 mm [194,2 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 854 mm [73 po]
Hauteur hors tout	1 455 mm [57,3 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	993 mm/952 mm [39,1 po/37,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 486 mm/1 450 mm [58,5 po/57,1 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 054 mm/968 mm [41,5 po/38,1 po]
Volume du coffre[1]	Jusqu'à 444,6 L [15,7 pi³]

Modèle 2022 présenté.

2023 CADILLAC CT4/CT4-V

Longueur hors tout	4 755 mm [187,2 po] 4 765 mm [187,6 po] (Série V Blackwing)
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 814 mm [71,4 po]
Hauteur hors tout	1 422 mm [56 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	973 mm/927 mm [38,3 po/36,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 402 mm/1 369 mm [55,2 po/53,9 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 077 mm/848 mm [42,4 po/33,4 po]
Volume du coffre[1]	Jusqu'à 303 L [10,7 pi³]

Modèle 2022 présenté.

2023 CADILLAC CT5/CT5-V

Longueur hors tout	4 923 mm [193,8 po] 4 950 mm [194,9 po] (Série V Blackwing)
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 882 mm [74,1 po]
Hauteur hors tout	1 453 mm [57,2 po] 1 435 mm [56,5 po] (Série V Blackwing)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	991 mm/930 mm [39 po/36,6 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 440 mm/1 415 mm [56,7 po/55,7 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 077 mm/963 mm [42,4 po/37,9 po] 1 077 mm/940 mm [42,4 po/37 po] (Série V Blackwing)
Volume du coffre[1]	Jusqu'à 337 L [11,9 pi³]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET MALIBU

8 PO
Écran couleur tactile HD en diagonale, de série

TURBO DE 1,5 L
Moteur turbo de série

60/40
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

MODÈLES LIVRABLES

LS	1FL et 1LS
RS	1SP
LT	1LT
Premier	2LZ

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé[4]
- Gris minéral métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 1,5 L (160 ch [119,3 kW]/couple de 184 lb-pi [248,4 N.m]) avec boîte de vitesses à variation continue
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage manuel en 6 sens
- Prise de courant de 12 V
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Ravitaillement sans bouchon
- Tapis protecteurs garnis de moquette à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
- Glaces à commande électrique à descente rapide
- Sièges garnis de tissu de catégorie supérieure
- Rappel de vérification des sièges arrière[2]
- Démarrage à distance
- Commandes du téléphone, du système sonore et du régulateur de vitesse montées sur le volant
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ancrages dans l'espace utilitaire du coffre
- Ports USB[15] (3)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo de 2,0 L (250 ch [186 kW]/couple de 260 lb-pi [353 N.m]) avec boîte automatique à 9 vitesses
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 8 po en diagonale
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Prise de courant de 120 V
- Régulateur de vitesse adaptatif[5]
- Freinage d'urgence automatique[5]
- Aide au stationnement automatique[5]
- Système sonore Bose à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Toit ouvrant à commande électrique à deux panneaux
- Deux ports USB de recharge seulement, à l'arrière[15]
- Commande automatique de la température à deux zones
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Témoin de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Surfaces des sièges garnies de cuir
- Volant gainé de cuir
- Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Tapis protecteur de coffre
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CADILLAC CT4/CT4-V

18 SENS
Sièges avant réglables en 18 sens en option

VISUALISATION TÊTE HAUTE
Visualisation tête haute couleur en option

12 PO
CIB à écran couleur HD de 12 po en diagonale en option

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à propulsion ou TI	1SB
Luxe haut de gamme à propulsion ou TI	1SD
Sport à propulsion ou TI	1SE
Série V à propulsion ou TI	1SF
Série V Blackwing à propulsion	1SP

COULEURS EXTÉRIEURES

- Argent silver métallisé[4]
- Noir jais
- Orange brasier métallisé[4]
- Blanc cristal triple couche[4]
- Bleu électrique[4]
- S.O. Noir givré Maverick[4]
- S.O. Acier minuit métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Beige clair métallisé[4]
- Blanc sommet
- Vague métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à prop. avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L[38] (235 ch [175 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Sélecteur de mode du conducteur, comprend mon mode

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore de qualité supérieure à 8 haut-parleurs
- Prises de courant de 12 V (1 à l'avant, 1 à l'arrière)
- Démarreur à distance adaptatif
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec afficheur couleur HD de 8 po en diagonale
- Ravitaillement sans bouchon
- Régulateur de vitesse à commande électronique de réglage de la vitesse et de la reprise
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants intégrés
- Radio HD[MD]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir avec palettes de sélection
- Phares et feux arrière à DEL
- Alerte de collision réfléchissante à DEL sur le pare-brise
- Lecteur de carte SD
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Banquette arrière à dossier divisé rabattable
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo de 2,7 L[38] (luxe haut de gamme 310 ch [231 kW]/couple de 350 lb-pi [475 N.m]); série V 325 ch [242 kW]/couple de 380 lb-pi [515 N.m]) jumelé à une boîte automatique à 10 vitesses
- Moteur V6 biturbo de 3,6 L[38] (472 ch [352 kW]/couple de 445 lb-pi [603 N.m], Série V Blackwing) avec boîte manuelle à 6 vitesses ou boîte automatique à 10 vitesses
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur HD de 12 po en diagonale
- Ionisateur d'air
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Système sonore ambiophonique haut de gamme à 14 haut-parleurs de Bose ou à 15 haut-parleurs d'AKG[24]
- Freins avant Brembo[MD]
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec système de navigation[18]
- Visualisation tête haute couleur
- Levier de vitesses électronique de précision
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vision périphérique HD avec enregistreur[5]
- Surfaces des sièges en cuir
- Magnetic Ride Control[MD]
- Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
- Toit ouvrant à commande électrique
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Télécommande universelle

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CADILLAC CT5/CT5-V

18 SENS
Sièges avant réglables en 18 sens en option

PLATINUM
Sièges en cuir semi-aniline en option

10 PO
Écran couleur tactile HD de 10 po en diagonale, de série

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à propulsion ou TI	1SB
Luxe haut de gamme à propulsion ou TI	1SD
Sport à propulsion ou TI	1SE
Série V à propulsion ou TI	1SF
Série V Blackwing à propulsion	1SV

COULEURS EXTÉRIEURES

- Argent silver métallisé[4]
- Noir jais
- Orange brasier métallisé[4]
- Blanc cristal triple couche[4]
- Bleu électrique[4]
- S.O. Noir givré Maverick[4]
- S.O. Acier minuit métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Beige clair métallisé[4]
- Blanc sommet
- Vague métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à prop. avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus

PERFORMANCE

- Moteur turbo à deux volutes de 2,0 L[38] (235 ch [175 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Sélecteur de mode du conducteur, comprend mon mode
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Prises de courant de 12 V (1 à l'avant, 1 à l'arrière)
- Démarreur à distance adaptatif
- Pneus toutes saisons auto-obturants[12]
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec afficheur couleur HD de 10 po en diagonale
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir avec palettes de sélection
- Phares et feux arrière à DEL
- Alerte de collision réfléchissante à DEL sur le pare-brise
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Banquette arrière à dossier divisé rabattable
- Télécommande universelle
- Ports USB[15] (3)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 biturbo de 3,0 L[38] (luxe haut de gamme : 335 ch [250 kW]/couple de 405 lb-pi [550 N.m]); série V : 360 ch [268 kW]/couple de 405 lb-pi [550 N.m])
- Moteur V8 suralimenté de 6,6 L[38] (668 ch [498 kW]/couple de 659 lb-pi [893 N.m], série V Blackwing) avec boîte manuelle à 6 vitesses ou boîte automatique à 10 vitesses
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur HD de 12 po en diagonale
- Groupe sécurité évoluée
- Ionisateur d'air
- Aide au stationnement automatique avec freinage[5]
- Sonorisation Bose série Performance à 15 haut-parleurs ou haut de gamme à 16 haut-parleurs haut de gamme d'AKG[24]
- Freins avant Brembo[MD]
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec système de navigation[18]
- Visualisation tête haute couleur
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Déverrouillage du couvercle du coffre mains libres avec projection de l'emblème Cadillac
- Vision périphérique HD avec enregistreur[5]
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction à réglage électrique (si le véhicule en est équipé)
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Surfaces des sièges en cuir semi-aniline
- Toit ouvrant UltraView[MD] à commande électrique
- Groupe V Performance avec différentiel électronique à glissement limité, Magnetic Ride Control[MD] et suspension de performance

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VOITURES DE PERFORMANCE

Modèle 2022 présenté.

2023 CHEVROLET CAMARO

Longueur hors tout	4 783 mm [188,3 po] 4 831 mm [190,2 po] (ZL1)
Largeur hors tout (sans rétroviseurs)	1 897 mm [74,7 po] 1 905 mm [75 po] (ZL1)
Hauteur hors tout	1 349 mm/1 344 mm [53,1 po/52,9 po] (coupé) 1 344 mm/1 336 mm [52,9 po/52,6 po] (cabriolet)
Nombre de places max.	4
Dégagement à la tête, à l'avant	978 mm [38,5 po] (coupé) 975 mm [38,4 po] (cabriolet)
Dégagement aux jambes, à l'avant	1 115 mm [43,9 po]
Volume du coffre[1]	Jusqu'à 257,7 L [9,1 pi³] (coupé) Jusqu'à 206,7 L [7,3 pi³] (cabriolet)

Modèle 2022 présenté.

2023 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY

Longueur hors tout	4 630 mm [182,3 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 933 mm [76,1 po]
Hauteur hors tout	1 234 mm [48,6 po]
Nombre de places max.	2
Dégagement à la tête, à l'avant	963 mm [37,9 po]
Dégagement aux épaules, à l'avant	1 382 mm [54,4 po]
Dégagement aux jambes, à l'avant	1 087 mm [42,8 po]
Volume du coffre[1]	Jusqu'à 356,8 L [12,6 pi³]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET CAMARO

JUSQU'À 650 CH [485 KW]
Puissance max. disponible sur le modèle ZL1

BREMBO[MD]
Système de freinage de performance en option

VISUALISATION TÊTE HAUTE
Visualisation tête haute couleur en option

MODÈLES LIVRABLES

1LS coupé	1LS	LT1 coupé et cabriolet	1LZ
1LT coupé et cabriolet	1LT	1SS coupé et cabriolet	1SS
2LT coupé et cabriolet	2LT	2SS coupé et cabriolet	2SS
3LT coupé et cabriolet	3LT	ZL1 coupé et cabriolet	1SE

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Teinte rouge éclatant[4]
- Bleu rapide[4]
- Rouge ardent
- Bleu rivage métallisé[4]
- Gris ombré métallisé[4]
- Gris foncé métallisé[4]
- Blanc sommet
- Orange vif métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle 1LS coupé avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L (275 ch [205 kW]/couple de 295 lb-pi [393,3 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Suspension indépendante sport aux 4 roues
- Boîte manuelle à 6 vitesses
- Sélecteur de mode de conduite
- Indicateur de remplacement du filtre à air du moteur
- Différentiel arrière électronique à glissement limité
- Système de contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec aide au freinage, comprend la traction asservie

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens
- Prise de courant de 12 V
- Roues de 18 po en aluminium peint en argent avec pneus toutes saisons 245/50R18 à flanc noir[12], comprend une trousse de gonflage de pneus
- Tapis protecteurs avant garnis de moquette
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Centralisateur informatique de bord couleur
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
- Phares de jour à DEL
- Boîte à gants verrouillable
- Verrouillage électrique des portes, programmable
- Glaces à commande électrique, à descente et à montée rapides côtés conducteur et passager avant
- Commande automatique de la température monozone
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 de 3,6 L (335 ch [250 kW]/couple de 284 lb-pi [383,4 N.m]) en option avec les modèles LT
- Moteur V8 de 6,2 L (455 ch [339,3 kW]/couple de 455 lb-pi [614,3 N.m]) sur modèles LT1 et SS
- Moteur V8 suralimenté de 6,2 L (650 ch [485 kW]/couple de 650 lb-pi [881 N.m]) sur modèle ZL1
- Boîte automatique à 8 vitesses avec palettes de sélection au volant
- Boîte automatique à 10 vitesses avec palettes de sélection au volant, commande de lancement personnalisée et verrouillage de la transmission sur SS et ZL1
- Roues de 20 po (chaussées de pneus d'été seulement)[12] sur modèles SS et ZL1)
- Système sonore Bose de catégorie supérieure à 9 haut-parleurs
- Freins de performance Brembo[MD]
- Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Visualisation tête haute couleur
- Commande automatique de la température à deux zones
- Différentiel arrière électronique à glissement limité
- Alerte de prévention de collision[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- Magnetic Ride Control[MD]
- Enregistreur vidéo et de données sur la performance
- Toit ouvrant à commande électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET CORVETTE

Z51
Groupes performance offerts en option

JUSQU'À
495 CH [630,5 KW]
Puissance max. disponible avec échappement de performance

VISUALISATION TÊTE HAUTE
Visualisation tête haute couleur en option

MODÈLES LIVRABLES

Stingray (coupé ou cabriolet)	1LT, 2LT et 3LT

COULEURS EXTÉRIEURES

- Jaune accéléré métallisé[4]
- Teinte orange éclatant[4]
- Blanc arctique
- Noir
- Caféine métallisé[4]
- Éclair de carbone métallisé
- Céramique gris métallisé[4]
- Bleu Elkhart Lake métallisé[4]
- Gris métallisé hypersonique[4]
- Bleu rapide[4]
- Teinte rouge brume métallisé[4]
- Éclat d'argent métallisé[4]
- Rouge flamme[4]
- Blanc nacré métallisé triple couche

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Stingray avec le groupe d'équipements 1LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière HD[5]
- Système antivol

PERFORMANCE

- Moteur V8 LT2 de 6,2 L (490 ch [365,4 kW]/ couple de 465 lb-pi [627,8 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte à double embrayage à 8 vitesses avec modes manuel et automatique
- Système de contrôle de la stabilité de la suspension active
- Traction asservie toutes vitesses

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Sièges à réglage électrique en 8 sens
- Groupe d'instruments à écran de 12 po en diagonale et centralisateur informatique de bord
- Roues de 19 po à l'avant et de 20 po à l'arrière en aluminium peint en argent brillant, à 5 rayons ouverts
- Plaque 70th Anniversary
- Panneau de toit de la couleur de la carrosserie, amovible (coupé uniquement)
- Système sonore Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Groupe emblèmes extérieurs éclair de carbone
- Système d'infodivertissement de Chevrolet 3 Plus[10] avec écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console au plancher avec prise de courant auxiliaire, ports USB[15], prise d'entrée auxiliaire et rangement verrouillable
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants intégrés
- Radio HD[MD]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir avec commandes intégrées
- Phares à DEL
- Surfaces des sièges garnies de cuir Mulan avec empiècements perforés
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Démarrage à distance
- Toit rigide escamotable à commande électrique (cabriolet uniquement)
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Compatibilité avec CarPlay[MD][16] d'Apple et Android Auto[MC][17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Édition spéciale 70e anniversaire
- Embouts d'échappement noirs
- Système sonore série Performance de Bose à 14 haut-parleurs
- Couleurs d'étrier de frein
- Système d'infodivertissement de Chevrolet 3 haut de gamme[10] avec système de navigation[18]
- Visualisation tête haute couleur
- Sièges baquets sport de course
- Surpiqûres en cuir perforé sur mesure
- Groupe de garniture intérieure en cuir sur mesure
- Hauteur réglable à l'avant avec fonction de mémorisation, comprend système de mise à niveau automatique des phares
- Caméras de stationnement HD[5]
- Volant chauffant
- Aileron arrière surbaissé et répartiteur d'air avant
- Suspension Magnetic Ride Control[MD] (avec ou sans Z51)
- Groupe commodité côtés conducteur et passager avec mémoire
- Surfaces des sièges en cuir Napa avec empiècements perforés ou empiècements perforés en microfibre suédée
- Le système d'échappement haute performance procure une augmentation estimée de la puissance de 5 ch et du couple
- Enregistreur vidéo et de données sur la performance
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Système de détection d'obstacles sur les côtés[5]
- Groupe garniture intérieure gris furtif
- Groupe de garnitures intérieures supérieures gainées de microfibre suédée
- Recharge de téléphone sans fil[20]
- Groupe performance Z51

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

VOICI DES VUS PRÊTS À FAIRE PROGRESSER VOTRE ENTREPRISE.

PETITS

Dimensions et capacités

Chevrolet Trailblazer

Buick Encore GX

COMPACTS

Dimensions et capacités

Chevrolet Equinox

GMC Terrain

Buick Envision

PETITS/COMPACTS DE LUXE

Dimensions et capacités

Cadillac XT4

Cadillac XT5

INTERMÉDIAIRES

Dimensions et capacités

Chevrolet Blazer

GMC Acadia

Chevrolet Traverse

Buick Enclave

Cadillac XT6

PLEINE GRANDEUR

Dimensions et capacités

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Suburban

GMC Yukon

GMC Yukon XL

Cadillac Escalade/Escalade ESV

Modèle américain illustré avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES PETITS VUS

Modèle 2022 présenté.

2023 CHEVROLET TRAILBLAZER

Longueur hors tout	4 407 mm [173,5 po] (LS/LT) 4 412 mm [173,7 po] (ACTIV/RS)
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 808 mm [71,2 po]
Longueur hors tout	1 656 mm [65,2 po] (TA) 1 669 mm [65,7 po] (TI)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 016 mm/975 mm [40 po/38,4 po] 975 mm/935 mm [38,3 po/36,8 po] (avec toit ouvrant)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 407 mm/1 367 mm [55,4 po/53,8 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 039 mm/1 001 mm [40,9 po/39,4 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 540,6 L [54,4 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

2023 BUICK ENCORE GX

Longueur hors tout	4 354 mm [171,4 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 814 mm [71,4 po]
Hauteur hors tout	1 628 mm [64,1 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 008 mm/968 mm [39,7 po/38,1 po] 963 mm/965 mm [37,9 po/38 po] (avec toit ouvrant)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 407 mm/1 361 mm [55,4 po/53,6 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 039 mm/914 mm [40,9 po/36 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 421,7 L [50,2 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET TRAILBLAZER

JUSQU'À 1540,6 L [54,4 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

40/60
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

7 PO
Écran couleur tactile de 7 po en diagonale

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1LS
LT à TA ou à TI	1LT
ACTIV à TI	1SA
RS à TI	1RS

COULEURS EXTÉRIEURES

- Lueur bleue métallisé
- Cramoisi métallisé
- Bleu fontaine[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Acajou rouge métallisé
- Noir mosaïque métallisé
- S.O. Jaune nitro métallisé[4]
- Gris sterling métallisé
- Blanc sommet
- Orange vif métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec affichage de la pression des pneus et alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 1,2 L (137 ch [102 kW]/couple de 162 lb-pi [219 N.m])
- Boîte de vitesses à variation continue
- Frein de stationnement électrique
- Contrôle de filtration de l'air du moteur

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Banquette arrière à dossier divisé 40/60 rabattable
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Boussole
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console au plancher avec accoudoir
- Tapis protecteurs à l'avant et à l'arrière
- Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
- Phares de jour à DEL
- Hayon à commande manuelle
- Bouches d'air arrière
- Alarme à distance
- Commande électronique de la température monozone
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Commandes du système sonore, du centralisateur informatique de bord, du réglage d'écart de l'alerte de prévention de collision[5] et du téléphone montées sur le volant
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo de 1,3 L (155 ch [115 kW]/couple de 174 lb-pi [236 N.m])
- Centralisateur informatique de bord avec écran couleur de 4,2 po en diagonale
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Boîte automatique à 9 vitesses sur les modèles à TI
- Prise de courant de 120 V
- Comprend la neutralisation active du bruit sur les modèles à TI
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
- Pare-soleil coulissants des côtés conducteur et passager avant avec miroirs de courtoisie éclairés à rabat
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux
- Deux ports USB de recharge seulement, à l'arrière[15]
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection de logo
- Radio HD[MD]
- Caméra arrière HD[5]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
- Phares et feux arrière à DEL
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Démarrage à distance
- Brancards de toit
- Commande automatique de la température monozone
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Toit deux tons (ACTIV/RS uniquement)
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

BUICK ENCORE GX

JUSQU'À 1 421,7 L [50,2 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

8 PO
Écran couleur tactile de 8 po en diagonale

40/60
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

MODÈLES LIVRABLES

Privilégié à TA ou TI	1SB
Select à TI	1SD
Essence à TI	1SL

COULEURS EXTÉRIEURES

- Cinabre métallisé[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Gris minéral métallisé[4]
- Bois de rose métallisé[4]
- Saphir métallisé[4]
- Blanc sommet
- Lueur du couchant métallisé[4]
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Privilégié à TA avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 1,2 L (137 ch [102 kW]/couple de 162 lb-pi [219 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Indicateur d'usure des garnitures de frein
- Boîte de vitesses à variation continue
- Frein de stationnement électrique
- Contrôle de filtration de l'air du moteur

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens
- Banquette arrière à dossier divisé 40/60 rabattable
- Système d'infodivertissement de Buick[10] à écran multipoint de 8 po en diagonale
- Technologie QuietTuning de Buick[MD] avec neutralisation active du bruit
- Ravitaillement sans bouchon
- Écran cache-bagages
- Régulateur de vitesse à commande électronique de réglage de la vitesse et de la reprise
- Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
- Console au plancher avec accoudoir
- Phares à halogène avec commande marche/arrêt automatique
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir avec commandes intégrées
- Feux de jour distinctifs à DEL
- Écran cache-bagages
- Démarrage à distance
- Commande électronique de la température monozone
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB de recharge uniquement[15]
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo de 1,3 L (155 ch [115 kW]/couple de 174 lb-pi [236 N.m])
- Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Prise de courant de 120 V
- Ionisateur d'air
- Transmission intégrale avec sélecteur de mode de conduite et boîte automatique à 9 vitesses
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose de qualité supérieure à 7 haut-parleurs avec amplificateur et HD Radio[MD]
- Système d'infodivertissement de Buick[10] avec système de navigation[18]
- Commande automatique de la température à deux zones
- Hayon mains libres à commande électrique
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Surfaces des sièges garnies de cuir
- Phares et feux arrière à DEL
- Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique
- Télécommande universelle
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS COMPACTS

2022 CHEVROLET EQUINOX

Longueur hors tout	4 651 mm [183,1 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 844 mm [72,6 po]
Hauteur hors tout	1 661 mm [65,4 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 016 mm/978 mm [40 po/38,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 453 mm/1 410 mm [57,2 po/55,5 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 039 mm/1 013 mm [40,9 po/39,9 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 809,6 L [63,9 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

2023 BUICK ENVISION

Longueur hors tout	4 636 mm [182,5 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 882 mm [74,1 po]
Hauteur hors tout	1 641 mm [64,6 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 006 mm/988 mm [39,6 po/38,9 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 440 mm/1 420 mm [56,7 po/55,9 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 026 mm/998 mm [40,4 po/39,3 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 492,5 L [52,7 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

2022 GMC TERRAIN

Longueur hors tout	4 630 mm [182,3 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 839 mm [72,4 po]
Hauteur hors tout	1 661 mm [65,4 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 016 mm/978 mm [40 po/38,5 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 453 mm/1 412 mm [57,2 po/55,6 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 039 mm/1 008 mm [40,9 po/39,7 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 792,7 L [63,3 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET EQUINOX

JUSQU'À
1809,6 L [63,9 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

8 SENS
Siège du conducteur à réglage électrique en option sur 1FL

8 PO
Écran couleur tactile de 8 po en diagonale, en option

MODÈLES LIVRABLES

LS à TA ou à TI	1FL et 1LS
LT à TA ou à TI	2FL et 1LT
RS à TI	1RS
Premier à TI	1LZ

COULEURS EXTÉRIEURES

- Lueur bleue métallisé[4]
- Teinte rouge cerise[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Gris fer métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Bleu galet de verre métallisé[4]
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 1,5 L (170 ch [127 kW]/couple de 203 lb-pi [275 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 6 vitesses
- Frein de stationnement électrique
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec traction asservie

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Prises de courant de 12 V (2)
- Neutralisation active du bruit
- Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares à DEL
- Démarrage à distance
- Commande manuelle de la température monozone
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Commandes du système sonore, du téléphone et du centralisateur informatique de bord montées sur le volant
- Ports USB de recharge uniquement[15] (2)
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 8 sens
- Prise de courant de 120 V
- Transmission intégrale
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Aide au stationnement automatique[5]
- Système sonore Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Écran cache-bagages
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Commande automatique de la température à deux zones
- Phares antibrouillards
- Bac de rangement central avant avec 2 ports USB[15], lecteur de cartes SD et prise d'entrée auxiliaire
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection du logo
- Caméra arrière HD[5]
- Vision périphérique HD[5]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à DEL
- Volant gainé de cuir
- Feux arrière et feux de jour à DEL
- Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
- Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à commande électrique
- Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Leviers de dégagement mécanique de deuxième rangée dans l'espace utilitaire
- Télécommande universelle
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

GMC TERRAIN

8 PO
Écran couleur tactile de 8 po en diagonale, en option

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

RABATTABLE À PLAT
Siège du passager avant

MODÈLES LIVRABLES

SLE à TA ou à TI	3SA
SLT à TI	4SA
AT4 à TI	4SC
Denali à TI	5SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cayenne[4]
- Sable désertique métallisé[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Marine métallisé[4]
- Vif-argent métallisé
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à TA avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 1,5 L (170 ch [127 kW]/couple de 203 lb-pi [275 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Sélecteur de mode de conduite
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens, avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens et siège du passager avant à réglage manuel en 4 sens
- Prises de courant de 12 V (2)
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Neutralisation active du bruit
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Régulateur de vitesse
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Siège du passager avant à dossier rabattable à plat
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Feux de jour, phares et feux arrière à DEL distinctifs
- Alarme à distance
- Démarrage à distance
- Leviers de dégagement mécanique de deuxième rangée dans l'espace utilitaire
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Commandes du téléphone et du système sonore montées sur le volant
- Ports USB de recharge uniquement[15] (2)
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire
- Compatibilité avec CarPlay[MD][16] d'Apple et Android Auto[MC][17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Écran couleur de 8 po amélioré configurable du centralisateur informatique de bord
- Prise de courant de 110 V
- Système sonore Bose à 7 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement de GMC[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection de logo
- Caméra arrière HD[5]
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Volant gainé de cuir
- Toit ouvrant SkyScape[MD]
- Télécommande universelle
- Recharge de téléphone sans fil[20]

GROUPE EN OPTION POUR PARC

Groupe commodité (comprend filet d'arrimage et écran cache-bagages rétractable)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

BUICK ENVISION

40/60
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable

10,2 PO
Écran tactile de 10,2 po en diagonale, de série

2.0 L TURBO
Moteur turbo de série

MODÈLES LIVRABLES

Privilégié à TA ou TI	1SC
Essence à TI	1SL
Avenir à TI	1SU

COULEURS EXTÉRIEURES

- Cinabre métallisé[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Gris minéral métallisé[4]
- Grenat intense métallisé
- Saphir métallisé[4]
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Privilégié à TA avec le groupe d'équipements 1SC.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière HD[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) à apprentissage automatique

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L (228 ch [170 kW]/ couple de 258 lb-pi [350 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Suspension arrière à 5 bras
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Freinage en pente, électronique

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens
- Banquette arrière à dossier divisé 40/60 rabattable
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Système d'infodivertissement de Buick[10] à écran couleur tactile de 10,2 po en diagonale
- Technologie QuietTuning de Buick[MD] avec neutralisation active du bruit
- Régulateur de vitesse
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection de logo
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, sensible à la lumière côté conducteur
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir
- Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
- Glaces à commande électrique à descente rapide à toutes les portes et à montée et descente rapides à la porte du conducteur
- Démarrage à distance
- Traverses de porte-bagages de toit
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Ports USB de recharge uniquement[15]
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale personnalisable dans le groupe d'instruments
- Siège du passager avant à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens
- Prise de courant de 110 V
- Transmission intégrale avec double embrayage actif
- Système sonore Bose à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement de Buick[10] avec système de navigation[18]
- Cache-bagages
- Commande de massage au siège conducteur
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Visualisation tête haute
- Radio HD[MD]
- Vision périphérique HD[5]
- Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
- Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
- Toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant à commande électrique
- Phares à DEL haut de gamme de style projecteur avec feux de virage
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Télécommande universelle
- Ports USB[15], 2 supplémentaires (6 en tout)
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS PETITS/COMPACTS DE LUXE

Modèle 2022 présenté.

2023 CADILLAC XT4

Longueur hors tout	4 600 mm [181,1 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 948 mm [76,7 po]
Hauteur hors tout	1 606 mm [63,2 po] (sans brancards de toit) 1 628 mm [64,1 po] (avec brancards de toit)
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 001 mm/973 mm [39,4 po/38,3 po] (avec toit ouvrant)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 448 mm/1 400 mm [57,0 po/55,1 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 120 mm/1 003 mm [44,1 po/39,5 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 384,8 L [48,9 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement	Jusqu'à 1 588 kg [3 500 lb] avec groupe remorquage en option)

Modèle 2022 présenté.

2023 CADILLAC XT5

Longueur hors tout	4 816 mm [189,6 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 902 mm [74,9 po]
Hauteur hors tout	1 679 mm [66,1 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 008 mm/975 mm [39,7 po/38,4 po] (de luxe) 963 mm/930 mm [37,9 po/36,6 po] (luxe haut de gamme/sport)
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 481 mm/1 430 mm [58,3 po/56,3 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 046 mm/991 mm [41,2 po/39 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 784,2 L [63 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 1 588 kg [3 500 lb] (avec moteur V6 de 3,6 L et du remorquage intelligent en option)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CADILLAC XT4

JUSQU'À
1 384,8 L [48,9 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

2.0 L TURBO
Moteur turbo de série

8 PO
Écran couleur tactile de 8 po en diagonale

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TA ou à TI	1SB et 1SC
Luxe haut de gamme à TI	1SE
Sport à TI	1SG

COULEURS EXTÉRIEURES

- Argent Silver métallisé
- Blanc cristal triple couche[4]
- Gris galactique métallisé[4]
- Latte métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Bois de rose métallisé[4]
- Noir stellaire métallisé[4]
- Vague métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TI avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur 4 cyl. turbo de 2,0 L[40] (235 ch [175 kW]/couple de 258 lb-po [350 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife[MD]
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Sélecteur de mode de conduite
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 4,2 po en diagonale
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Neutralisation active du bruit
- Démarreur à distance adaptatif
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec écran couleur de 8 po en diagonale
- Éclairage de l'espace utilitaire
- Régulateur de vitesse
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Feux de jour, phares et feux arrière à DEL
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Hayon à commande électrique
- Commande rotative du système d'infodivertissement
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Télécommande universelle
- Ports USB[15] (4)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Centralisateur informatique de bord reconfigurable à écran couleur de 8 po en diagonale
- Suspension sport active avec contrôle continu de l'amortissement (modèle sport uniquement)
- Ionisateur d'air
- Transmission intégrale
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Système sonore ambiophonique Bose Centerpoint à 13 haut-parleurs
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec système de navigation[18]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Hayon mains libres à commande électrique avec mémoire programmable de la hauteur d'ouverture
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Mémorisation des réglages pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs
- Toit ouvrant à deux panneaux inclinable et coulissant à commande électrique
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Écran cache-bagages arrière
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Groupe remorquage[28]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CADILLAC XT5

JUSQU'À 1 784,2 L [63 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

2.0 L TURBO
Moteur turbo de série

8 SENS
Siège du conducteur à réglage électrique de série

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TA ou à TI	1SA et 1SB
Luxe haut de gamme à TI	1SD
Sport à TI	1SF

COULEURS EXTÉRIEURES

- Argent Silver métallisé
- Blanc cristal triple couche[4]
- Latte métallisé[4]
- Bleu opulent métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Bois de rose métallisé[4]
- Noir stellaire métallisé[4]
- Gris sauvage métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TI avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L[40] (235 ch [175 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Sélecteur de mode de conduite
- Frein de stationnement électrique
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Siège du passager avant à réglage électrique en 6 sens
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens
- Siège arrière 60/40 coulissant et inclinable à dossier divisé avec commande de fonction rabattable dans l'espace utilitaire
- Démarreur à distance adaptatif
- Prises d'entrée auxiliaire (2)
- Système sonore Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec écran couleur de 8 po en diagonale
- Ravitaillement sans bouchon
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Tapis protecteurs de couleur assortie à toutes les rangées
- Boîte à gants verrouillable
- Hayon à commande électrique avec mémoire programmable de la hauteur d'ouverture
- Bouches d'air arrière
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Télécommande universelle
- Ports USB[15] (4)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 271 lb-pi [366 N.m])
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
- Groupe sécurité évoluée
- Ionisateur d'air
- Tension automatique des ceintures de sécurité
- Système sonore Bose Performance à 14 haut-parleurs avec motif de grille de haut-parleur Cadillac
- Freins avant Brembo[MD]
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec système de navigation[18]
- Système de gestion du chargement
- Écran cache-bagages
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Hayon mains libres à commande électrique avec hauteur d'ouverture programmable et projection d'emblème Cadillac
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Groupe location avec chauffeur
- Vision nocturne Night Vision[5]
- Suspension de performance avec modes de réglage au choix du conducteur
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Freinage automatique en marche arrière[5]
- Remorquage intelligent[28], comprend le guidage de l'attelage avec vue de l'attelage[5]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Toit ouvrant UltraView[MD] à commande électrique
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS INTERMÉDIAIRES

2022 CHEVROLET BLAZER

Longueur hors tout	4 862 mm [191,4 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 948 mm [76,7 po]
Hauteur hors tout	1 702 mm [67 po]
Nombre de places max.	5
Dégagement à la tête, avant/arrière	1 011 mm/980 mm[39,8 po/38,6 po]
Dégagement aux épaules, avant/arrière	1 501 mm/1 488 mm [59,1 po/58,6 po]
Dégagement aux jambes, avant/arrière	1 041 mm/1 006 mm [41 po/39,6 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 1 818,1 L [64,2 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 2 041 kg [4 500 lb] (avec moteur V6 de 3,6 L)

2023 GMC ACADIA

Longueur hors tout	4 912 mm [193,4 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 915 mm [75,4 po]
Hauteur hors tout	1 694 mm [66,7 po]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 016 mm/1 006 mm/945 mm [40 po/39,6 po/37,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 509 mm/1 491 mm/1 379 mm [59,4 po/58,7 po/54,3 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 041 mm/1 008 mm/754 mm [41 po/39,7 po/29,7 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 2 237,3 L [79 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 1 814 kg [4 000 lb] (avec moteur V6 de 3,6 L)

Modèle 2022 présenté.

2023 CHEVROLET TRAVERSE

Longueur hors tout	5 230 mm [205,9 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 996 mm [78,6 po]
Hauteur hors tout	1 796 mm [70,7 po]
Nombre de places max.	8
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 087 mm/1 017 mm/971 mm [42,8 po/40 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 573 mm/1 579 mm/1 460 mm [61,9 po/62,1 po/57,5 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 042 mm/976 mm/850 mm [41 po/38,4 po/33,5 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 2 781 L [98,2 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 2 268 kg [5 000 lb]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS INTERMÉDIAIRES (SUITE)

Modèle 2022 présenté.

2023 BUICK ENCLAVE

Longueur hors tout	5 201 mm [204,7 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 999 mm [78,7 po]
Hauteur hors tout	1 775 mm [69,9 po]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 082 mm/1 013 mm/956 mm [42,6 po/39,8 po/37,6 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 581 mm/1 566 mm/1 455 mm [62,2 po/61,6 po/57,3 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 046 mm/973 mm/851 mm [41,2 po/38,3 po/33,5 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 2 758,4 L [97,4 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur	Jusqu'à 2 268 kg [5 000 lb] un véhicule doté de l'équipement approprié

Modèle 2022 présenté.

2023 CADILLAC XT6

Longueur hors tout	5 042 mm [198,5 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	1 963 mm [77,3 po]
Hauteur hors tout	1 775 mm [69,9 po]
Nombre de places max.	7
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 011 mm/993 mm/945 mm [39,8 po/39,1 po/37,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 481 mm/1 458 mm/1 359 mm [58,3 po/57,4 po/53,5 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 046 mm/993 mm/749 mm [41,2 po/39,1 po/29,5 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 2 228,8 L [78,7 pi³] (lorsque les sièges arrière sont rabattus)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 1 814 kg [4 000 lb] (avec moteur V6 de 3,6 L et du remorquage intelligent en option)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET BLAZER

8 PO
Groupe d'instruments configurable avec écran de 8 po en diagonale, en option

2.0 L TURBO
Moteur turbo de série

JUSQU'À
1 818,1 L [64,2 Pi³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

MODÈLES LIVRABLES

LT À TI	2LT
LT Grande expédition à TI	3LT
RS à TI	1RS
Premier à TI	0HD

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Lueur bleue métallisé[4]
- Orange cayenne métallisé[4]
- Teinte rouge cerise[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Gris fer métallisé[4]
- Jaune nitro métallisé[4]
- Étain métallisé[4]
- Rouge ardent
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LT à TI avec le groupe d'équipements 2LT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L (227 ch [170 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Glaces arrière et glace de hayon de teinte foncée
- Commande automatique de la température à deux zones
- Boîte à gants à verrouillage électronique
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Phares à décharge à haute intensité
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Feux de circulation de jour et feux arrière à DEL
- Rappel de vérification des sièges arrière[2]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB[15] (4)

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 de 3,6 L (308 ch [229 kW]/ couple de 270 lb-pi [366 N.m])
- 2 ports USB supplémentaires[15], lecteur de carte SD et prise d'entrée auxiliaire
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 8 po en diagonale, comprend la connectivité d'infodivertissement
- Roues de 21 po
- Prise de courant de 120 V
- Transmission intégrale évoluée, embrayage double
- Système sonore Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec système de navigation[18]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Hayon mains libres à commande électrique programmable avec projection d'emblème Chevrolet
- Vision périphérique HD[5]
- Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage[5]
- Volant gainé de cuir
- Phares à DEL
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction à réglage électrique
- Surfaces des sièges garnies de cuir perforé
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Transmission intégrale commutable
- Toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Toit deux tons
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

GMC ACADIA

JUSQU'À 2 237,3 L [79 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

JUSQU'À 7 PLACES
Nombre de places max. sur toutes les versions

2.0 L TURBO
Moteur turbo de série

MODÈLES LIVRABLES

SLE à TI	3SA
SLT à TI	4SA
AT4 à TI	4SB
Denali à TI	5SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Pierre claire métallisé[4]
- Sterling métallisé[4]
- Blanc sommet
- Bleu ultra métallisé[4]
- Teinte rouge volcanique[4]
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à TA avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L (228 ch [171 kW]/couple de 258 lb-pi [349,8 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision
- Sélection de traction

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Configuration 6 places (2 + 2 + 2)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Prise de courant de 120 V
- Neutralisation active du bruit
- Brancards de toit en aluminium brossé
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection d'emblème GMC
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main, avec clignotants intégrés
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares et feux de jour à DEL
- Rappel de vérification des sièges arrière[2]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (5)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231,1 kW]/couple de 271 lb-pi [365,9 N.m])
- Configuration 7 places (2 + 3 + 2)
- Écran de 8 po en diagonale personnalisable
- TI à commande active du couple
- Contrôle de conduite adaptatif
- Volant chauffant automatique gainé de cuir
- Système sonore Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Toit ouvrant SkyScape[MD] à deux panneaux à commande électrique
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Système d'infodivertissement de GMC[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Radio HD[MD]
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage[5]
- Phares antibrouillard à DEL
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET TRAVERSE

JUSQU'À 8 PLACES
Nombre de places max.

TI
Transmission intégrale de série

SMART SLIDE[MD]
De série
Sièges Smart Slide[MD] à la deuxième rangée

MODÈLES LIVRABLES

LS à TI	1LS
LT tissu À TI	1LT
Grande expédition à TI	3LT
RS à TI	2LT
Premier à TI	1LZ
High Country à TI	2LZ

COULEURS EXTÉRIEURES

- Cerise noire métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Sauge argentée métallisé[4]
- Gris sterling métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS à TA avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Fonction Bouclez pour rouler
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Caméra arrière[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [232 kW]/couple de 266 lb-pi [361 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Transmission intégrale
- Sélecteur de mode de conduite
- Frein de stationnement électrique

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Configuration 8 places avec banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à plat à la deuxième rangée
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique
- Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à plat à la troisième rangée
- Ravitaillement sans bouchon
- Rangement sous le plancher de l'espace utilitaire
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Glaces de teinte foncée
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
- Rappel de vérification des sièges arrière[2]
- Démarrage à distance
- Système Smart Slide[MD] à la deuxième rangée
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Commandes du téléphone, du système sonore et du régulateur de vitesse montées sur le volant
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (6)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Configuration 7 places (sièges baquets à la deuxième rangée)
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 8 po en diagonale
- Prise de courant de 120 V
- Système sonore Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Toit ouvrant SkyScape[MD] à deux panneaux à commande électrique
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection du logo
- Vision périphérique HD[5]
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Remorquage intelligent[28] comprend le guidage de l'attelage avec vue de l'attelage[5]
- Télécommande universelle
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

BUICK ENCLAVE

JUSQU'À 7 PLACES
Nombre de places max.

TI
Transmission intégrale de série

JUSQU'À
2 758,4 L [97,4 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

MODÈLES LIVRABLES

Essence à TI	1SL
Haut de gamme à TI	1SN
Avenir à TI	1SP

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cerise[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Bleu empereur métallisé[4]
- Gris minéral métallisé[4]
- Grenat intense métallisé
- Sauge métallisé[4]
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Essence à TI avec le groupe d'équipements 1SL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra arrière HD[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 266 lb-pi [359 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Transmission intégrale
- Sélecteur de mode de conduite
- Frein de stationnement électrique
- Levier de vitesses électronique de précision
- Suspension roulement doux

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po en diagonale
- Configuration 7 places, comprend fauteuils capitaine à la deuxième rangée et banquette de troisième rangée divisée 60/40 rabattable
- Sièges avant à réglage électrique en 8 sens pour le conducteur et en 6 sens pour le passager avant
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Système d'infodivertissement de Buick[10] à écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Technologie QuietTuning de Buick[MD] avec neutralisation active du bruit
- Rangement sous le plancher de l'espace utilitaire
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Hayon mains libres à commande électrique avec projection à DEL du logo à trois boucliers de Buick
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, à antiéblouissement automatique côté conducteur, avec clignotants intégrés
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Commandes du téléphone, du système sonore et du régulateur de vitesse montées sur le volant gainé de cuir
- Phares et feux de jour à DEL
- Sièges garnis de cuir perforé
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Télécommande universelle
- Ports USB[15] (6)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Soutien lombaire à réglage électrique en 4 sens avec fonction de massage pour les sièges avant
- Centralisateur informatique de bord avec écran couleur de 8 po en diagonale
- Prise de courant de 120 V
- Système sonore Bose à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Système d'infodivertissement de Buick[10] avec système de navigation[18]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vision périphérique HD[5]
- Visualisation tête haute
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Toit ouvrant vitré coulissant à commande électrique et glace panoramique fixe à l'arrière
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Remorquage intelligent[28] comprend le guidage de l'attelage avec vue de l'attelage[5]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CADILLAC XT6

JUSQU'À 7 PLACES
Nombre de places max. sur toutes les versions

TI
Transmission intégrale de série

ULTRAVIEW[MD]
Toit ouvrant à commande électrique, de série

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à TI	1SB
Luxe haut de gamme à TI	1SD
Sport à TI	1SF

COULEURS EXTÉRIEURES

- Argent Silver métallisé
- Blanc cristal triple couche[4]
- Latte métallisé[4]
- Bleu opulent métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Bois de rose métallisé[4]
- Noir stellaire métallisé[4]
- Gris sauvage métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à TI avec le groupe d'équipements 1SB.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur turbo de 2,0 L[40] (235 ch [175 kW]/couple de 258 lb-pi [350 N.m])
- Boîte automatique à 9 vitesses
- Transmission intégrale avec sélecteur de mode de conduite
- Frein de stationnement électrique
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Configuration 7 places
- Sièges avant à réglage électrique en 8 sens pour le conducteur et en 6 sens pour le passager avant
- Démarreur à distance adaptatif
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose à 8 haut-parleurs de catégorie supérieure
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec écran couleur de 8 po en diagonale
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Tapis protecteurs de couleur assortie à toutes les rangées
- Volant gainé de cuir
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Boîte à gants verrouillable
- Hayon programmable à commande électrique
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Toit ouvrant UltraView[MD] à commande électrique
- Télécommande universelle
- Ports USB[15] (6)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V6 de 3,6 L (310 ch [231 kW]/couple de 271 lb-pi [366 N.m])
- Configuration 6 places (sièges baquets à la deuxième rangée)
- Centralisateur informatique de bord configurable à écran couleur de 8 po en diagonale, comprend la connectivité d'infodivertissement
- Ionisateur d'air
- Tension automatique des ceintures de sécurité
- Freins avant Brembo[MD]
- Système sonore Bose Performance à 14 haut-parleurs avec motif de grille de haut-parleur Cadillac
- Expérience utilisateur Cadillac[10] avec système de navigation[18]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Hayon à commande électrique programmable mains libres avec projection de logo Cadillac
- Vision périphérique HD avec enregistreur[5]
- Visualisation tête haute
- Volant chauffant
- Groupe location avec chauffeur
- Vision nocturne Night Vision[5]
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Phares de qualité supérieure
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Freinage automatique en marche arrière[5]
- Cache-bagages
- Système antivol autonome
- Surfaces des sièges en cuir semi-aniline
- Remorquage intelligent[28], comprend le guidage de l'attelage avec vue de l'attelage[5]
- Transmission intégrale sport avec embrayage double
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS PLEINE GRANDEUR

2022 CHEVROLET TAHOE

Longueur hors tout	5 352 mm [210,7 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 057 mm [81 po]
Longueur hors tout	1 925 mm [75,8 po] (2RM) 1 928 mm [75,9 po] (4RM)
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 676 mm/1 646 mm/1 593 mm [66 po/64,8 po/62,7 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 067 mm/886 mm [44,5 po/42 po/34,9 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 3 480,5 L [122,9 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 810 kg [8 400 lb] (avec moteur V8 de 5,3 L)

2022 CHEVROLET SUBURBAN

Longueur hors tout	5 733 mm [225,7 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 060 mm [81,1 po]
Hauteur hors tout	1 923 mm [75,7 po]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 676 mm/1 646 mm/1 595 mm [66 po/64,8 po/62,8 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 067 mm/932 mm [44,5 po/42 po/36,7 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 4 097,9 L [144,7 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 765 kg [8 300 lb] (avec moteur V8 de 5,3 L)

2022 GMC YUKON

Longueur hors tout	5 334 mm [210 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 057 mm [81 po]
Hauteur hors tout	1 943 mm [76,5 po]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 676 mm/1 646 mm/1 593 mm [66 po/64,8 po/62,7 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 067 mm/886 mm [44,5 po/42 po/34,9 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 3 480,5 L [122,9 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 810 kg [8 400 lb] (avec moteur V8 de 5,3 L)

2022 GMC YUKON XL

Longueur hors tout	5 720 mm [225,2 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 057 mm [81 po]
Hauteur hors tout	1 943 mm [76,5 po]
Nombre de places max.	9
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 676 mm/1 646 mm/1 595 mm [66 po/64,8 po/62,8 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 067 mm/932 mm [44,5 po/42 po/36,7 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 4 097,9 L [144,7 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 765 kg [8 300 lb] (avec moteur V8 de 5,3 L)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES VUS PLEINE GRANDEUR (SUITE)

2022 CADILLAC ESCALADE

Longueur hors tout	5 382 mm [211,9 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 060 mm [81,1 po]
Hauteur hors tout	1 948 mm [76,7 po]
Nombre de places max.	8
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 664 mm/1 641 mm/1 593 mm [65,5 po/64,6 po/62,7 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 059 mm/886 mm [44,5 po/41,7 po/34,9 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 3 426,7 L [121 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 629 kg [8 000 lb] (avec moteur V8 de 6,2 L)

2022 CADILLAC ESCALADE ESV

Longueur hors tout	5 766 mm [227 po]
Largeur hors tout (sans rétroviseurs extérieurs)	2 060 mm [81,1 po]
Hauteur hors tout	1 941 mm [76,4 po]
Nombre de places max.	8
Dégagement à la tête, 1re/2e/3e rangées	1 074 mm/988 mm/970 mm [42,3 po/38,9 po/38,2 po]
Dégagement aux épaules, 1re/2e/3e rangées	1 664 mm/1 641 mm/1 595 mm [65,5 po/64,6 po/62,8 po]
Dégagement aux jambes, 1re/2e/3e rangées	1 130 mm/1 059 mm/930 mm [44,5 po/41,7 po/36,6 po]
Volume de chargement max.[1]	Jusqu'à 4 044,1 L [142,8 pi³] (lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues)
Capacité de remorquage max.[28] sur un véhicule doté de l'équipement approprié	Jusqu'à 3 538 kg [7 800 lb] (avec moteur V8 de 6,2 L)

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET TAHOE

JUSQU'À 3 480,5 L [122,9 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

JUSQU'À 9 PLACES
Nombre de places max.

JUSQU'À 3 810 KG (8 400 LB)
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

Commercial à 2RM ou 4RM	1FL	Z71[MD] à 4RM	2Z7
LS à 2RM ou 4RM	1LS	Premier à 4RM	1LZ
LT à 2RM ou 4RM	1LT	High Country à 4RM	3LZ
RST à 4RM	1SP		

COULEURS EXTÉRIEURES

- Auburn métallisé[4]
- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé[4]
- Beige empire métallisé[4]
- Gris sempervirent métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle commercial à 2RM avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) sans fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Banquette avant divisée 40/20/40
- Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
- Marchepieds noirs avec bande contrastante chromée
- Système de gestion du chargement
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Guidage de l'attelage[5]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares et feux arrière à DEL
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (4)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m])
- Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m]) avec fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 12 po en diagonale
- Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Groupe remorquage de pointe[28]
- Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet[10] avec système de navigation[18] et écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale avec Google intégré[25]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vue de remorque améliorée[5]
- Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
- Vision périphérique HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
- Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Démarrage à distance
- Freinage automatique en marche arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET SUBURBAN

JUSQU'À
4 097,9 L [144,7 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

JUSQU'À 9
Nombre de places max.

JUSQU'À
3 765 KG (8 300 LB)
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

Commercial à 2RM ou 4RM	1FL	Z71[MD] à 4RM	2Z7
LS à 2RM ou 4RM	1LS	Premier à 4RM	1LZ
LT à 2RM ou 4RM	1LT	High Country à 4RM	3LZ
RST à 4RM	1SP		

COULEURS EXTÉRIEURES

- Auburn métallisé[4]
- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé[4]
- Beige empire métallisé[4]
- Gris sempervirent métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle commercial à 2RM avec le groupe d'équipements 1FL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) sans fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Banquette avant divisée 40/20/40
- Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
- Marchepieds noirs avec bande contrastante chromée
- Système de gestion du chargement
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Guidage de l'attelage[5]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares et feux arrière à DEL
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (4)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m])
- Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m]) avec fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 12 po en diagonale
- Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Groupe remorquage de pointe[28]
- Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet[10] avec système de navigation[18] et écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale avec Google intégré[25]
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vue de remorque améliorée[5]
- Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
- Vision périphérique HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
- Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Démarrage à distance
- Freinage automatique en marche arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

GMC YUKON

JUSQU'À
3 480,5 L [122,9 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

JUSQU'À 9 PLACES
Nombre de places max.

JUSQU'À
3 810 KG (8 400 LB)
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

SLE à 2RM ou 4RM	3SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	5SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cayenne[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Noir onyx
- Beige perle métallisé[4]
- Séquoia métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à 2RM avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) sans fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système d'infodivertissement haut de gamme de GMC à écran de 10,2 po en diagonale[10] avec Google intégré[25]
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 12 po en diagonale
- Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
- Marchepieds noirs avec garniture noir lustré
- Moquette de couleur assortie et tapis protecteurs garnis de moquette aux première et deuxième rangées
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Guidage de l'attelage[5]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD][13] avec 360 L[14]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (6)
- Compatibilité avec CarPlay[MD][16] d'Apple et Android Auto[MC][17] sans fil
- Volant gainé de cuir

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m])
- Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m]) avec fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Groupe sécurité évoluée
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose Performance à 14 haut-parleurs
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vue de remorque améliorée[5]
- Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
- Vision périphérique HD[5]
- Groupe remorquage Max[28]
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
- Marchepieds escamotables à commande électrique avec éclairage périmétrique
- Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Système de remorquage ProGrade[28]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

GMC YUKON XL

JUSQU'À
4 097,9 L [144,7 PI³]
Espace utilitaire max.[1] lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues

JUSQU'À 9 PLACES
Nombre de places max.

JUSQU'À
3 765 KG (8 300 LB)
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

MODÈLES LIVRABLES

SLE à 2RM ou 4RM	3SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	5SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cayenne[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Noir onyx
- Beige perle métallisé[4]
- Séquoia métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle SLE à 2RM avec le groupe d'équipements 3SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) sans fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système d'infodivertissement haut de gamme de GMC à écran de 10,2 po en diagonale[10] avec Google intégré[25]
- Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 12 po en diagonale
- Banquette à dossier divisé 60/40 rabattable à la deuxième rangée
- Marchepieds noirs avec garniture noir lustré
- Moquette de couleur assortie et tapis protecteurs garnis de moquette aux première et deuxième rangées
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Guidage de l'attelage[5]
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares, feux arrière et feux de jour à DEL
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD][13] avec 360 L[14]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Ports USB[15] (6)
- Compatibilité avec CarPlay[MD][16] d'Apple et Android Auto[MC][17] sans fil
- Volant gainé de cuir

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m])
- Moteur V8 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m]) avec fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Groupe sécurité évoluée
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Sonorisation Bose Performance à 14 haut-parleurs
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Vue de remorque améliorée[5]
- Hayon mains libres programmable à commande électrique avec projection de logo
- Vision périphérique HD[5]
- Groupe remorquage Max[28]
- Mémorisation des réglages du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction
- Sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
- Marchepieds escamotables à commande électrique avec éclairage périmétrique
- Console centrale coulissante à commande électrique avec tiroir
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Système de remorquage ProGrade[28]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CADILLAC ESCALADE/ESCALADE ESV

JUSQU'À 8 PLACES
Nombre de places max.

16,9 PO
En diagonale – Interface tactile d'infodivertissement

VISUALISATION TÊTE HAUTE
En couleur en option
Visualisation tête haute

MODÈLES LIVRABLES

Luxe à 4RM	1SA
Luxe haut de gamme à 2RM ou 4RM	1SB
Sport à 4RM	1SC
Luxe haut de gamme Platinum à 4RM	1SG
Sport Platinum à 4RM	1SH

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir jais
- Blanc cristal triple couche[4]
- Bleu lune foncé métallisé[4]
- Gris galactique métallisé[4]
- Teinte infrarouge[4]
- Acajou métallisé[4]
- Grès métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Gris sauvage métallisé[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle luxe à 4RM avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Vision périphérique HD[5]
- Commande automatique IntelliBeam[MD] des feux de route et de croisement
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière5
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus à apprentissage automatique avec alerte de gonflage de pneu (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 6,2 L[38] (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi) [623,7 N.m]) avec fonction arrêt/démarrage automatique[39]
- Boîte automatique à 10 vitesses
- Levier de vitesses électronique de précision
- Suspension améliorée roulement doux

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Prise de courant de 110 V
- Démarreur à distance adaptatif
- Filtre à air pour polluants, odeurs et poussière fine
- Marchepieds
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Hayon à commande électrique programmable mains libres avec projection de logo Cadillac
- Guidage de l'attelage[5]
- Poignées de porte éclairées
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares et feux arrière à DEL
- Affichage dans le tableau de bord à diodes électroluminescentes organiques (OLED) : panneau de commande (écran tactile de 7,2 po en diagonale), bloc d'instruments central (14,2 po en diagonale), système d'infodivertissement (interface tactile de 16,9 po en diagonale) et navigation[18]
- Sièges à réglage électrique côtés conducteur et passager avant
- Sièges baquets à déblocage électrique à la deuxième rangée
- Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage électrique
- Essuie-glaces de pare-brise Rainsense[MC]
- Porte-bagages de toit
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Commande automatique de la température à trois zones
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [206,6 kW]/couple de 460 lb-pi [623,7 N.m])
- Tension automatique des ceintures de sécurité
- Freinage d'urgence automatique amélioré[5]
- Visualisation tête haute en couleur configurable
- Groupe location avec chauffeur
- Vision nocturne Night Vision[5]
- Toit ouvrant panoramique à commande électrique à deux panneaux, inclinable et coulissant avec pare-soleil à commande électrique
- Marchepieds escamotables à commande électrique avec éclairage du périmètre
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Freinage automatique en marche arrière[5]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DES CAMIONS CONÇUS EN FONCTION DE VOTRE SUCCÈS.

INTERMÉDIAIRES

Dimensions et capacités

Chevrolet Colorado

GMC Canyon

PLEINE GRANDEUR

Dimensions et capacités

Nouveau Chevrolet Silverado 1500 2022

Nouveau GMC Sierra 1500 2022

Chevrolet Silverado 2500/3500 à poids lourd

GMC Sierra 2500/3500 à poids lourd

CHÂSSIS-CABINE

Dimensions et capacités

Chevrolet Silverado 3500 à poids lourd à châssis-cabine

GMC Sierra 3500 à poids lourd à châssis-cabine

Modèle américain illustré avec équipement en option.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CAMIONS INTERMÉDIAIRES

	2022 CHEVROLET COLORADO	2022 GMC CANYON
Versions	Work Truck, LT, Z71[MD], ZR2[MD]	Élévation de série, Élévation, AT4, Denali
Cabines/Configurations	Allongée, multiplace	Allongée, multiplace
Longueur de la caisse (mm [pi/po])	1575/1880 [5 pi 2 po/6 pi 2 po]	1575/1880 [5 pi 2 po/6 pi 2 po]
Empattement mm [po]	3 259/3 264/3 569 [128,3/128,5/140,5]	3 259/3 569 [128,3/140,5]
Longueur hors tout (mm [po])	5 395/5 403/5 712 [212,4/212,7/224,9]	5 395/5 705 [212,4/224,6]
Moteur de série	2,5 L I-4 (200 ch [149 kW] à 6 300 tr/min/191 lb-pi [259 N.m] à 4 400 tr/min)	V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW] à 6 800 tr/min/275 lb-pi [373 N.m] à 4 000 tr/min)
Boîte de vitesses de série	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses
Moteurs en option	V6 de 3,6 L (308 ch [230 kW] à 6 800 tr/min/275 lb-pi [373 N.m] à 4 000 tr/min) Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L (181 ch [135 kW] à 3 400 tr/min/369 lb-pi [500 N.m] à 2 000 tr/min)	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L (181 ch [135 kW] à 3 400 tr/min/369 lb-pi [500 N.m] à 2 000 tr/min)
Boîte de vitesses en option	Automatique à 8 vitesses	Automatique à 8 vitesses
Système de freinage	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues
Nombre de places	4 et 5	4 et 5
Charge utile max.[27] kg [lb]	699 [1 540]	712 [1 570]
Capacité de remorquage max.[28] (kg [lb])*	3 493 [7 700]	3493 [7 700]
PNBV max.[29] (kg [lb])	2 812 [6 200]	2812 [6 200]
PNBC max.[30] (kg [lb])	5 760,6 [12 700]	5760,6 [12 700]
Dimension des roues (po)	17 et 18	17 à 20

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET COLORADO

JUSQU'À 3 493 KG [7 700 LB]
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

DIESEL DE 2,8 L
Moteur turbo diesel Duramax[MD] en option

JUSQU'À 308 CH [230 KW]
Puissance disponible max.

MODÈLES LIVRABLES

Work Truck à 2RM ou 4RM	2WT/4WT
LT à 2RM ou 4RM	2LT/4LT
Z71[MD] à 2RM ou 4RM	2Z7/4Z7
ZR2[MD] à 4RM	4ZR

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Bleu brillant métallisé[4]
- Teinte rouge cerise[4]
- Orange pétillant[4]
- Dune sable métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Work Truck à 2RM avec le groupe d'équipements 2WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra arrière[5]
- Système antivol avec antidémarreur
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur 4 cyl. de 2,5 L (200 ch [149 kW]/couple de 191 lb-pi [259 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 6 vitesses
- Traction asservie toutes vitesses
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Éclairage de l'espace utilitaire (arrière de la cabine)
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs avant et arrière garnis de moquette
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
- Centralisateur informatique de bord
- Sièges baquets avant
- Hayon verrouillable
- Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel, repliables à la main
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique, à descente/montée rapides côté conducteur
- Caisse courte (1 575 mm [5 pi 2 po]) ou caisse longue (1 880 mm [6 pi 2 po])
- SiriusXM[MD] en option[13]

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur 4 cyl. Duramax[MD] turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [500 N.m])
- Moteur V6 à essence de 3,6 L (308 ch [230 kW]/couple de 275 lb-pi [373 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Différentiel arrière autobloquant
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec système de navigation[18] et écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Frein sur échappement (diesel uniquement)
- Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles
- Alerte de prévention de collision[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Groupe remorquage ultrarobuste[28]
- Guidage de l'attelage[5], lignes de guidage d'aide au remorquage
- Volant gainé de cuir
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
- Suppression des sièges arrière (WT et LT à cabine allongée uniquement)
- Télédéverrouillage
- Hayon téléverrouillable
- Démarrage à distance
- Doublure de caisse vaporisée
- Mode remorquage ou transport (2,8 L diesel et 3,6 L uniquement)
- Revêtement de plancher en vinyle (WT et LT à cabine allongée uniquement)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET FICHE TECHNIQUE

• De série – Non livrable

CABINE ALLONGÉE

Peut accueillir jusqu'à quatre personnes | Caisse d'une longueur de 1 880 mm [6 pi 2 po]
Empattement de 3 259 mm [128,3 po]
(empattement de 3 264 mm [128,5 po] – ZR2[MD])

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
WT	•	—	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L	2 586 [5 700][42]	694 [1 530][42]	3 175 [7 000][42,43]
WT	—	•	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L, Duramax[MD] turbo diesel de 2,8 L	2 767 [6 100][44]	680 [1 500][42]	3 493 [7 700][43,44]
LT	•	—	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L	2 586 [5 700][42]	694 [1 530][42]	3 175 [7 000][42,43]
LT	—	•	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L	2 676 [5 900][42]	676 [1 490][42]	3 175 [7 000][42,43]
Z71[MD]	—	•	V6 de 3,6 L	—	2 676 [5 900]	662 [1 460]	3 175 [7 000][43]
ZR2[MD]	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 767 [6 100][44]	612 [1 350][42]	2 268 [5 000]

CABINE MULTIPLACE, CAISSE COURTE

Peut accueillir jusqu'à cinq personnes | Caisse d'une longueur de 1 575 mm [5 pi 2 po]
Empattement de 3 259 mm [128,3 po]

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
WT	•	—	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L	2 631 [5 800][42]	699 [1 540][42]	3 175 [7 000][42,43]
WT	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	694 [1 530][42]	3 447 [7 600][43,44]
LT	•	—	2,5 L I-4	V6 de 3,6 L, Duramax[MD] turbo diesel de 2,8 L	2 722 [6 000][44]	699 [1 540][42]	3 493 [7 700][43,44]
LT	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	680 [1 500][42]	3 447 [7 600][43,44]
Z71[MD]	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 631 [5 800]	676 [1 490]	3 175 [7 000][43]
Z71[MD]	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	658 [1 450][42]	3 447 [7 600][43,44]
ZR2[MD]	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	563 [1 240][42]	2 268 [5 000]

CABINE MULTIPLACE, CAISSE LONGUE

Peut accueillir jusqu'à cinq personnes | Caisse d'une longueur de 1 880 mm [6 pi 2 po]
Empattement de 3 569 mm [140,5 po]

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
WT	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 631 [5 800]	671 [1 480]	3 175 [7 000][43]
WT	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	662 [1 460][42]	3 447 [7 600][43,44]
LT	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 722 [6 000]	671 [1 480]	3 175 [7 000][43]
LT	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	658 [1 450][42]	3 447 [7 600][43,44]
Z71[MD]	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	635 [1 400][42]	3 447 [7 600][43,44]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

GMC CANYON

JUSQU'À
3 493 KG
[7 700 LB]
Capacité de remorquage max. en option[28] avec l'équipement approprié

JUSQU'À
712 KG
[1 570 LB]
Charge utile max. disponible[27]

DIESEL DE 2,8 L
Moteur turbo diesel Duramax[MD] en option

MODÈLES LIVRABLES

Élévation de série 2RM ou 4RM	2VL/4VL
Élévation à 2RM ou à 4RM	2LE/4LE
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	4SD

COULEURS EXTÉRIEURES

- Teinte rouge cayenne[4]
- Sable désertique métallisé[4]
- Bleu dynamique métallisé[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Noir onyx
- Acier satiné métallisé[4]
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle Élévation de série à 2RM avec le groupe d'équipements 2VL.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra arrière[5]
- Système antivol avec antidémarreur
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V6 à essence de 3,6 L (308 ch [230 kW]/couple de 275 lb-pi [373 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife[MD]
- Boîte automatique à 6 vitesses
- Direction assistée électrique
- Cadre entièrement caissonné
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Siège du conducteur à réglage électrique en 4 sens
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Ravitaillement sans bouchon
- Éclairage de l'espace utilitaire (arrière de la cabine)
- Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs avant et arrière garnis de moquette
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
- Feux de jour
- Sièges baquets avant
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Hayon verrouillable
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique, à descente et montée rapides côté conducteur
- Phares à faisceau de projection avec éclairage à DEL exclusif
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Ports USB[15] (2) avec prise d'entrée auxiliaire

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur 4 cyl. Duramax[MD] turbo diesel de 2,8 L (181 ch [135 kW]/couple de 369 lb-pi [500 N.m])
- Siège du conducteur à réglage électrique en 6 sens
- Différentiel arrière autobloquant
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles
- Alerte de prévention de collision[5]
- Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Caméra arrière HD[5]
- Contrôle de descente
- Guidage de l'attelage[5], lignes de guidage d'aide au remorquage
- Volant gainé de cuir
- Éclairage à DEL de la caisse
- Suppression du siège arrière
- Hayon téléverrouillable
- Démarrage à distance
- Lunette arrière coulissante
- Doublure de caisse vaporisée
- Groupe de remorquage[28] (attelage de remorque et connecteur à 7 broches)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET FICHE TECHNIQUE

• De série – Non livrable

CABINE ALLONGÉE

Peut accueillir jusqu'à quatre personnes | Caisse d'une longueur de 1 880 mm [6 pi 2 po]
Empattement de 3 259 mm [128,3 po]

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
Élévation de série	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 586 [5 700]	694 [1 530]	3 175 [7 000][43]
Élévation de série	—	•	V6 de 3,6 L	—	2 676 [5 900]	680 [1 500]	3 175 [7 000][43]
Élévation	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 586 [5 700]	694 [1 530]	3 175 [7 000][43]

CABINE MULTIPLACE, CAISSE COURTE

Peut accueillir jusqu'à cinq personnes | Caisse d'une longueur de 1 575 mm [5 pi 2 po]
Empattement de 3 259 mm [128,3 po]

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
Élévation de série	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 631 [5 800]	712 [1 570]	3 175 [7 000][43]
Élévation	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 631 [5 800]	699 [1 540][42]	3 493 [7 700]
Élévation	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	680 [1 500][42]	3 425 [7 550][44]
AT4	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	658 [1 450][42]	3 425 [7 550][44]
Denali	•	—	V6 de 3,6 L	—	2 631 [5 800]	676 [1 490]	3 425 [7 550]
Denali	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	649 [1 430][42]	3 425 [7 550][44]

CABINE MULTIPLACE, CAISSE LONGUE

Peut accueillir jusqu'à cinq personnes | Caisse d'une longueur de 1 880 mm [6 pi 2 po]
Empattement de 3 569 mm [140,5 po]

Version	2RM	4RM	Moteur de série	Moteurs en option	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] (kg [lb])	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
Élévation	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	662 [1 460][42]	3 425 [7 550][44]
AT4	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	640 [1 410][42]	3 425 [7 550][44]
Denali	—	•	V6 de 3,6 L	Turbo diesel Duramax[MD] de 2,8 L	2 812 [6 200][44]	599 [1 320][44]	3 425 [7 550][44]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CAMIONS PLEINE GRANDEUR

	NOUVEAU EN 2022 CHEVROLET SILVERADO 1500	NOUVEAU EN 2022 GMC SIERRA 1500	2023 CHEVROLET SILVERADO À POIDS LOURD	2023 GMC SIERRA À POIDS LOURD
Versions	Work Truck, Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, LT Trail Boss, ZR2[MD], LTZ, High Country	Pro, SLE, Élévation, SLT, AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate	Work Truck, Custom, LT, LTZ, High Country	Pro, SLE, SLT, AT4, Denali
Cabines/Configurations	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace	Classique, double, à cabine multiplace
Longueur de la caisse (mm [pi/po])	1 727/1 981/2 438 [5 pi 8 po/6 pi 6 po/8 pi]	1 727/1 981/2 438 [5 pi 8 po/6 pi 6 po/8 pi]	2 057/2 438 [6 pi 9 po/8 pi]	2 057/2 438 [6 pi 9 po/8 pi]
Empattement (mm [po])	3 545/3 744/3 988 [139,6/147,4/157]	3 545/3 744/3 988 [139,6/147,4/157]	3 595/3 795/4 037/4 127/4 369 [141,6/149,4/158,9/162,5/172]	3 595/3 795/4 037/4 127/4 369 [141,6/149,4/158,9/162,5/172]
Longueur hors tout (mm [po])	5 829/5 885/6 126 [229,5/231,7/241,2]	5 829/5 885/6 126 [229,5/231,7/241,2]	5 982/6 107/6 352/6 514/6 756 [235,5/240,5/250,1/256,5/266]	5 982/6 107/6 352/6 514/6 756 [235,5/240,5/250,1/256,5/266]
Moteur de série	Turbo à haut rendement de 2,7 L (310 ch [231 kW]/ 430 lb-pi [583 N.m])	Turbo à haut rendement de 2,7 L (310 ch [231 kW]/ 430 lb-pi [583 N.m])	V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/ 464 lb-pi [629 N.m])	V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/ 464 lb-pi [629 N.m])
Boîte de vitesses de série	Automatique à 8 vitesses	Automatique à 8 vitesses	Automatique à 6 vitesses	Automatique à 6 vitesses
Moteurs en option	Duramax[MD] turbo diesel de 3,0 L (277 ch [207 kW]/ 460 lb-pi [624 N.m]) V8 EcoTec3 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/ 383 lb-pi [518 N.m]) V8 EcoTec3 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/ 460 lb-pi [624 N.m])	Duramax[MD] turbo diesel de 3,0 L (277 ch [207 kW]/ 460 lb-pi [624 N.m]) V8 EcoTec3 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/ 383 lb-pi [518 N.m]) V8 EcoTec3 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/ 460 lb-pi [624 N.m])	V8 turbo diesel de 6,6 L Duramax[MD] (445 ch [332 kW]/ 910 lb-pi [1 220 N.m])	V8 turbo diesel de 6,6 L Duramax[MD] (445 ch [332 kW]/ 910 lb-pi [1 220 N.m])
Boîtes de vitesses livrables	Automatique à 8 vitesses Automatique à 10 vitesses	Automatique à 8 vitesses Automatique à 10 vitesses	Allison[MD] automatique à 10 vitesses	Allison[MD] automatique à 10 vitesses
Système de freinage	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues	Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues
Nombre de places max.	6	6	6	6
Charge utile max.[27] (kg [lb])	1 029 [2 270]	1 016 [2 240]	2 500 : 1 805 [3 979] 3 500 : 3 376 [7 442]	2 500 : 1 805 [3 979] 3 500 : 3 376 [7 442]
Capacité de remorquage max.[28] (kg [lb])*	6 033 [13 300]	5 987 [13 200]	2 500 : 8 392 [18 500] 3 500 : 16 329 [36 000][45]	2 500 : 8 392 [18 500] 3 500 : 16 329 [36 000][45]
PNBV max.[29] (kg [lb])	3 311 [7 300]	3 311 [7 300]	2 500 : 5 239 [11 550] 3 500 : 6 350 [14 000]	2 500 : 5 239 [11 550] 3 500 : 6 350 [14 000]
PNBC max.[30] kg [lb]	8 664 [19 100]	8 664 [19 100]	2 500 : 12 474 [27 500] 3 500 : 19 913 [43 900]	2 500 : 12 474 [27 500] 3 500 : 19 913 [43 900]

Modèles américains illustrés avec équipement en option.
* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Nouveau modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

NOUVEAU EN 2022

CHEVROLET SILVERADO 1500

ZR2[MD]
Choix d'une nouvelle version et style renouvelé

JUSQU'À
430 LB-PI [583 N.M]
Couple max. avec moteur turbo de 2,7 L de série

12 CROCHETS D'ARRIMAGE
Crochets d'arrimage soudés de série

MODÈLES LIVRABLES

Work Truck à 2RM ou 4RM	1WT	LT Trail Boss à 4RM	2LT
Custom à 2RM ou 4RM	1CX	ZR2[MD] à 4RM	3LT
Custom Trail Boss à 4RM	2CX	LTZ à 2RM ou 4RM	1LZ
LT à 2RM ou 4RM	1LT	High Country à 4RM	3LZ
RST à 2RM ou 4RM	1SP		

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé
- Bleu glacier métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Rouge ardent
- Dune sable métallisé[4]
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Work Truck à 2RM avec le groupe d'équipements 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo à haut rendement de 2,7 L (310 ch [231 kW]/couple de 430 lb-pi [583 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec contrôle anti-louvoiement de remorque et aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Banquette avant trois places divisée 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle et rangement sous le siège (verrouillable)
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
- Glaces à commande électrique et verrouillage central des portes
- Démarrage à bouton-poussoir
- Crochets de sauvetage[34]
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [207 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) avec boîte automatique à 10 vitesses
- Moteur V8 EcoTec3 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) avec boîte automatique à 8 ou 10 vitesses
- Moteur V8 EcoTec3 de 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) avec boîte automatique à 10 vitesses
- Centralisateur informatique de bord à écran de 12,3 po en diagonale
- Prises de courant de 120 V, une montée sur le tableau de bord et une dans la caisse
- Différentiel arrière autobloquant
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système d'infodivertissement 3 haut de gamme de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 13,4 po en diagonale et Google intégré[25]
- Doublure de caisse vaporisée Chevytec
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console centrale au plancher avec porte-gobelets, recharge de téléphone sans fil[20], gestion de cordon d'alimentation, capacité de rangement de dossiers suspendus et plateau de rangement amovible
- Contrôle de descente
- Guidage de l'attelage avec affichage de l'attelage[5]
- Éclairage à DEL de l'espace utilitaire
- Groupe remorquage Max[28]
- Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Hayon Multi-Flex
- Suppression de la caisse de camion (cabine classique uniquement)
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Freinage de détection de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Démarrage à distance
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Groupe caméras de remorque
- Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus de remorque[46]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Groupe tout terrain Z71[MD]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET FICHE TECHNIQUE

Modèle américain illustré avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Détails chez votre concessionnaire.

TYPE DE CABINE	Longueur de caisse mm [pi/po]	Transmission	Désignation du modèle	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	1 981 [6 pi 6 po]	2RM	CC10703	3 213 [126,5]	3 039 [6 700]	1 030 [2 270]	4 128 [9 100]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	CK10703	3 213 [126,5]	3 084 [6 800]	966 [2 130]	4 037 [8 900]
	2 438 [8 pi]	2RM	CC10903	3 545 [139,6]	3 084 [6 800]	1 016 [2 240]	4 491 [9 900][51]
	2 438 [8 pi]	4RM	CK10903	3 545 [139,6]	3 130 [6 900]	957 [2 110]	4 400 [9 700][51]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	1 981 [6 pi 6 po]	2RM	CC10753	3 745 [147,4]	3 221 [7 100][43]	925 [2 040]	6 033 [13 300][52]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	CK10753	3 745 [147,4]	3 311 [7 300][43]	921 [2 030]	6 033 [13 300][53]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	1 727 [5 pi 8 po]	2RM	CC10543	3 745 [147,4]	3 221 [7 100][43]	921 [2 030]	5 988 [13 200][52]
	1 727 [5 pi 8 po]	4RM	CK10543	3 745 [147,4]	3 311 [7 300][43]	943 [2 080][50]	5 988 [13 200][53]
	1 981 [6 pi 6 po]	2RM	CC10743	3 987 [157]	3 221 [7 100][43]	885 [1 950]	5 035 [11 100]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	CK10743	3 987 [157]	3 311 [7 300][43]	916 [2 020][50]	5 942 [13 100][53]

* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Nouveau modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

NOUVEAU EN 2022

GMC SIERRA 1500

AT4X
Choix d'une nouvelle version et style renouvelé

JUSQU'À
430 LB-PI [583 N.M]
Couple max. avec moteur turbo de 2,7 L de série

12 CROCHETS D'ARRIMAGE
Crochets d'arrimage soudés de série

MODÈLES LIVRABLES

Pro à 2RM ou 4RM	1SA	AT4 à 4RM	4SB
SLE à 2RM ou 4RM	3SA	AT4X à 4RM	4SG
Élévation à 2RM ou 4RM	3SB	Denali 4RM	5SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA	Denali Ultimate 4RM	5SB

COULEURS EXTÉRIEURES

- Rouge cardinal
- Teinte rouge cayenne[4]
- Sable désertique métallisé[4]
- Bleu dynamique métallisé[4]
- Noir onyx
- Bleu Pacifique métallisé[4]
- Vif-argent métallisé
- Blanc sommet
- Titane rush métallisé[4]
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Pro à 2RM avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur turbo à haut rendement de 2,7 L (310 ch [231 kW]/couple de 430 lb-pi [583 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec contrôle anti-louvoiement de remorque et aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Banquette avant trois places divisée 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle et rangement sous le siège (verrouillable)
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Glaces à commande électrique et verrouillage électrique des portes
- Démarrage à bouton-poussoir
- Crochets de sauvetage[34]
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L (277 ch [207 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) avec boîte automatique à 10 vitesses
- Moteur V8 EcoTec3 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m]) avec boîte automatique à 8 ou 10 vitesses
- Moteur V8 EcoTec3 6,2 L (420 ch [313 kW]/couple de 460 lb-pi [624 N.m]) avec boîte automatique à 10 vitesses
- Centralisateur informatique de bord à écran de 12 po en diagonale
- Prises de courant de 120 V, une montée sur le tableau de bord et une dans la caisse
- Caméra de vue de la caisse[5]
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console centrale au plancher avec porte-gobelets, rangement pour téléphone cellulaire, gestion de cordon d'alimentation et capacité de rangement de dossiers suspendus
- Marchepieds électriques MultiPro[MC] de GMC articulés
- Hayon MultiPro[MC] de GMC
- Éclairage à DEL de l'espace utilitaire
- Groupe remorquage Max[28]
- Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Suppression de la caisse de camion (cabine classique uniquement)
- Toit ouvrant à commande électrique
- Système d'infodivertissement haut de gamme de GMC[10] avec système de navigation[18] et écran couleur tactile HD de 13,4 po en diagonale avec Google intégré[25]
- Système de remorquage ProGrade[MC28]
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Freinage de détection de circulation transversale arrière[5]
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Démarrage à distance
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Doublure de caisse vaporisée
- Système de détection d'obstacles sur les côtés de la remorque[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus de remorque[46]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)
- Recharge de téléphone sans fil[20]
- Groupe tout terrain X31

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET FICHE TECHNIQUE

Modèle américain illustré avec équipement en option. Équipement et accessoires illustrés non compris. Détails chez votre concessionnaire.

TYPE DE CABINE	Longueur de caisse mm [pi/po]	Transmission	Désignation du modèle	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	1 981 [6 pi 6 po]	2RM	TC10703	3 213 [126,5]	3 039 [6 700]	1 016 [2 240]	4 082 [9 000]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	TK10703	3 213 [126,5]	3 084 [6 800]	962 [2 120]	3 992 [8 800]
	2 438 [8 pi]	2RM	TC10903	3 545 [139,6]	3 084 [6 800]	1 012 [2 230]	4 491 [9 900][51]
	2 438 [8 pi]	4RM	TK10903	3 545 [139,6]	3 130 [6 900]	953 [2 100]	4 355 [9 600][51]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	1 981 [6 pi 6 po]	2RM	TC10753	3 745 [147,4]	3 221 [7 100][43]	921 [2 030]	5 988 [13 200][52]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	TK10753	3 745 [147,4]	3 311 [7 300][43]	912 [2 010]	5 897 [13 000][52]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	1 727 [5 pi 8 po]	2RM	TC10543	3 745 [147,4]	3 221 [7 100][43]	916 [2 020]	5 942 [13 100][52]
	1 727 [5 pi 8 po]	4RM	TK10543	3 745 [147,4]	3 311 [7 300][43]	921 [2 030][50]	5 897 [13 000][53]
	1 981 [6 pi 6 po]	4RM	TK10743	3 987 [157]	3 311 [7 300][43]	898 [1 980][50]	5 897 [13 000][53]

* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET SILVERADO 2500/3500 À POIDS LOURD

DURAMAX[MD]
Moteur turbo diesel V8 de 6,6 L en option

JUSQU'À
910 LB-PI [1 220 N.M]
Couple max. avec moteur diesel en option

JUSQU'À
445 CH [332 KW]
Ch. max. avec moteur diesel en option

MODÈLES LIVRABLES

Silverado 2500 à poids lourd	
Work Truck à 2RM ou 4RM	1WT
Custom à 2RM ou 4RM	1CX
LT à 2RM ou 4RM	1LT
LTZ à 2RM ou 4RM	1LZ
High Country à 4RM	3LZ

Silverado 3500 à poids lourd	
Work Truck 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1WT
LT à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1LT
LTZ à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1LZ
High Country à 4RM, roues arrière simples/jumelées	3LZ

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Roche verte métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Rouge ardent
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Work Truck 2500 à poids lourd à 2RM avec le groupe d'équipements 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra de recul[5] avec caisse de camion
- Boucles de guidage réglables pour la ceinture de sécurité (rangée avant, cabine multiplace et cabine double uniquement)
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife[MD]
- Boîte automatique à 6 vitesses avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Indicateur du filtre à air
- Traction asservie toutes vitesses
- Différentiel arrière autobloquant ultrarobuste
- Indicateur de durée de vie des plaquettes de frein
- Mode remorquage/transport
- Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Anneaux d'arrimage de caisse (12)
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité et marchepied BedStep latéral
- Feux de jour avec commande automatique de l'éclairage extérieur
- Crochets de sauvetage[34]
- Rétroviseurs de remorquage verticaux

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 turbo diesel Duramax[MD] de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m]) avec boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses
- Pneus Hankook MT de 18 po[12]
- Prise de courant de 120 V dans la caisse
- Système de remorquage de pointe[28] (comprend l'application de remorquage embarquée[49])
- Avertisseur sonore de recul, 97 décibels
- Caméra de vue de la caisse[5]
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Anneaux d'arrimage de caisse, mobiles (9)
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec système de navigation[18] et écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Doublure de caisse vaporisée Chevytec
- Commande automatique de la température à deux zones
- Compatibilité polycarburant E85
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles
- Groupe d'options de sellette d'attelage ou d'attelage en S[28]
- Contrôle de descente
- Option de prise de force intégrée
- Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Hayon Multi-Flex avec six caractéristiques de chargement et d'accès fonctionnelles
- Suppression de la caisse de camion
- Hayon à commande électrique avec verrouillage et déblocage électriques
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Démarrage à distance
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Système de surveillance de pression et de température des pneus de la remorque[46]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain illustré avec équipement en option.

PRÊT À ACCOMPLIR LES TÂCHES LES PLUS RUDES

Grâce à ses deux options de groupe propulseur de service intense, à ses technologies de remorquage novatrices et à sa grande caisse Durabed fonctionnelle, le Chevrolet Silverado à poids lourd est prêt à travailler.

2500 HD

TYPE DE CABINE	Transmission	Longueur de caisse mm [pi/po]	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max. classique[28] kg [lb]*	Capacité de remorquage max. avec attelage en S ou sellette d'attelage[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	2RM	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	4 876 [10 750]	1 805 [3 979]	6 577 [14 500]	8 396 [18 510][48]
	4RM	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 001 [11 025]	1 799 [3 965]	6 577 [14 500]	8 251 [18 190][48]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	2RM	2 057 [6 pi 9 po]	3 795 [149,4]	4 944 [10 900]	1 706 [3 762]	6 577 [14 500]	8 256 [18 200][48]
	4RM	2 057 [6 pi 9 po]	3 795 [149,4]	5 080 [11 200]	1 700 [3 747]	6 577 [14 500]	8 115 [17 890][48]
	2RM	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 035 [11 100]	1 720 [3 792]	6 577 [14 500]	8 183 [18 040][48]
	4RM	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 194 [11 450]	1 748 [3 854]	6 577 [14 500]	8 051 [17 750][48]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	2RM	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 012 [11 050]	1 701 [3 751]	8 392 [18 500][47]	8 392 [18 500][47]
	4RM	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 148 [11 350]	1 706 [3 760]	8 392 [18 500][47]	8 392 [18 500][47]
	2RM	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 080 [11 200]	1 724 [3 800]	8 392 [18 500][47]	8 392 [18 500][47]
	4RM	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 239 [11 550]	1 752 [3 862]	8 392 [18 500][47]	8 392 [18 500][47]

3500 HD

TYPE DE CABINE	Transmission	Longueur de caisse mm [pi/po]	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage classique max.[28] kg [lb]*	Capacité de remorquage max. avec attelage en S ou sellette d'attelage[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 216 [11 500]	2 033 [4 481]	6 577 [14 500]	9 752 [21 500]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	6 350 [14 000]	3 376 [7 442]	9 072 [20 000]	16 329 [36 000][45]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 352 [11 800]	2 057 [4 534]	6 577 [14 500]	9 752 [21 500]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	6 350 [14 000]	3 241 [7 145]	9 072 [20 000]	14 406 [31 760]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 375 [11 850]	1 984 [4 373]	6 577 [14 500]	9 748 [21 490]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	6 350 [14 000]	3 168 [6 985]	9 072 [20 000]	14 288 [31 500]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 511 [12 150]	1 992 [4 391]	6 577 [14 500]	9 621 [21 210]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	6 350 [14 000]	3 040 [6 703]	9 072 [20 000]	14 216 [31 340]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	2RM à roues arrière simples	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 330 [11 750]	1 958 [4 316]	9 072 [20 000]	9 752 [21 500]
	4RM à roues arrière simples	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 489 [12 100]	1 980 [4 365]	9 072 [20 000]	9 662 [21 300]
	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 398 [11 900]	1 965 [4 333]	9 072 [20 000]	9 675 [21 330]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	6 350 [14 000]	3 127 [6 894]	9 072 [20 000]	14 243 [31 400]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 557 [12 250]	1 995 [4 398]	9 072 [20 000]	9 544 [21 040]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	6 350 [14 000]	2 998 [6 610]	9 072 [20 000]	14 143 [31 180]

* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

Modèle américain 2023 illustré avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2023

GMC SIERRA 2500/3500 À POIDS LOURD

JUSQU'À
16 329 KG [36 000 LB]
Capacité de remorquage max. disponible avec sellette d'attelage[45]

10 VITESSES
Boîte de vitesses Allison[MD] livrable

JUSQU'À
3 376 KG [7 442 LB]
Charge utile max. disponible[27]

MODÈLES LIVRABLES

Sierra 2500 à poids lourd	
Pro à 2RM ou 4RM	1SA
SLE à 2RM ou 4RM	3SA
SLT à 2RM ou 4RM	4SA
AT4 à 4RM	4SB
Denali 4RM	5SA

Sierra 3500 à poids lourd	
Pro à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	1SA
SLE à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	3SA
SLT à 2RM ou 4RM, roues arrière simples/jumelées	4SA
AT4 à 4RM, roues arrière simples	4SB
Denali à 4RM, roues arrière simples/jumelées*	5SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Rouge cardinal
- Teinte rouge cayenne[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Forêt métallisé[4]
- Vert chasseur métallisé[4]
- Noir onyx
- Bleu Pacifique métallisé[4]
- Vif-argent métallisé
- Blanc sommet
- Blanc givré triple couche[4]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Pro 2500 à poids lourd à 2RM avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra de recul[5] avec caisse de camion
- Boucles de guidage réglables pour la ceinture de sécurité (rangée avant, cabine multiplace et cabine double uniquement)
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique à 6 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife[MD]
- Différentiel arrière blocable ultrarobuste
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec contrôle anti-louvoiement de remorque et aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Anneaux d'arrimage de caisse (12)
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité
- Banquette arrière à dossier rabattable
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté
- Marchepied BedStep latéral
- Rétroviseurs de remorquage

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 turbo diesel Duramax[MD] de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m]) avec boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses
- Prise de courant de 120 V dans la caisse
- Caméra de vue de la caisse[5]
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Compatibilité polycarburant E85
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Système d'infodivertissement de GMC[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale et système de navigation[18]
- Hayon MultiPro[MC] de GMC
- Groupe d'options de sellette d'attelage ou d'attelage en S[28]
- Contrôle de descente
- Option de prise de force intégrée
- Éclairage à DEL de l'espace utilitaire
- Système de visualisation tête haute couleur de 15 po en diagonale
- Suppression de la caisse de camion
- Système de remorquage ProGrade[28] (comprend une application de remorquage embarquée[49])
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]
- Bouches d'air aux sièges arrière (cabines double et multiplace)
- Siège à alerte de sécurité[5]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Doublure de caisse vaporisée
- Système de surveillance de pression et de température des pneus de la remorque[46]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)
- Groupe tout terrain X31

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain illustré avec équipement en option.

UN CHANTIER PRÊT POUR VOTRE PARC AUTOMOBILE

Avec des technologies de remorquage évoluées, une caisse polyvalente et d'autres options qui lui permettent d'aller encore plus loin, le Sierra à poids lourd est à la hauteur des tâches les plus ardues comme un vrai pro.

2500 À POIDS LOURD

TYPE DE CABINE	Transmission	Longueur de caisse mm [pi/po]	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage classique max.[28] kg [lb]*	Capacité de remorquage max. avec attelage en S ou sellette d'attelage[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	2RM	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	4 876 [10 750]	1 805 [3 979]	6 577 [14 500]	8 396 [18 510][48]
	4RM	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 001 [11 025]	1 799 [3 965]	6 577 [14 500]	8 251 [18 190][48]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	2RM	2 057 [6 pi 9 po]	3 795 [149,4]	4 944 [10 900]	1 706 [3 762]	6 577 [14 500]	8 256 [18 200][48]
	4RM	2 057 [6 pi 9 po]	3 795 [149,4]	5 080 [11 200]	1 700 [3 747]	6 577 [14 500]	8 115 [17 890][48]
	2RM	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 035 [11 100]	1 720 [3 792]	6 577 [14 500]	8 183 [18 040][48]
	4RM	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 194 [11 450]	1 748 [3 854]	6 577 [14 500]	8 051 [17 750][48]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	2RM	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 012 [11 050]	1 701 [3 751]	8 392 [18 500]	8 392 [18 500][49]
	4RM	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 148 [11 350]	1 706 [3 760]	8 392 [18 500]	8 392 [18 500][49]
	2RM	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 080 [11 200]	1 724 [3 800]	8 392 [18 500]	8 392 [18 500][49]
	4RM	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 239 [11 550]	1 752 [3 862]	8 392 [18 500]	8 392 [18 500][49]

3500 À POIDS LOURD

TYPE DE CABINE	Transmission	Longueur de caisse mm [pi/po]	Empattement mm [po]	PNBV max.[29] kg [lb]	Charge utile max.[27] kg [lb]	Capacité de remorquage max. classique[28] kg [lb]*	Capacité de remorquage max. avec attelage en S ou sellette d'attelage[28] kg [lb]*
Cabine classique (jusqu'à 3 places)	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 216 [11 500]	2 033 [4 481]	6 577 [14 500]	9 752 [21 500]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	6 350 [14 000]	3 376 [7 442]	9 072 [20 000]	16 329 [36 000][45]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	5 352 [11 800]	2 057 [4 534]	6 577 [14 500]	9 752 [21 500]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	3 595 [141,6]	6 350 [14 000]	3 241 [7 145]	9 072 [20 000]	14 406 [31 760]
Cabine double (jusqu'à 6 places)	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 375 [11 850]	1 984 [4 373]	6 577 [14 500]	9 748 [21 490]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	6 350 [14 000]	3 168 [6 985]	9 072 [20 000]	14 288 [31 500]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	5 511 [12 150]	1 992 [4 391]	6 577 [14 500]	9 621 [21 210]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 127 [162,5]	6 350 [14 000]	3 040 [6 703]	9 072 [20 000]	14 216 [31 340]
Cabine multiplace (jusqu'à 6 places)	2RM à roues arrière simples	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 330 [11 750]	1 958 [4 316]	9 072 [20 000]	9 752 [21 500]
	4RM à roues arrière simples	2 057 [6 pi 9 po]	4 037 [158,9]	5 489 [12 100]	1 980 [4 365]	9 072 [20 000]	9 662 [21 300]
	2RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 398 [11 900]	1 965 [4 333]	9 072 [20 000]	9 675 [21 330]
	2RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	6 350 [14 000]	3 127 [6 894]	9 072 [20 000]	14 243 [31 400]
	4RM à roues arrière simples	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	5 557 [12 250]	1 995 [4 398]	9 072 [20 000]	9 544 [21 040]
	4RM à roues arrière jumelées	2 438 [8 pi]	4 369 [172]	6 350 [14 000]	2 998 [6 610]	9 072 [20 000]	14 143 [31 180]

* Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES CHÂSSIS-CABINE

Modèle 2022 présenté.

Modèle 2022 présenté.

	2023 CHEVROLET SILVERADO 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE	2023 GMC SIERRA 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE
PNBV max.[29] kg [lb]	6 350 [14 000]	6 350 [14 000]
Plage de PNBC[30] kg [lb]	10 886 à 18 144 [24 000 à 40 000]	10 886 à 18 144 [24 000 à 40 000]
Plage de PNBE[41] : avant kg [lb]	4 400 à 5 200 [1996 à 2359] (essence) 4 800 à 5 600 [2177 à 2540] (diesel)	4 400 à 5 200 [1996 à 2359] (essence) 4 800 à 5 600 [2177 à 2540] (diesel)
PNBE max.[41] : arrière (kg [lb])	4 763 [10 500]	4 763 [10 500]
CABINE CLASSIQUE		
Largeur mm [po]	2 076 [81,8]	2 079 [81,9]
Hauteur (mm [po])	2 035 [80,1]	2 035 [80,1]
Empattement mm [po]	3 716 [146,3]/4 338 [170,8]	3 716 [146,3]/4 338 [170,8]
Longueur mm [po]	6 092 [239,8]/6 712 [264,2]	6 092 [239,8]/6 712 [264,2]
De cabine à essieu mm [po]	1 524 [60]/2 146 [84,5]	1 524 [60]/2 146 [84,5]
Plage de charge utile[27] kg [lb]	2 821 à 3 434 [6 221 à 7 571]	2 821 à 3 434 [6 221 à 7 571]
CABINE MULTIPLACE		
Largeur mm [po]	2 079 [81,9]	2 079 [81,9]
Hauteur mm [po]	2 035 [80,1]	2 035 [80,1]
Empattement mm [po]	4 490 [176,8]	4 490 [176,8]
Longueur mm [po]	6 864 [270,3]	6 866 [270,3]
De cabine à essieu mm [po]	1 524 [60]	1 524 [60]
Plage de charge utile[27] kg [lb]	2 608 à 3 193 [5 751 à 7 040]	2 608 à 3 193 [5 751 à 7 040]

Modèles américains présentés avec équipement provenant d'un fournisseur indépendant[26], qui n'est pas couvert par la garantie limitée d'un véhicule neuf de GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET SILVERADO 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE

JUSQU'À 910 LB-PI [1 220 N.M]
Couple disponible max. avec moteur V8 turbo diesel de 6,6 L

FORT
Cadre en acier à haute résistance

AMÉNAGEMENT[26]
Deux options de cabine à essieu

MODÈLES LIVRABLES

Work Truck à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1WT
Work Truck à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1WT
LT à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1LT
LT à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1LT

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Roche verte métallisé[4]
- Nacre irisé triple couche[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Rouge ardent
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Work Truck à 2RM avec le groupe d'équipements 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])
- Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 6 vitesses avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Refroidisseur externe d'huile moteur
- Refroidisseur externe d'huile de transmission
- Différentiel arrière blocable ultrarobuste
- Filtre à air de grande capacité
- Aide au démarrage en pente
- Mode remorquage/transport
- Dispositif anti-louvoiement de remorque

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Système sonore à 6 haut-parleurs (cabine multiplace seulement)
- Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Technologie sans fil Bluetooth[MD31] pour certains téléphones
- Éclairage de l'espace utilitaire avec interrupteur monté dans la cabine
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté de couleur graphite
- Verrouillage central des portes (cabine multiplace seulement)
- Crochets de sauvetage[34] (noir)
- Feux de gabarit de couleur ambre fumé montés sur le toit

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 Duramax[MD] turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])
- Banquette avant trois places divisée 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle et rangement sous le siège verrouillable
- Prise de courant de 120 V
- Boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses
- Groupe d'options pour ambulance, incendie et sauvetage[26]
- Avertisseur sonore de recul, 97 décibels
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Moquette avec tapis protecteurs en vinyle caoutchouté
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Sièges baquets avant en tissu à réglage électrique en 10 sens côté conducteur
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Chauffe-bloc
- Phares antibrouillards
- Rétroviseurs de remorquage verticaux chauffants à réglage électrique et mémoire, repliables à commande électrique, avec clignotants intégrés et éclairage auxiliaire, de périmètre et de pas de porte
- Option de prise de force intégrée
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Volant gainé de cuir
- Compartiment de rangement dans le dossier arrière
- Désembueur de lunette arrière
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)
- Essieu arrière à voie large

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

GMC SIERRA 3500 À POIDS LOURD AVEC CHÂSSIS-CABINE

JUSQU'À 3 434 KG [7 571 LB]
Charge utile max. disponible[27]

AMÉNAGEMENT[26]
Deux options de cabine à essieu

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD9]

MODÈLES LIVRABLES

Pro à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	1SA
Pro à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	1SA
SLE à 2RM ou 4RM, cabine classique et roues arrière jumelées	3SA
SLE à 2RM ou 4RM, cabine multiplace et roues arrière jumelées	3SA

COULEURS EXTÉRIEURES

- Rouge cardinal
- Teinte rouge cayenne[4]
- Ébène crépuscule métallisé[4]
- Forêt métallisé[4]
- Noir onyx
- Bleu Pacifique métallisé[4]
- Vif-argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques du modèle Pro à 2RM avec le groupe d'équipements 1SA.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m])
- Freins à disque Duralife[MD] antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 6 vitesses avec freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Refroidisseur externe d'huile moteur
- Refroidisseur externe d'huile de transmission
- Différentiel arrière blocable ultrarobuste
- Filtre à air de grande capacité
- Mode remorquage/transport

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable (cabine multiplace)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17]
- Technologie sans fil Bluetooth[MD31] pour certains téléphones
- Éclairage de l'espace utilitaire
- Crochets de remorquage avant[34]
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Phares de jour à DEL
- Phares à projecteurs à DEL avec éclairage GMC à DEL distinctif
- Colonne de direction à inclinaison manuelle
- Verrouillage central des portes
- Rétroviseurs de remorquage verticaux à grande visibilité avec rallonge, repliables à la main

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 Duramax[MD] turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])
- Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens
- Banquette avant trois places divisée 40/20/40 avec rangement d'accoudoir avec couvercle et rangement sous le siège verrouillable
- Prise de courant de 120 V
- Boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses
- Groupe d'options pour ambulance, incendie et sauvetage[26]
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Commande automatique de la température à deux zones
- Système d'infodivertissement de GMC[10] à écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs de remorquage verticaux chauffants à réglage électrique et mémoire, repliables à commande électrique, avec clignotants intégrés et éclairage auxiliaire, périmétrique et de pas de porte
- Option de prise de force intégrée
- Compartiment de rangement verrouillable sous le coussin du siège avant
- Colonne de direction télescopique et inclinable à réglage manuel
- Compartiment de rangement dans le dossier arrière
- Désembueur électrique de lunette arrière
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Groupe d'installation de chasse-neige[26]
- Interrupteurs d'aménagement intérieur[26] (5)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

CE SONT DES FOURGONNETTES QUI PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS BESOINS D'AFFAIRES PARTICULIERS.

PASSAGER

Dimensions et capacités

Fourgonnette de tourisme

Chevrolet Express

Fourgonnette de tourisme GMC Savana

ESPACE UTILITAIRE

Dimensions et capacités

Fourgonnette utilitaire Chevrolet Express

Fourgonnette utilitaire GMC Savana

FOURGONNETTE TRONQUÉE

Dimensions et capacités

Fourgonnette tronquée Chevrolet Express

Fourgonnette tronquée GMC Savana

Modèle américain illustré avec des options d'aménagements[26] provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée d'un véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES FOURGONNETTES

	2022 FOURGONNETTE DE TOURISME CHEVROLET EXPRESS/GMC SAVANA		2022 FOURGONNETTE UTILITAIRE CHEVROLET EXPRESS/GMC SAVANA		2022 FOURGONNETTES TRONQUÉES CHEVROLET EXPRESS/GMC SAVANA		
Versions	2500 et 3500 LS et LT		2500 et 3500 WT		3500 et 4500 WT		
Configurations	Fourgonnette de tourisme		Fourgonnette utilitaire		Fourgonnette tronquée		
PERFORMANCE							
Moteur de série Puissance ch [kW] à tr/min Couple lb-pi [N.m] à tr/min	V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900		V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900		V6 de 4,3 L (LV1) 276 [206] à 5 200 298 [404] à 3 900 (de série sur les modèles 3500 à empattement de 3 531 mm [139 po])	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5200 464 [629] à 4000 (de série sur les modèles 3500 avec empattement de 4 039 mm [159 po] et 4 496 mm [177 po] et tous les modèles 4 500)	
Boîte de vitesses de série	Automatique à 8 vitesses		Automatique à 8 vitesses		Automatique à 8 vitesses (avec V6 de 4,3 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	
Moteurs en option Puissance ch [kW] à tr/min Couple lb-pi [N.m] à tr/min	Duramax[MD] de 2,8 L Turbo Diesel 4 cylindres (LWN) 181 [135] à 3400 369 [498,2] à 2000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000	Duramax[MD] de 2,8 L Turbo Diesel 4 cylindres (LWN) 181 [135] à 3 400 369 [498,2] à 2 000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000	V8 à essence de 6,6 L (L8T) 401 [299] à 5 200 464 [629] à 4 000 (livrable sur les modèles 3500 avec empattement de 3 531 mm [139 po])		
Boîtes de vitesses en option	Automatique à 8 vitesses (avec turbo diesel de 2,8 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	Automatique à 8 vitesses (avec turbo diesel de 2,8 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)	Automatique à 6 vitesses, renforcée (avec V8 à essence de 6,6 L)		
Système de freinage	À disque antiblocage aux 4 roues		À disque antiblocage aux 4 roues		À disque antiblocage aux 4 roues		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES ET CAPACITÉS							
Empattement mm [po]	3 434 [135] (ordinaire)	3 941 [155] (long)	3 434 [135] (ordinaire)	3 941 [155] (long)	3 531 [139]	4 039 [159]	4 496 [177]
Longueur (mm [po])	5 688 [223,9]	6 196 [243,9]	5 691 [224,1]	6 199 [244,1]	6 278 [247,2]	6 786 [267,2]	7 246 [285,3]
Largeur (mm [po])	2 013 [79,2]		2 013 [79,2]		2 013 [79,2] roues arrière simples/2 401 [94,5] roues arrière jumelées		
Volume de chargement max.[1] L [pi^3]	6 187,9 [218,5]	7 235,8 [255,5]	6 779,8 [239,4]	8 031,6 [283,6]	—		
De cabine à essieu (mm [po])	—		—		2 032 [80]	2 540 [100]	2 997 [118]
De cabine à fin de cadre (mm [po])	—		—		3 771 [148,5]	4 279 [168,5]	4 736 [186,5]
Plage de charge utile max.[27] kg [lb]	1 157 [2 550] (2 500) 3 320 à 3 540 [1 506 à 1 606] (3 500)		3 060 à 3 280 [1 388 à 1 488] (2 500) 4 090 à 4 280 [1 855 à 1 941] (3 500)		2 300 à 3 211 [5 070 à 7 080] (3 500) 4 023 à 4 046 [8 870 à 8 920] (4 500)		
Capacité de remorquage max.[28] kg [lb]	4 355 [9 600] (2 500) 9 200 à 9 600 [4173 à 4355] (3 500)		4 536 [10 000] (2 500) 4 536 [10 000] (3 500)		—		
PNBV max.[29] kg [lb]	3 901 [8 600] (2 500) 9 600 à 9 900 [4 355 à 4 491] (3 500)		3 901 [8 600] (2500) 9 600 à 9 900 [4 355 à 4 491] (3500)		5 579 [12 300] (3 500) 6 441 [14 200] (4 500)		
PNBC max.[30] kg [lb]	7 258 [16 000] (2 500) 7 258 [16 000] (3 500)		7 258 [16 000] (2 500) 7 258 [16 000] (3 500)		7 258 à 9 072 [16 000 à 20 000]		
Dimension des roues (po)	16		16		16		

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE DE TOURISME CHEVROLET EXPRESS

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À 15 PLACES
Nombre de places max. avec empattement long

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

2500 à propulsion – Ordinaire	1LS
2500 à propulsion – Ordinaire	1LT
3500 à propulsion – Ordinaire	1LS
3500 à propulsion – Ordinaire	1LT
3500 à propulsion – Long	1LS
3500 à propulsion – Long	1LT

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir
Rouge ardent
Argent glacé métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Verre de sécurité amélioré
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Configuration 12 places
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Climatiseur avec chauffage auxiliaire arrière
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Carrosserie autoportante
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté noir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Indicateur de vidange d'huile
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Bouches d'air arrière
- Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 6 sens
- Configuration 15 places
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Moquette de couleur assortie
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Équipement de remorquage ultrarobuste
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Porte coulissante côté passager
- Port USB[15]

GROUPE EN OPTION POUR PARC

Groupe transport adapté[26] (plus de détails dans le guide des commandes.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE DE TOURISME GMC SAVANA

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À 15 PLACES
Nombre de places max. avec empattement long

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

2500 à propulsion – Ordinaire	1LS
2500 à propulsion – Ordinaire	1LT
3500 à propulsion – Ordinaire	1LS
3500 à propulsion – Ordinaire	1LT
3500 à propulsion – Long	1LS
3500 à propulsion – Long	1LT

COULEURS EXTÉRIEURES

Rouge cardinal
Noir onyx
Vif-argent métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions du modèle LS avec le groupe d'équipements 1LS.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Verre de sécurité amélioré
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Configuration 12 places
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Climatiseur avec chauffage auxiliaire arrière
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Carrosserie autoportante
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté noir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Indicateur de vidange d'huile
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Bouches d'air arrière
- Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 6 sens
- Configuration 15 places
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Moquette de couleur assortie
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Équipement de remorquage ultrarobuste
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD] en option[13]
- Porte coulissante côté passager
- Port USB[15]

GROUPE EN OPTION POUR PARC

Groupe transport adapté[26]
(plus de détails dans le guide des commandes.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE UTILITAIRE CHEVROLET EXPRESS

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À 5 PLACES
Nombre de places max. avec groupe fourgonnette multiplace en option

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

2500 à propulsion – Ordinaire	1WT
2500 à propulsion – Long	1WT
3500 à propulsion – Ordinaire	1WT
3500 à propulsion – Long	1WT

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir
Rouge ardent
Argent glacé métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions de la fourgonnette de travail avec le groupe d'équipements 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Carrosserie autoportante
- Six anneaux d'arrimage en forme de D sur le plancher de l'espace utilitaire
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté noir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Lampes d'éclairage à DEL de l'espace utilitaire (3)
- Indicateur de vidange d'huile
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Climatiseur à commande manuelle monozone
- Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 6 sens
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Équipement de remorquage ultrarobuste
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Chaufferette auxiliaire à l'arrière
- Bouches d'air arrière
- Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction
- Démarrage à distance
- Porte coulissante côté passager
- Doublure de caisse vaporisée
- Port USB[15]

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe ambulance[26]
(Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe navette d'hôtel[26] (plus de détails dans le manuel de commande.)

Groupe transport adapté[26] (plus de détails dans le guide des commandes.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté avec équipement en option. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions peuvent avoir une disponibilité limitée ou post-lancement, ou ne plus être disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les fonctions d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE UTILITAIRE GMC SAVANA

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À 5 PLACES
Nombre de places max. avec groupe fourgonnette multiplace en option

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

2500 à propulsion – Ordinaire	1WT
2500 à propulsion – Long	1WT
3500 à propulsion – Ordinaire	1WT
3500 à propulsion – Long	1WT

COULEURS EXTÉRIEURES

Rouge cardinal
Noir onyx
Vif-argent métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions de la fourgonnette de travail avec le groupe d'équipements 1WT.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours)

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Freinage en pente à vitesse de croisière et frein moteur en pente
- Aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Carrosserie autoportante
- Six anneaux d'arrimage en forme de D sur le plancher de l'espace utilitaire
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Revêtement de plancher pleine grandeur en vinyle caoutchouté noir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Lampes d'éclairage à DEL de l'espace utilitaire (3)
- Indicateur de vidange d'huile
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Climatiseur à commande manuelle monozone
- Porte pivotante côté passager

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Groupe fourgonnette multiplace Savana, cinq places
- Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique en 6 sens
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Équipement de remorquage ultrarobuste
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Chaufferette auxiliaire à l'arrière
- Bouches d'air arrière
- Télédéverrouillage avec avis d'entrée par effraction
- Démarrage à distance
- Porte coulissante côté passager
- Doublure de caisse vaporisée
- Port USB[15]

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe ambulance[26]
(Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe navette d'hôtel[26] (plus de détails dans le manuel de commande.)

Groupe transport adapté[26] (plus de détails dans le guide des commandes.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE TRONQUÉE CHEVROLET EXPRESS

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À
6 441 KG [14 200 LB]
PNBV max. disponible[29]

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

3500 à propulsion – Empattement 3 531 mm [139 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	2WT
4500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir
Rouge ardent
Argent glacé métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des modèles 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Préparation pour caméra de recul[26] (PNBV[29] de 4 536 kg [10 000 lb]) et moins)
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (modèles 3500 avec PNBV de 4 491 kg [9 900 lb][29])

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 3531 mm [139 po])
- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 4 039 mm [159 po] et de 4 496 mm [177 po] et sur tous les modèles 4500)
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Alternateur de 150 A
- Aide au démarrage en pente
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir
- Carrosserie autoportante
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Climatiseur à commande manuelle monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (en option sur modèles 3500 avec empattement de 3 531 mm [139 po])
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Régulateur de vitesse
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Roues arrière jumelées
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs à rallonge
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Commutateur de ralenti accéléré
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5] (modèles de PNBV de plus de 4 536 kg [10 000 lb][29])
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance
- Port USB[15]

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe ambulance[26] (Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe VR[26] (Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe autobus scolaire[26] (Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe navette[26] (Cliquez ici pour plus de détails.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

FOURGONNETTE TRONQUÉE GMC SAVANA

WI-FI[MD]
Compatible avec point d'accès Wi-Fi[MD][9]

JUSQU'À
6 441 KG [14 200 LB]
PNBV max. disponible[29]

V8 À ESSENCE DE 6,6 L
Moteurs en option

MODÈLES LIVRABLES

3500 à propulsion – Empattement 3 531 mm [139 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	2WT
4500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES

Rouge cardinal
Noir onyx
Vif-argent métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions des modèles 1WT (3500) et 2WT (4500), sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Préparation pour caméra de recul[26] (PNBV[29] de 4 536 kg [10 000 lb]) et moins)
- Système antivol
- Système de surveillance de la pression des pneus (modèles 3500 avec PNBV de 4 491 kg [9 900 lb][29])

PERFORMANCE

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 3 531 mm [139 po])
- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (de série sur modèles 3500 avec empattement de 4 039 mm [159 po] et de 4 496 mm [177 po] et sur tous les modèles 4500)
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Alternateur de 150 A
- Aide au démarrage en pente
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Roues de 16 po
- Prise de courant de 120 V
- Radio AM/FM stéréo avec lecteur MP3
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir
- Carrosserie autoportante
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à la main
- Sièges baquets avant à haut dossier (en vinyle ou en tissu)
- Climatiseur à commande manuelle monozone

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses (en option sur modèles 3500 avec empattement de 3 531 mm [139 po])
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Régulateur de vitesse
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Roues arrière jumelées
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs à rallonge
- Batterie grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Commutateur de ralenti accéléré
- Volant gainé de cuir avec commandes du système sonore
- Différentiel arrière blocable
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5] (modèles de PNBV de plus de 4 536 kg [10 000 lb][29])
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance
- Port USB[15]

GROUPES EN OPTION POUR PARC

Groupe ambulance[26]
(Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe autobus scolaire[26]
(Cliquez ici pour plus de détails.)

Groupe navette[26] (Cliquez ici pour plus de détails.)

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

IL S'AGIT DE VÉHICULES SPÉCIALISÉS PRÊTS À RÉPONDRE À VOS BESOINS.

VÉHICULES SPÉCIALISÉS

Nouveau véhicule des services spéciaux Chevrolet Silverado 1500 2022

Véhicule des services spéciaux Chevrolet Tahoe 4RM

Véhicule de patrouille Chevrolet Tahoe

Véhicule des services spéciaux Chevrolet Bolt EV

Véhicule des services spéciaux Chevrolet Bolt EUV

Conversions en autobus scolaire et navette

Conversion en VR

Conversion en ambulance

Modèle américain illustré avec des options d'aménagements[26] provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée d'un véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant.

Nouveau modèle américain 2022 illustré. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

NOUVEAU EN 2022

CHEVROLET SILVERADO 1500 VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX

5 ANS/ 160 000 KM[3]
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie sur les composants du groupe motopropulseur[32,33] pour les clients parc admissibles
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

JUSQU'À
3 675,5 L [129,8 PI³]
Espace pour les passagers max. disponible

MULTI-FLEX
Hayon Multi-Flex à 6 fonctions en option

MODÈLES LIVRABLES

Camion Work Truck à 2RM ou 4RM, cabine multiplace uniquement	1WT

REMARQUE : Exige groupe commodité WT pour parc (ZLQ) ou groupe commodité WT (PCV).

COULEURS EXTÉRIEURES

- Noir
- Gris cendré métallisé
- Bleu glacier métallisé[4]
- Bleu ciel nordique métallisé[4]
- Rouge ardent
- Argent glacé métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions d'un Silverado 1500 Work Truck avec groupe d'équipements 1WT et groupe 5W4.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Moteur V8 EcoTec3 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/ couple de 383 lb-pi [518 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues avec disques Duralife[MD]
- Boîte automatique à 10 vitesses à commande électronique avec surmultipliée et modes remorquage et transport
- Alternateur de 220 A
- Batterie de 730 A de démarrage à froid
- Indicateur de durée de vie des plaquettes de frein
- Filtre à air de grande capacité
- Charge utile max.[27]
  - » 912 kg [2 010 lb] (2RM, caisse courte)
  - » 934 kg [2 060 lb] (4RM, caisse courte)
  - » 875 kg [1 930 lb] (2RM, caisse standard)
  - » 880 kg [1 940 lb] (4RM, caisse standard)
- Nombre de places max.[28]
  - » 4 309 kg [9 500 lb] (2RM, caisse courte)
  - » 4 173 kg [9 200 lb] (4RM, caisse courte)
  - » 4 264 kg [9 400 lb] (2RM, caisse standard)
  - » 4 173 kg [9 200 lb] (4RM, caisse standard)
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec contrôle anti-louvoiement de remorque et aide au démarrage en pente

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Roues de 17 po en acier chaussées de pneus toutes saisons[12]
- Banquette avant à dossier divisé 40/20/40
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Prises de courant de 120 V (2, l'une dans la cabine et l'autre montée dans la caisse)
- Technologie sans fil Bluetooth[MD31] pour certains téléphones
- Étalonnage pour éclairage intérieur et extérieur en mode de filature
- Crochets d'ancrage dans l'espace utilitaire (12 soudés)
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 7 po en diagonale
- Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité avec poignées sur longeron de caisse
- Régulateur de vitesse
- Revêtement de plancher en vinyle robuste
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
- Glaces à commande électrique et verrouillage électrique des portes
- Ralenti protégé
- Crochets de sauvetage[34], 2 montés sur le cadre (en option sur 2RM, de série sur 4RM)
- Télédéverrouillage
- Téléverrouillage du hayon avec bouton de commande d'ouverture sur le tableau de bord et le porte-clés
- Caisse courte (1 727 mm [5 pi 8 po]) ou standard (1 981 mm [6 pi 6 po])

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Roues de 17 po en aluminium ou en acier peint en noir
- Différentiel arrière autobloquant
- Alarme de recul, 97 dB
- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Doublure de caisse vaporisée Chevytec
- Glaces de teinte foncée
- Suppression de siège central avant
- Hayon Multi-Flex avec six caractéristiques de chargement et d'accès fonctionnelles
- Freinage de détection de circulation transversale arrière[5]
- Portes et glaces arrière désactivées
- Alerte de détection des piétons à l'arrière[5]
- Désembueur de lunette arrière
- Projecteurs à DEL ou halogènes livrables
- Groupe de remorquage[28], comprend attelage de remorque, connecteurs à 7 et 4 broches et guidage de l'attelage[5]
- Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET TAHOE 4RM VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX

JUSQU'À
3 565,5 L [125,9 PI³]
Volume utilitaire max. disponible[1]

5 ANS/ 160 000 KM[3]
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie sur les composants du groupe motopropulseur[32,33] pour les clients parc admissibles
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

10 SENS
Siège du conducteur à réglage électrique calibré pour les véhicules de patrouille

MODÈLES LIVRABLES

Tahoe services spéciaux à 4RM	1FL

COULEURS EXTÉRIEURES

- Auburn métallisé[4]
- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé[4]
- Bleu foncé métallisé[37]
- Beige empire métallisé[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Argent glacé métallisé[37]
- Blanc sommet
- Rouge victoire[37]
- Jaune champ de blé[37]
- Vert sylvestre[37]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions d'un Tahoe commercial avec groupe d'équipements 1FL et groupe 5W4.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière HD[5]

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Boîte automatique à 10 vitesses avec sélecteur de vitesses monté au tableau de bord
- Batterie principale de 900 A de démarrage à froid
- Batterie auxiliaire de 760 A de démarrage à froid avec capacité nominale de 70 Ah
- Charge utile max. de 792 kg [1 745 lb][27]
- Capacité de remorquage max. de 3 493 kg [7 700 lb][28]
- Direction assistée électrique
- Filtre à air de grande capacité
- Alternateur puissant de 250 A et alimentation arrière de 100 A
- Aide au démarrage en pente
- Suspension arrière indépendante
- Suspension améliorée roulement doux
- Boîte de transfert à une vitesse avec mode terrain
- Plaque de protection avant
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD] avec traction asservie
- Mode remorquage/transport

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens, calibré pour les véhicules de patrouille
- Roues de 18 po en aluminium peint en argent brillant avec pneus 265/65R18SL toutes saisons à flanc noir
- Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 rabattable avec accoudoir central rabattable
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable, manuelle
- Prises de courant de 120 V (2)
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir
- Technologie sans fil Bluetooth[MD][31] pour certains téléphones
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Attelage de remorque de classe IV avec connecteur de faisceau à 7 fils
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé avec télédéverrouillage
- Ralenti protégé
- Commandes au volant pour équipement d'urgence
- Compatibilité avec CarPlay[MD][16] d'Apple et Android Auto[MC][17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Pneus tout terrain de 20 po avec roues en aluminium
- Plafonnier auxiliaire à DEL à réglages rouges et blancs, monté au pavillon
- Étalonnage des feux rouge et blanc arrière clignotants
- Fonctions clés pour parc et programmation de porte-clés
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Suppression de siège central avant
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Portes et glaces arrière inopérantes de l'intérieur
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Feux d'avertissement à DEL rouges et bleus sur le hayon
- Projecteurs à DEL
- Groupe remorquage Max (3 720 kg [8 200 lb])[28]
- Glaces d'espace utilitaire et de porte arrière non teintées
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Crochets de sauvetage[34]
- Démarrage à distance
- Suppression du siège de deuxième rangée (expédié comme véhicule incomplet)
- Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

CHEVROLET TAHOE VÉHICULE DE PATROUILLE

JUSQU'À
3 565,5 L [125,9 PI³]
Volume utilitaire max. disponible[1]

5 ANS/ 160 000 KM[3]
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie sur les composants du groupe motopropulseur[32,33] pour les clients parc admissibles
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

10 SENS
Siège du conducteur à réglage électrique calibré pour les véhicules de patrouille

MODÈLES LIVRABLES

Groupe véhicule de patrouille Tahoe 2RM ou 4RM	1FL

COULEURS EXTÉRIEURES

- Auburn métallisé[4]
- Noir
- Teinte rouge cerise[4]
- Gris cendré métallisé[4]
- Bleu foncé métallisé[37]
- Beige empire métallisé[4]
- Bleu minuit métallisé[4]
- Acier satiné métallisé[4]
- Argent glacé métallisé[37]
- Blanc sommet
- Rouge victoire[37]
- Jaune champ de blé[37]
- Vert sylvestre[37]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions d'un Tahoe commercial avec groupe d'équipements 1FL et groupe 9C1.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Freinage d'urgence automatique[5]
- Fonction Bouclez pour rouler
- Caméra arrière HD[5]

PERFORMANCE

- Moteur V8 de 5,3 L (355 ch [265 kW]/couple de 383 lb-pi [518 N.m])
- Boîte automatique à 10 vitesses avec sélecteur de vitesses monté au tableau de bord
- Pneus de 20 po Firestone Firehawk^MC Pursuit[12]
- Batterie principale de 900 A de démarrage à froid
- Batterie auxiliaire de 760 A de démarrage à froid avec capacité nominale de 70 Ah
- Charge utile max. de 726 kg [1 600 lb][27]
- Capacité de remorquage max. de 2 722 kg [6 000 lb][28]
- Système de freinage renforcé, calibré pour véhicules de patrouille avec étriers avant Brembo^MD sur disques de 16 po
- Suspension renforcée, calibrée pour véhicule de patrouille
- Alternateur puissant de 250 A et alimentation arrière de 100 A
- Aide au démarrage en pente
- Suspension arrière indépendante
- Plaque de protection avant
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak^MD avec traction asservie

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi^MD intégré[9] (plan de données requis)
- Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens, calibré pour les véhicules de patrouille
- Banquette avant trois places à dossier divisé 40/20/40 rabattable avec accoudoir central rabattable
- Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable, manuelle
- Prises de courant de 120 V (2)
- Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté noir
- Technologie sans fil Bluetooth^MD[31] pour certains téléphones
- Système d'infodivertissement 3 de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile de 8 po en diagonale
- Attelage de remorque de classe IV avec connecteur de faisceau à 7 fils
- Système intégré OnStarMD avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Déverrouillage et démarrage sans clé avec télédéverrouillage
- Pneu de secours pleine grandeur sous la caisse assorti avec surveillance de la pression programmable
- Ralenti protégé
- Climatiseur à l'arrière, commandé par le conducteur
- Commandes au volant pour équipement d'urgence
- Ports de données USB[15] (type A et type C) sur le tableau de bord
- Compatibilité avec CarPlay^MD[16] d'Apple et Android Auto^MC[17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- 4RM Autotrac^MD avec mode terrain
- Plafonnier auxiliaire à DEL à réglages rouges et blancs, monté au pavillon
- Étalonnage des feux rouge et blanc arrière clignotants
- Moquette de couleur assortie avec tapis protecteurs amovibles
- Fonctions clés pour parc et programmation de porte-clés
- Indicateur de distance avec le véhicule qui précède[5]
- Alerte de prévention de collision[5]
- Suppression de siège central avant
- Freinage de détection des piétons à l'avant[5]
- Portes et glaces arrière inopérantes de l'intérieur
- Avertisseur de sortie de voie pour une aide au maintien sur la voie[5]
- Feux d'avertissement à DEL rouges et bleus sur le hayon
- Projecteurs à DEL
- Groupe remorquage Max (3 720 kg [8 200 lb])[28]
- Glaces d'espace utilitaire et de porte arrière non teintées
- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur avec lave-glace[5]
- Crochets de sauvetage[34]
- Démarrage à distance
- Suppression du siège de deuxième rangée pour K9 ou Hazmat
- Câblage pour phares de calandre, sirène et porte-voix

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET BOLT EV VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX

JUSQU'À
1 614,2 L [57 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

DE SÉRIE
CAPACITÉ DE RECHARGE RAPIDE PAR COURANT CONTINU
Recharge à une borne publique Taux jusqu'à 55 kW[36]

8 ANS/ 160 000 KM[3]
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie pour véhicules électriques
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

MODÈLES LIVRABLES

Véhicule des services spéciaux LT	1LT

COULEURS EXTÉRIEURES

- Bleu brillant métallisé[4]
- Gris fantôme métallisé[4]
- Bleu glacier métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Éclat d'argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions d'une Bolt EV avec groupe d'équipements 1LT et groupe 5W4.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Aide à la sécurité Chevrolet, comprend le freinage d'urgence automatique[5], le freinage de détection des piétons à l'avant[5], l'aide au maintien sur la voie avec avertisseur de sortie de voie[5], le témoin de distance avec le véhicule qui précède[5], l'alerte de prévention de collision[5] et les phares automatiques IntelliBeam[MD]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Circuits protégés par fusible de 20 A et 30 A dédiés dans le compartiment moteur pour l'équipement d'urgence et la radio du service
- Batterie de propulsion au lithium-ion de 65 kWh
- Entraînement électrique (200 ch [150 kW]/ couple de 266 lb-pi [360 N.m])
- Capacité de charge de 11,5 kW de niveau 2 (c.a.) à la maison[6]
- Recharge rapide c.c. pour des tarifs de recharge publics allant jusqu'à 55 kW[36]
- Câble de recharge portatif de 120 V, prise NEMA 5 avec connexion au véhicule SAE J1772
- Sélecteur de mode de conduite, comprend normal et sport
- Levier électronique de précision à sélection basse pour une capacité de conduite à une pédale[7]
- Recharge selon l'emplacement
- Regen on Demand[MC8]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale avec 2 thèmes et surveillance de la consommation de l'énergie
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Roues de 16 po en acier chaussées de pneus toutes saisons à flanc noir
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
- Étalonnage pour éclairage intérieur et extérieur en mode de filature
- Espace utilitaire avec rangement au plancher double
- Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
- Rangement avec couvercle dans l'espace utilitaire arrière
- Régulateur de vitesse
- Volant de luxe à partie inférieure tronquée avec commandes pour le système sonore, le téléphone et le régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console avant avec accoudoir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Sièges en tissu noir jais
- Phares, feux arrière et feux de jour distinctifs à DEL
- Le groupe télédéverrouillage comprend 4 télécommandes supplémentaires, pour un total de 6 télécommandes[35]
- Démarrage à distance
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Cordon de recharge à deux niveaux, capacité de 120 V et 240 V
- Alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés[5]
- Alerte de circulation transversale arrière[5]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2023

CHEVROLET BOLT EUV VÉHICULE DES SERVICES SPÉCIAUX

JUSQU'À
1 611,4 L [56,9 PI³]
Espace de chargement max.[1] lorsque les sièges arrière sont rabattus

DEUX NIVEAUX
CÂBLE DE RECHARGE
De série
Capacité de recharge de 120/240 volts

8 ANS/ 160 000 KM[3]
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
Garantie pour véhicules électriques
(Voir le livret de garantie et la page de garantie pour plus de détails.)

MODÈLES LIVRABLES

Véhicule des services spéciaux LT	2LT

COULEURS EXTÉRIEURES

- Bleu brillant métallisé[4]
- Gris fantôme métallisé[4]
- Bleu glacier métallisé[4]
- Noir mosaïque métallisé[4]
- Teinte rouge éclatant[4]
- Éclat d'argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions d'un Bolt EUV LT avec groupe d'équipements 2LT et groupe 5W4.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Aide à la sécurité Chevrolet, comprend le freinage d'urgence automatique[5], le freinage de détection des piétons à l'avant[5], l'aide au maintien sur la voie avec avertisseur de sortie de voie[5], le témoin de distance avec le véhicule qui précède[5], l'alerte de prévention de collision[5] et les phares automatiques IntelliBeam[MD]
- Caméra arrière HD[5]
- Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour le pneu de secours) avec alerte de gonflage de pneu

PERFORMANCE

- Circuits protégés par fusible de 20 A et 30 A dédiés dans le compartiment moteur pour l'équipement d'urgence et la radio du service
- Batterie de propulsion au lithium-ion de 65 kWh
- Entraînement électrique (200 ch [150 kW]/ couple de 266 lb-pi [360 N.m])
- Capacité de charge de 11,5 kW de niveau 2 (c.a.) à la maison[6]
- Recharge rapide c.c. pour des tarifs de recharge publics allant jusqu'à 55 kW[36]
- Sélecteur de mode de conduite, comprend normal et sport
- Câble de recharge à deux niveaux, capacité de 120 V et 240 V
- Levier électronique de précision à sélection basse pour une capacité de conduite à une pédale[7]
- Recharge selon l'emplacement
- Regen on Demand[MC8]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Système sonore à 6 haut-parleurs
- Centralisateur informatique de bord à écran de 8 po en diagonale avec 2 thèmes et surveillance de la consommation de l'énergie
- Siège du conducteur à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 sens
- Roues de 17 po en aluminium chaussées de pneus Michelin[MD] à toutes saisons à flanc noir, auto-obturants[12]
- Sièges arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
- Étalonnage pour éclairage intérieur et extérieur en mode de filature
- Espace utilitaire avec rangement au plancher double
- Tapis protecteurs garnis de moquette, à l'avant et à l'arrière
- Système d'infodivertissement 3 Plus de Chevrolet[10] avec écran couleur tactile HD de 10,2 po en diagonale
- Rangement avec couvercle dans l'espace utilitaire arrière
- Régulateur de vitesse
- Volant de luxe à partie inférieure tronquée avec commandes pour le système sonore, le téléphone et le régulateur de vitesse
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Console avant avec accoudoir
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants intégrés
- Sièges en tissu noir jais
- Déverrouillage et démarrage sans clé
- Phares, feux arrière et feux de jour distinctifs à DEL
- Le groupe télédéverrouillage comprend 4 télécommandes supplémentaires, pour un total de 6 télécommandes[35]
- Démarrage à distance
- Lecteur de carte SD
- SiriusXM[MD13] avec 360 L[14]
- Colonne de direction inclinable et télescopique
- Ports USB de recharge uniquement[15] (2)
- Ports USB[15] (2)
- Compatibilité avec CarPlay[MD16] d'Apple et Android Auto[MC17] sans fil
- Recharge de téléphone sans fil[20]

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

CONVERSIONS EN AUTOBUS SCOLAIRE ET EN NAVETTE

JUSQU'À
6 441 KG [14 200 LB]
PNBV max. disponible[29]

CHOIX
Trois options d'empattement

JUSQU'À
4 046 KG [8 920 LB]
Charge utile max. disponible[27]

MODÈLES LIVRABLES

Fourgonnettes tronquées Chevrolet Express/GMC Savana

3500 à propulsion – Empattement 3 531 mm [139 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	2WT
4500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES (CHEVROLET/GMC)

- Noir/noir onyx
- Rouge ardent/rouge cardinal
- Argent glacé métallisé/vif-argent métallisé
- Blanc sommet
- Jaune champ de blé[37]

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

CONVERSION EN AUTOBUS SCOLAIRE

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions de la fourgonnette tronquée Express et Savana avec le groupe B3D.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]

PERFORMANCE

- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Alternateur de 220 A
- Témoin d'avertissement du système de freinage
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Aide au démarrage en pente
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Prise de courant de 120 V
- Préparation pour système de chauffage auxiliaire arrière
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Siège baquet à haut dossier côté conducteur uniquement
- Klaxon à deux tonalités
- Suppression des rétroviseurs extérieurs
- Climatiseur à commande manuelle monozone
- Circuits de feux d'arrêt et clignotants (permettent le fonctionnement individuel des feux d'arrêt et des clignotants)
- Bloc de jonction de câblage des accessoires; comprend 2 circuits de 30 A

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Roues arrière jumelées
- Différentiel arrière blocable

CONVERSION EN NAVETTE

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Fonctions de la fourgonnette tronquée Express et Savana avec le groupe ANC.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]

PERFORMANCE

- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Alternateur de 220 A
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Aide au démarrage en pente
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Prise de courant de 120 V
- Préparation pour système de chauffage auxiliaire arrière
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Siège baquet à haut dossier côté conducteur uniquement
- Climatiseur à commande manuelle monozone
- Coussinets de support de montage de carrosserie
- Circuits de feux d'arrêt et clignotants (permettent le fonctionnement individuel des feux d'arrêt et des clignotants)
- Bloc de jonction de câblage des accessoires; comprend 2 circuits de 30 A

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Roues arrière jumelées
- Différentiel arrière blocable
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 (empattement de 3 531 mm [139 po])	3500 (empattement de 4 039 mm [159 po])	4500 (empattement de 4 039 mm [159 po])	4500 (empattement de 4 496 mm [177 po])
Moteur/boîte de vitesses	V6 de 4,3 L/boîte automatique à 8 vitesses (de série, autobus scolaire) V8 à essence de 6,6 L avec boîte automatique à 6 vitesses (en option, autobus scolaire/de série navette)	V8 à essence de 6,6 L avec boîte automatique à 6 vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec boîte automatique à 6 vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec boîte automatique à 6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33 000	33 000	33 000	33 000
Charge utile max.[27] kg [lb]	3 243 [7 150]	3 230 [7 120]	4 046 [8 920]	4 023 [8 870]
Options de PNBV[29] kg [lbs.]	4 491–5 579 [9 900–12 300]	5 579 [12 300]	6 441 [14 200]	6 441 [14 200]
Roues	Arrière simples/jumelées	Arrière jumelées	Arrière jumelées	Arrière jumelées

Reportez-vous à la page Dimensions et capacités des fourgonnettes pour connaître les mesures extérieures de chaque modèle.

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022

CONVERSION EN VR

JUSQU'À
6 441 KG
[14 200 LB]
PNBV max. disponible[29]

CHOIX
Trois options d'empattement

JUSQU'À
4 046 KG
[8 920 LB]
Charge utile max. disponible[27]

MODÈLES LIVRABLES

Fourgonnette tronquée Chevrolet Express

3500 à propulsion – Empattement 3 531 mm [139 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 496 mm [177 po]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir
Rouge ardent
Argent glacé métallisé
Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

PRINCIPALES FONCTIONS DE SÉRIE

Caractéristiques de l'Express tronquée avec groupe YF1.

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur[5]

PERFORMANCE

- Freins à disque antiblocage aux 4 roues
- Alternateur de 220 A
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Aide au démarrage en pente
- Contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak[MD]

PRODUCTIVITÉ ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE

- Prise de courant de 120 V
- Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Feux de jour
- Centralisateur informatique de bord
- Roues arrière jumelées
- Verrouillage central des portes
- Glaces à commande électrique
- Climatiseur à commande manuelle monozone
- Sièges baquets avant en vinyle, à haut dossier

PRINCIPALES FONCTIONS EN OPTION

Les fonctions en option varient selon la version et peuvent nécessiter l'achat d'un groupe d'options. Consultez le manuel de commande pour obtenir tous les détails.

- Point d'accès Wi-Fi[MD] intégré[9] (plan de données requis)
- Technologie sans fil Bluetooth[MD31] pour certains téléphones
- Système intégré OnStar[MD] avec essai de 3 mois du plan Accès à distance du conducteur de parc et du plan Sain et sûr OnStar[11]
- Rétroviseurs extérieurs à rallonge
- Différentiel arrière blocable
- Télédéverrouillage
- Démarrage à distance

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 Empattement 3 531 mm [139 po])	3500 Empattement 4 039 mm [159 po])	3500 Empattement 4 496 mm [177 po])	4500 Empattement 4 039 mm [159 po])
Mécanique et contenances				
Moteur/boîte de vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec b.automatique à 6 vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec b.automatique à 6 vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec b.automatique à 6 vitesses	V8 à essence de 6,6 L avec b.automatique à 6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33 000	33 000	33 000	33 000
Charge utile max.[27] kg [lb]	3 243 [7 150]	3 230 [7 120]	3 211 [7 080]	4 046 [8 920]
PNBV max.[29] kg [lb]	5 579 [12 300]	5 579 [12 300]	5 579 [12 300]	6 441 [14 200]
PNBC max.[30] (kg [lb])	7 257 [16 000]	9 072 [20 000]	9 072 [20 000]	9 072 [20 000]
Dimensions extérieures				
Longueur (mm [po])	6 278 [247,2]	6 786 [267,2]	7 246 [285,3]	6 786 [267,2]
Largeur de la carrosserie (mm [po])	2 401 [94,5]	2 401 [94,5]	2 401 [94,5]	2 401 [94,5]
De cabine à essieu mm [po]	2 032 [80]	2 540 [100]	2 997 [118]	2 540 [100]
De cabine à fin de cadre (mm [po])	3 771 [148,5]	4 279 [168,5]	4 736 [186,5]	4 279 [168,5]

Modèle américain 2022 présenté. Véhicule illustré avec des options d'aménagements provenant d'un fournisseur indépendant et qui ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de GM. (Consultez votre livret de garantie pour connaître les détails.) GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ni de la qualité des modifications apportées par un fournisseur indépendant. En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d'approvisionnement, certaines fonctions présentées ont une disponibilité limitée ou tardive, ou ne sont plus disponibles. Consultez l'étiquette de glace ou un concessionnaire pour connaître les caractéristiques d'un véhicule en particulier.

2022/2023

CONVERSIONS EN AMBULANCE

CARROSSERIE AUTOPORTANTE
Base solide pour les aménagements[26]

PUISSANCE
Deux batteries, avec deuxième batterie isolée

CHOIX
Choix de châssis-cabine, fourgonnette utilitaire et fourgonnette tronquée

MODÈLES LIVRABLES

Chevrolet Silverado 3500 à poids lourd et GMC Sierra 3500 à poids lourd 2023 à châssis-cabine	
Châssis-cabine à cabine classique	1WT/1LT
Fourgonnette utilitaire Chevrolet Express/GMC Savana 2022	
3500 à propulsion – Allongé	1WT
Fourgonnette tronquée Chevrolet Express/GMC Savana 2022	
3500 à propulsion – Empattement 3 531 mm [139 po]	1WT
3500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	1WT
4500 à propulsion – Empattement 4 039 mm [159 po]	2WT

COULEURS EXTÉRIEURES (CHEVROLET/GMC)

- Noir/noir onyx
- Rouge ardent/rouge cardinal
- Argent glacé métallisé/vif-argent métallisé
- Blanc sommet

REMARQUE : Certaines couleurs exigent des frais supplémentaires.

GROUPES AMBULANCE

SILVERADO 3500 À POIDS LOURD/ SIERRA 3500 À POIDS LOURD À CABINE CLASSIQUE/CHÂSSIS-CABINE (EFC PCK)

- Moteur V8 Duramax[MD] turbo diesel de 6,6 L (445 ch [332 kW]/couple de 910 lb-pi [1 220 N.m])
- Boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses
- Choix d'alternateurs : Un seul de 220 A ou deux de 220 A/ 170 A
- Essieu arrière à voie large

FOURGONNETTES UTILITAIRES EXPRESS ET SAVANA (EFC YF2)

- Moteur V6 de 4,3 L (276 ch [206 kW]/couple de 298 lb-pi [404 N.m]) avec boîte automatique à 8 vitesses
- Alternateur de 220 A
- Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire
- Groupe habillage chrome
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Klaxon à deux tonalités
- Commutateur de ralenti accéléré
- Préparation pour système de chauffage arrière auxiliaire du système CVC
- Différentiel arrière blocable

FOURGONNETTES TRONQUÉES EXPRESS ET SAVANA (EFC YF2)

- Moteur V8 à essence de 6,6 L (401 ch [299 kW]/ couple de 464 lb-pi [629 N.m]) avec boîte automatique renforcée à 6 vitesses
- Alternateur de 220 A
- Bloc de jonction de câblage de l'équipement auxiliaire
- Groupe habillage chrome
- Régulateur de vitesse
- Deux batteries : batterie principale de 770 A de démarrage à froid, batterie isolée de grande capacité de 770 A de démarrage à froid
- Klaxon à deux tonalités
- Roues arrière jumelées
- Commutateur de ralenti accéléré
- Préparation pour système de chauffage arrière auxiliaire du système CVC
- Groupe d'éclairage et des circuits de feux d'arrêt/clignotants séparés
- Différentiel arrière blocable

Au moment de l'impression. Consultez le manuel de commande de véhicules au moment de commander.

	3500 à poids lourd à cabine classique/ châssis-cabine	Fourgonnette utilitaire 3500	Fourgonnette tronquée 3500 (Empattement de 3 531 mm [139 po]/4 039 mm [159 po])	Fourgonnette tronquée 4500
Mécanique et capacités				
Moteur/boîte de vitesses	Moteur V8 Duramax turbo diesel de 6,6 L avec boîte automatique Allison[MD] à 10 vitesses	V6 de 4,3 L avec boîte automatique à 8 vitesses (de série) V8 de 6,6L à essence avec boîte automatique à 6 vitesses (en option)	V8 de 6,6 L à essence avec boîte automatique à 6 vitesses	V8 de 6,6 L à essence avec boîte automatique à 6 vitesses
Limite d'élasticité conventionnelle du cadre, en psi	33 000	33 000	33 000	33 000
Charge utile max.[27] kg [lb]	2 956 [6 516] (2RM) 2 822 [6 221] (4RM)	1 855 [4 090]	3 243 [7 150] 3 230 [7 120]	8 920
PNBV max.[29] kg [lb]	6 350 [14 000]	4 491 [9 900]	5 579 [12 300]	14 200
Dimensions extérieures				
Empattement (mm [po])	4 338 [170,8]	3 937 [155]	3 531 [139] 4 039 [159]	4 039 [159]
Largeur de la carrosserie (mm [po])	2 053 [80,8]	2 013 [79,2]	2 401 [94,5]	2 401 [94,5]
De cabine à essieu mm [po]	2 134 [84]	—	2 032 [80] 2 540 [100]	2 540 [100]
De cabine à fin de cadre (mm [po])	3 439 [135,4]	—	3 771 [148,5] 4 279 [168,5]	4 279 [168,5]

DES PERSONNES ET DES PROGRAMMES PRÊTS À SOUTENIR VOTRE ENTREPRISE.

RESSOURCES

Garantie limitée de l'année modèle 2022

Garantie limitée de l'année modèle 2023

Numéros de compte de parc

Commercial Élite

Groupe de rétroaction de la clientèle

Groupe de vision des véhicules électriques

Personnel des Parcs de General Motors

Appellations des modèles de véhicule

À propos de ce guide

Avis juridiques

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

ANNÉE MODÈLE 2022 COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA

GARANTIE OFFERTE AUX CLIENTS PARCS ADMISSIBLES

Gérer une entreprise signifie que vous devez penser à de nombreuses choses. Ainsi, nos programmes de garantie limitée de l'année modèle 2022 sont conçus pour offrir une expérience de propriétaire de parc GM sans tracas.

CHEVROLET GMC

VÉHICULES DE MARQUE CHEVROLET ET GMC

Les garanties limitées de véhicule neuf décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule Chevrolet ou GMC neuf admissible au Canada.

3 ANS ou 60 000 KM[1]
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE[2]
+
5 ANS ou 160 000 KM[1]
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE[2, 3]

En plus de la garantie de base de 3 ans ou 60 000 km[1], les voitures de tourisme, camions à poids léger et fourgonnettes pour parc Chevrolet et GMC d'année modèle 2022 (sauf livraisons de location) comprennent une garantie de 5 ans ou 160 000 km[1, 3] sur les composants du groupe propulseur (fournie aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule neuf Chevrolet ou GMC admissible au Canada)[3] qui est :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable[2] sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de couverture »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les conditions, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre Guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée d'un véhicule neuf de la Compagnie General Motors du Canada sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la propriété du véhicule dans une période de couverture applicable.

3 Des conditions et restrictions s'appliquent. Voir le livret de garantie pour les détails. Au Canada, tous les véhicules neufs Chevrolet et GMC de l'année modèle 2022 reçoivent une garantie de 5 ans ou 100 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; sauf les véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2022 équipés d'un moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L ou de 6,6 L qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; et certains véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2022 admissibles livrés à des clients parcs commerciaux ou gouvernementaux admissibles qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

BUICK CADILLAC

VÉHICULES DE MARQUES BUICK ET CADILLAC

Les garanties limitées de véhicule neuf décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule Buick ou Cadillac neuf admissible au Canada.

4 ANS ou 80 000 KM[1]
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE[2]
+
6 ANS ou 110 000 KM[1]
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE[2]

En plus de la garantie de base de 4 ans ou 80 000 km[1], tous les VUS et toutes les voitures de tourisme Cadillac et Buick d'année modèle 2022 offrent une garantie sur les composants du groupe propulseur de 6 ans ou 110 000 km[1] :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable[2] sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de couverture »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les conditions, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre Guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée d'un véhicule neuf de la Compagnie General Motors du Canada sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la propriété du véhicule dans une période de couverture applicable.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

Voir **le livret de garantie Chevrolet/GMC/Buick** 2022. Voir **le livret de garantie Cadillac** 2022.

ANNÉE MODÈLE 2023 COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA

GARANTIE OFFERTE AUX CLIENTS PARCS ADMISSIBLES

Gérer une entreprise signifie que vous devez penser à de nombreuses choses. Ainsi, nos programmes de garantie limitée de l'année modèle 2023 sont conçus pour offrir une expérience de propriétaire de parc GM sans tracas.

VÉHICULES DE MARQUE CHEVROLET, GMC ET BUICK

Les garanties limitées de véhicule neuf décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule Chevrolet, GMC ou Buick neuf admissible au Canada.

3 ANS ou 60 000 KM[1]
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE[2]

+

5 ANS ou 100 000 KM[1]
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE[2]

En plus de la garantie de base de 3 ans ou 60 000 km[1,2], les voitures de tourisme, camions à poids léger et fourgonnettes Chevrolet, GMC et Buick d'année modèle 2023 comprennent une garantie de 5 ans ou 100 000 km[1,2] sur les composants du groupe propulseur (5 ans ou 160 000 km[1,3]fournie aux clients parcs admissibles [sauf livraisons de location] qui ont pris livraison d'un véhicule neuf Chevrolet ou GMC admissible au Canada) qui est :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable[2] sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de couverture »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les conditions, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre Guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.

3 Des conditions et restrictions s'appliquent. Voir le livret de garantie pour les détails. Au Canada, tous les véhicules neufs Chevrolet et GMC de l'année modèle 2023 reçoivent une garantie de 5 ans ou 100 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; sauf les véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2023 équipés d'un moteur turbo diesel Duramax[MD] de 3,0 L ou de 6,6 L qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; et certains véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2023 admissibles livrés à des clients parcs commerciaux ou gouvernementaux admissibles qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

VÉHICULES DE MARQUE CADILLAC

Les garanties limitées de véhicule neuf décrites dans le présent document s'appliquent uniquement aux clients parcs admissibles qui ont pris livraison d'un véhicule de marque Cadillac neuf admissible au Canada.

4 ANS ou 80 000 KM[1]
GARANTIE DE BASE TRANSFÉRABLE[2]

+

6 ANS ou 110 000 KM[1]
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSFÉRABLE[2]

En plus de la garantie de base de 4 ans ou 80 000 km[1], tous les VUS et toutes les voitures de tourisme Cadillac d'année modèle 2023 offrent une garantie sur les composants du groupe propulseur de 6 ans ou 110 000 km[1] :

- ☐ sans aucune franchise
- ☐ et transférable[2] sans frais au propriétaire subséquent.

1 Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de couverture »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les conditions, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre Guide du propriétaire pour connaître tous les détails.

2 Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES :

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

Voir **le livret de garantie Chevrolet/GMC/Buick** 2023. Voir **le livret de garantie Cadillac** 2023.

ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE DE PARC GM (NCP)

A. DÉTERMINER SI UN CLIENT POTENTIEL EST ADMISSIBLE :

Les numéros de compte de parc sont assignés aux clients parcs admissibles canadiens qui soumettent une demande à la Compagnie General Motors du Canada (CGMC) par l'entremise du système mondial de ventes aux parcs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Un « client parc admissible » est défini comme suit :

- L'entreprise qui exploite au moins cinq (5) véhicules immatriculés et enregistrés au nom de l'entreprise ou du propriétaire/concessionnaire-exploitant, et qui les utilise à des fins commerciales, ou
- L'entreprise qui, à la suite de l'acquisition de véhicules, exploite au moins cinq (5) véhicules immatriculés et enregistrés au nom de l'entreprise ou du propriétaire/concessionnaire-exploitant, et qui les utilise à des fins commerciales, ou
- L'entreprise qui passe une commande de plus de trois (3) véhicules neufs GM, ou qui en effectue l'achat, en une seule occasion, et qui les utilise à des fins commerciales; les pièces justificatives doivent être conservées par le concessionnaire et être fournies à GM Canada sur demande.
- Les organismes gouvernementaux, les services publics réglementés par le gouvernement, les écoles publiques, les services médicaux et hospitaliers; il n'est pas nécessaire qu'ils possèdent actuellement un parc ou qu'ils passent un nombre minimal de commandes à la fois.

Les véhicules automobiles neufs commandés au titre des programmes pour les parcs doivent être livrés à un client parc admissible. De plus, les véhicules automobiles commandés doivent être immatriculés et maintenus en service au Canada par le premier client parc admissible en vue de leur exploitation pendant au moins six (6) mois et avoir parcouru au moins 12 000 km à compter de la date de livraison.

En signant le formulaire d'inscription, le client parc certifie et convient qu'aucun véhicule automobile ne sera acheté ou loué, directement ou indirectement, aux fins d'exportation, de vente ou d'usage à l'extérieur du Canada (exception faite d'un usage occasionnel par affaires ou à des fins personnelles) et que de telles ventes, utilisations ou exportations n'auront pas lieu. Le client parc convient en outre de ne pas inciter, de quelque façon que ce soit, les concessionnaires à contrevenir aux modalités en matière d'exportation ou de revente en vertu du contrat de concession conclu avec GM Canada ou à toute autre modalité du présent contrat, et il convient qu'il sera tenu responsable en dommages et intérêts devant GM Canada et ses sociétés affiliées s'il devait déroger de la sorte aux dispositions contractuelles entre GM Canada et les concessionnaires ou pour toute violation du présent contrat.

Le non-respect de cette politique par un concessionnaire ou un client parc admissible entraînera une rétrofacturation au concessionnaire ou au client parc admissible et pourrait entraîner la disqualification du client parc, du concessionnaire ou des deux d'une participation future aux programmes pour les parcs. En cas de rétrofacturation au concessionnaire, le client parc admissible convient de rembourser le concessionnaire.

Des exigences supplémentaires relatives à l'admissibilité à des programmes précis pour les parcs, annoncées de temps à autre par GM Canada aux concessionnaires, seront communiquées aux clients parcs admissibles par le concessionnaire vendeur. Le client parc admissible convient également de fournir, à la demande de GM Canada ou du concessionnaire vendeur, l'accès aux documents commerciaux originaux qui confirment que les véhicules ont été immatriculés, utilisés et transférés uniquement suivant les exigences du programme de GM Canada.

Dans le cas où (1) le client parc admissible commande des véhicules automobiles neufs auprès d'un concessionnaire et les déclare comme véhicules de parc admissibles aux programmes pour les parcs de GM Canada, et que (2) le client parc admissible n'utilise pas ces véhicules conformément aux exigences du programme, GM Canada prendra les mesures pertinentes, qui peuvent inclure la disqualification du client parc ou du concessionnaire d'une participation future aux programmes pour les parcs, et la rétrofacturation au client parc ou au concessionnaire par GM Canada du montant de toute indemnité spéciale, toute mesure incitative, tout ensemble spécial d'options ou toute autre prime promotionnelle versés ou crédités par GM Canada au client parc ou au concessionnaire à la suite d'une fausse déclaration. En cas de rétrofacturation au concessionnaire, le client parc admissible convient de rembourser le concessionnaire.

B. SI UN CLIENT POTENTIEL EST ADMISSIBLE :

Un concessionnaire de General Motors doit soumettre un formulaire d'inscription par l'intermédiaire de GM GlobalConnect. Le formulaire d'inscription se trouve sur le site Web des NCP mondiaux de GM. Les renseignements suivants sont requis :

1. Nom de l'entreprise
2. Adresses physique et postale (si elles sont différentes)
3. Numéro de téléphone
4. Adresse courriel
5. Composition de parc
6. Formulaire d'inscription d'un parc client admissible

Après avoir rempli le formulaire d'inscription sur le site Web, le concessionnaire doit soumettre le document par voie électronique. Après le traitement du formulaire, un NCP de General Motors sera émis et le concessionnaire requérant recevra son NCP par courriel.

Tous les documents justificatifs de l'admissibilité du client de parc potentiel doivent être conservés chez le concessionnaire qui soumet le formulaire.

IMPORTANT

Les renseignements contenus dans le présent guide de référence constituent un aide-mémoire seulement. En aucun cas ils ne peuvent se substituer aux lettres d'introduction au concessionnaire et aux directives du programme. Pour vous assurer de leur exactitude, vérifiez tous les documents officiels avant de passer une commande. Des questions ou les demandes d'assistance doivent être adressées à Info Parcs GM.

INFO PARCS GM

fleetactioncenter@gm.com
1 800 866-0313
fr.gmfleet.ca

CONCESSIONNAIRES COMMERCIAL ÉLITE
AXÉ SUR LES PARCS

Nos concessionnaires Commercial Élite Chevrolet et GMC comprennent ce qu'il faut pour vous aider à créer et à entretenir votre parc. Vous pouvez compter sur leur expertise pour choisir le véhicule et l'entretien dont vous avez besoin pour garder votre entreprise sur la bonne voie.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Les concessionnaires Commercial Élite prennent le temps d'en apprendre davantage sur les obstacles auxquels vous êtes confrontés et d'offrir des solutions pour aider à créer un parc qui évoluera avec votre entreprise.

- Offrir une gamme variée de véhicules commerciaux
- Proposer une entreprise d'aménagement de véhicules[1] qui saura équiper votre véhicule en fonction de vos exigences professionnelles

SERVICE À LA CLIENTÈLE EXCEPTIONNEL

Les services après-vente Commercial Élite sont configurés pour fournir des avantages axés sur les affaires.

- Installations, outils, équipement et techniciens agréés pour répondre à vos besoins particuliers
- Heures d'ouverture prolongées au-delà de la journée de travail de 9 h à 17 h
- Véhicules de prêt disponibles pour le travail

GMC
COMMERCIAL ÉLITE

Modèles américains illustrés avec équipement en option.

1 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

PARCS DE GENERAL MOTORS

GROUPE DE RÉTROACTION DE LA CLIENTÈLE

Le comité de rétroaction du client (CSB) rassemble les professionnels des parcs commerciaux et la direction des Parcs de General Motors pour des discussions franches sur les points soulevés pour l'industrie des parcs de véhicules. Nous travaillons ensemble pour résoudre les points soulevés et trouver des solutions.

RÉGION DE L'OUEST

Sherb Brown
Bobit Business Media
Vice-président
3520 Challenger St.
Torrance, CA 90503
sherb.brown@bobit.com

Brian O'Loughlin
U-Haul
Directeur, exploitation de parc automobile
8162 S. Priest Dr.
Tempe, AZ 85284
brian@uhaul.com

Mike Sims
Présidence du conseil d'administration
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Chef du service des parcs mondiaux
50 E. North Temple St.
Salt Lake City, UT 84150
simsmd@churchofjesuschrist.org

Gage Wagoner
Philips Electronics
Directeur principal de parc
22100 Bothell Everett Hwy.
Bothell, WA 98021
gage.wagoner@philips.com

RÉGION DU CENTRE-SUD

Keith Bailey
Graybar
Directeur, sécurité de l'entreprise et gestion de parc
34 N. Meramec Ave.
Clayton, MO 63105
keith.bailey@graybar.com

Daniel Berman
Mary Kay Inc.
Directeur, services de voitures de carrière
16251 Dallas Pkwy.
Addison, TX 75001
daniel.berman@mkcorp.com

Kimberly Fisher
NOV.
Directrice, parcs et voyages mondiaux
9724 Beechnut St.
Houston, TX 77036
kimberly.fisher@nov.com

RÉGION DU SUD-EST

R. Scott Taylor
AutoZone, Inc.
Directeur, soutien commercial et parc
123 S. Front St.
Memphis, TN 38103
r.scott.taylor@autozone.com

RÉGION DU CENTRE NORD

Kim Cregar
Eli Lilly
Directrice de parc
301 E. McCarty
Indianapolis, 46285
cregar_kim_s@lilly.com

Nate Haack
M A Mortenson Company
Vice-président, solutions d'équipement et chaîne d'approvisionnement
700 Meadow Ln. North
Minneapolis, MN 55422
nate.haack@mortenson.com

Vin Ricciardi
Mondelēz Global, LLC
S.O. Directeur principal de parc
100 Deforest Ave.
East Hanover, NJ 07936
vricciardi@mdlz.com

Phil Samuelson
USIC Locating Services, LLC
Directeur, parc automobile et immobilisations
9045 N. River Road,
Suite 200
Indianapolis, 46240
philsamuelson@usicllc.com

RÉGION DU NORD-EST

Mario Moses
Bayer
Directeur de catégorie et d'approvisionnement
100 Bayer Blvd., Bldg. 4
Whippany, NJ 07981
mario.moses@bayer.com

Gary Range
AT&T
Directeur, exploitation mondiale de parc automobile
2854 Dewberry Road
York, PA 17404
gr0555@att.com

CANADA

Douglas Morris
Enercare Inc.
Directeur de parc
30 High Meadow Pl.
North York, ON
Canada M9L 2Z5
douglas.morris@enercare.ca

Codey Ross
Suncor – Syncrude
Conseiller principal, contrats, transport et logistique
150 6th Ave.
Calgary, Alb.
Canada T29 3Y7
codross@suncor.com

LE CSB ACCUEILLE VOS IDÉES.

Pour soumettre vos suggestions : Veuillez envoyer un courriel au membre du CSB le plus près de votre emplacement.

Pour poser une question générale sur les parcs : Veuillez communiquer avec Info Parcs de General Motors au 1 800 866-0313.

PARCS DE GENERAL MOTORS

GROUPE DE VISION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La collaboration est essentielle pour le groupe de vision des véhicules électriques. Les membres travaillent directement avec l'équipe de direction de Parcs de General Motors pour fournir des commentaires réels qui nous aident tous à aller vers un avenir électrique.

John Alioto
Comcast
Directeur principal, gestion de parc
John_Alioto@cable.comcast.com

Joe Cordasco, fils
Walmart
Directeur principal, directeur régional de la maintenance
Véhicule d'entreprise
Joe.Cordasco.jr@walmart.com

Amy Joyce
DTE Energy
Directrice, exploitation de parc automobile
Amy.Joyce@dteenergy.com

Russ Musgrove
FedEx
Directeur général
ramusgrove@fedex.com

Courtney Speer
État de Washington
Directrice de l'exploitation de parc et des services de stationnement et de parc automobile
courtney.kleck@des.wa.gov

Keith Bailey
Graybar
Directeur, sécurité de l'entreprise et gestion de parc
keith.bailey@graybar.com

Peter Dodge
TELUS
Directeur, approvisionnement et exploitation de l'approvisionnement
Peter.Dodge@telus.com

Joe Lukacs
Sherwin-Williams
Directeur mondial de l'exploitation du parc
jdlukacs@sherwin.com

Brad pluies
Tennessee Valley Public Power Association
Directeur, déploiements DER
brains@tvppa.com

Nim Takhtar
Purolator
Ingénieur de parc automobile
Nim.Takhtar@purolator.com

Joe Blaska
AT&T
Exploitation principale de parc, ingénierie
jb986t@att.com

Dean Dunton
Advance Auto Parts
Directeur du transport
dean.dunton@advance-auto.com

Bobby Martinez
NYPD
Sous-commissaire
Robert.Martinez@nypd.org

Meighan Read
Duke Energy
Conception de parc et services techniques
Meighan.Read@duke-energy.com

Simon Therrien
Bell Canada
Directeur principal, parc
simon.therrien1@bell.ca

Steve Burdon
Eli Lilly
Directeur, opérations commerciales
spb@lilly.com

Jonathan Ford
Ville d'Orlando
Directeur de division
Jonathan.Ford@orlando.gov

Dave Meisel
Quanta Services
Vice-président exécutif, exploitation
DMeisel@QuantaServices.com

Paul Rosa
Penske
Vice-président principal, approvisionnement et planification de parc
paul.rosa@penske.com

Kathy Wellik
Université de l'État de l'Iowa
Directrice du parc
kwellik@iastate.edu

Todd Carlson
So. Cal. Edison
Directeur principal, gestion des éléments d'actif de parc
Todd.Carlson@sce.com

Ken Jack
Verizon
Vice-président, exploitation du parc
ken.jack@verizon.com

Pour partager vos commentaires :
Veuillez envoyer un courriel au membre du groupe de vision des véhicules électriques le plus près de votre emplacement.

Modèles américains simulés présentés. Les modèles de série varieront. En vente au début de 2024.

PARCS DE GENERAL MOTORS DU CANADA

PERSONNEL DU CENTRE ADMINISTRATIF ET SUR LE TERRAIN

NOUS SOMMES PRÊTS À RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Votre équipe de professionnels de parcs de GM Canada travaille fort pour répondre à vos besoins et dépasser vos attentes avec une sélection de véhicules efficaces, fiables et performants de classe mondiale.
Nous sommes un partenaire dévoué à l'entretien et à la croissance de votre parc de véhicules commerciaux.

DAVE WATSON
Directeur – Ventes de véhicules pour parc
General Motors du Canada

VENTES AUX PARCS ET CLIENTS COMMERCIAUX – MARCHÉ NATIONAL

Peter Cornu
Directeur national des ventes
peter.cornu@gm.com

Cathy Mowat
Directrice nationale – Ventes de véhicules de location à court terme
cathy.mowat@gm.com

Priscilla Chan
Directrice nationale – Marketing et ventes aux gouvernements
priscilla.chan@gm.com

Matthew Pollet
Directeur des solutions d'entreprises OnStar
matthew.pollet@gm.com

Andrew Gibson
Prévisions pour les parcs
et directeur des communications
andrew.j.gibson@gm.com

Jeff Fitchett
Directeur national des comptes commerciaux
jeff.1.fitchett@gm.com

PARCS DE GENERAL MOTORS DU CANADA
PERSONNEL DU SERVICE DES PARCS

MARKETING ET SOUTIEN AUX PROGRAMMES

Nathalie Johnston
Coordonnatrice – Ventes et marketing
905 675-2754
nathalie.johnston@gm.com

SOLUTIONS D'ENTREPRISES ONSTAR

Kyleen King
Directrice de l'exploitation des solutions d'entreprises OnStar
905 261-9378
kyleen.1.king@gm.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour toute question d'ordre général, veuillez envoyer un courriel à fleetcustomercare@gm.com.

Richard Horsley
Directeur du service à la clientèle
289 404-4464
richard.horsley@gm.com

FINANCEMENT AUX PARCS

Mona Baptiste
Superviseure générale
mona.baptiste@gm.com

Grace (Xiao Yun) Ji
Analyste financier des parcs
xiaoyun.ji@gm.com

Jo-Lee B. Latendresse
Analyste d'entreprise et spécialiste des systèmes
905 675-2466
jo-lee.latendresse@gm.com

VENTES DE LOCATION À COURT TERME

Leanne Fernandes
Coordonnatrice de programmes de location à court terme
905 675-2788
leanne.1.fernandes@gm.com

GOUVERNEMENT ET SERVICES PUBLICS

Patrizia Linton
Coordonnatrice des parcs gouvernementaux
905 675-2753
patrizia.linton@gm.com

Carlos Segovia
Coordinateur des parcs gouvernementaux
(905) 644-0669
carlos.segovia@gm.com

INFO PARCS
Pour toute question d'ordre général, veuillez envoyer un courriel à fleetactioncenter@gm.com.

Jennifer Brine
Directrice d'équipe
905 675-2757
jennifer.brine@gm.com

Lucie Bergeron-Parent
Spécialiste de programmes
905 644-0824
lucie.bergeron-parent@gm.com

Kelly Menary
Spécialiste de programmes
905 675-2756
kelly-dawn.menary@gm.com

PARCS DE GENERAL MOTORS DU CANADA
PERSONNEL RÉGIONAL DES VENTES AUX PARCS

ONTARIO

Joe Gatto
Chef de comptes de parcs – Ontario
joe.gatto@gm.com

William Furtado
Chef de comptes de parcs – Ontario
william.furtado@gm.com

Jeff Monforton
Chef de district – Opérations commerciales – Région du Centre
jeff.monforton@gm.com

Edward Shire
Gestionnaire de développement des affaires
edward.shire@gm.com

OUEST DU CANADA

Michelle Bovon
Chef de comptes de parcs – Alberta
michelle.bovon@gm.com

Doran Cammaert
Chef de comptes de parcs – Alberta
doran.cammaert@gm.com

Adil Chothie
Directeur de comptes de parcs – Colombie-Britannique
adil.chothia@gm.com

Mike Degutis
Directeur de l'exploitation des concessionnaires de véhicules commerciaux – Région de l'Ouest
mike.degutis@gm.com

QUÉBEC ET PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

Gilles Massia
Chef de comptes de parcs – Québec et provinces de l'Atlantique
gilles.massia@gm.com

Marco De Santis
Directeur de l'exploitation des concessionnaires de véhicules commerciaux – Région de l'Est
marco.desantis@gm.com

APPELLATIONS DES MODÈLES DE VÉHICULE

CHEVROLET

	TA	TI		
Blazer LT	1NK26	1NR26		
Blazer LT Grande expédition	—	1NR26		
Blazer RS	—	1NS26		
Blazer Premier	—	1NT26		
	À hayon			
Bolt EV 1LT et véhicule d'entretien spécial	1FB48			
	À hayon			
Bolt EUV 1LT et véhicule d'entretien spécial	1FF48			
Bolt EUV Premier	1FG48			
	Coupé	Cabriolet		
Camaro 1LS	1AG37	—		
Camaro 1LT	1AG37	1AG67		
Camaro 2LT et 3LT	1AH37	1AH67		
Camaro LT1 et 1SS	1AJ37	1AJ67		
Camaro 2SS	1AK37	1AK67		
Camaro ZL1	1AL37	1AL67		
	WT	LT	Z71MD	Z72MD
Colorado, cabine allongée, 2RM	12M53	12N53	—	—
Colorado, cabine allongée, 4RM	12M53	12N53	12P53	12P53
Colorado, cabine multiplace, caisse courte, 2RM	12M43	12N43	12P43	—
Colorado, cabine multiplace, caisse courte, 4RM	12M43	12N43	12P43	12P43
Colorado, cabine multiplace, caisse longue, 2RM	12T43	12U43	—	—
Colorado, cabine multiplace, caisse longue, 4RM	12T43	12U43	12V43	—
	Coupé	Cabriolet		
Corvette Stingray	1YC07	1YC67		
	TA	TI		
Equinox LS	1XP26	1XX26		
Equinox LT	1XR26	1XY26		
Equinox RS	—	1XY26		
Equinox Premier	—	1XZ26		
	Empattement ordinaire	Empattement long		
Fourgonnette de tourisme Express G2500 à propulsion	CG23406	—		
Fourgonnette de tourisme Express G3500 à propulsion/pour transport adapté	CG33406	CG33706		
Fourgonnette utilitaire Express G2500 à propulsion	CG23405	CG23705		
Fourgonnette utilitaire Express G3500 à propulsion/pour transport adapté	CG33405	CG33705		
	Empattement de 3 531 mm (139 po)	Empattement de 4 039 mm (159 po)	Empattement de 4 496 mm (177 po)	
Fourgonnette tronquée Express 3500	CG33503	CG33803	CG33903	
Fourgonnette tronquée Express 4500	—	CG33803 (avec C71)	CG33903 (avec C71)	
	Berline			
Malibu LS	1ZC69			
Malibu RS	1ZS69			
Malibu LT	1ZD69			
Malibu Premier	1ZF69			
	2RM	4RM		
Nouveau Silverado 1500 2022 à cabine classique et caisse standard	CC10703	CK10703		
Nouveau Silverado 1500 2022 à cabine classique et caisse longue	CC10903	CK10903		
Nouveau Silverado 1500 2022 à cabine double et caisse standard	CC10753	CK10753		
Nouveau Silverado 1500 2022 à cabine multiplace et caisse courte	CC10543	CK10543		
Nouveau Silverado 1500 2022 à cabine multiplace et caisse standard	CC10743	CK10743		
Nouveau Silverado 1500 2022, véhicule des services spéciaux à cabine multiplace et à caisse courte	CC10543	CK10543		
Nouveau Silverado 1500 2022, véhicule des services spéciaux à cabine multiplace et à caisse standard	CC10743	CK10743		

	2RM	4RM	
Silverado 2500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue	CC20903	CK20903	
Silverado 2500 à poids lourd, cabine double, caisse standard	CC20753	CK20753	
Silverado 2500 à poids lourd, cabine double, caisse longue	CC20953	CK20953	
Silverado 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard	CC20743	CK20743	
Silverado 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue	CC20943	CK20943	
Silverado 3500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30903	CK30903	
Silverado 3500 à poids lourd, cabine double, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30953	CK30953	
Silverado 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard, roues arrière simples	CC30743	CK30743	
Silverado 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	CC30943	CK30943	
	Empattement 2RM/4RM de 3 716 mm [146,3 po]	Empattement 2RM/4RM de 4 338 mm [170,8 po]	Empattement 2RM/4RM de 4 490 mm [176,8 po]
Silverado 3500 à poids lourd, châssis-cabine classique, roues arrière jumelées	CC31003/ CK31003	CC31403/ CK31403	—
Silverado 3500 à poids lourd, châssis-cabine multiplace, roues arrière jumelées	—	—	CC31043/ CK31043
	2RM	4RM	
Suburban	CC10906	CK10906	
	2RM	4RM	
Tahoe	CC10706	CK10706	
Véhicule de patrouille Chevrolet Tahoe	CC10706	CK10706	
Véhicule des services spéciaux Tahoe 4RM	—	CK10706	
	TA	TI	
Trailblazer LS	1TR56	1TV56	
Trailblazer LT	1TU56	1TW56	
Trailblazer ACTIV	—	1TX56	
Trailblazer RS	—	1TY56	
	TA	TI	
Traverse LS	—	1NV56	
Traverse LT	—	1NW56	
Traverse LT Grande expédition	—	1NW56	
Traverse RS	—	1NW56	
Traverse Premier	—	1NX56	
Traverse High Country	—	1NX56	

BUICK

	TA	TI
Enclave Essence	—	4NH56
Enclave haut de gamme	—	4NJ56
Enclave Avenir	—	4NK56
	TA	TI
Encore GX Privilégié	4TR06	4TV06
Encore GX Sélect	—	4TY06
Encore GX Essence	—	4TZ06
	TA	TI
Envision Privilégié	4ZX26	4ZB26
Envision Essence	—	4ZC26
Envision Avenir	—	4ZE26

APPELLATIONS DES MODÈLES DE VÉHICULE

GMC				
	TI			
Acadia SLE	TNJ26			
Acadia SLT	TNL26			
Acadia AT4	TNC26			
Acadia Denali	TNN26			
	Élévation standard	Élévation	AT4	Denali
Canyon, cabine allongée, 2RM	T2M53	T2N53	—	—
Canyon, cabine allongée, 4RM	T2M53	—	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse courte, 2RM	T2M43	T2N43	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse courte, 4RM	—	T2N43	T2N43/ T2P43	T2P43
Canyon, cabine multiplace, caisse longue, 2RM	—	—	—	—
Canyon, cabine multiplace, caisse longue, 4RM	—	T2U43	T2U43/ T2V43	T2V43
	Empattement ordinaire	Empattement long		
Fourgonnette de tourisme Savana G2500 à propulsion	TG23406	—		
Fourgonnette de tourisme Savana G3500 à propulsion/pour transport adapté	TG33406	TG33706		
Fourgonnette utilitaire Savana G2500 à propulsion	TG23405	TG23705		
Fourgonnette utilitaire Savana G3500 à propulsion/pour transport adapté	TG33405	TG33705		
	Empattement de 3 531 mm (139 po)	Empattement de 4 039 mm (159 po)	Empattement de 4 496 mm (177 po)	
Fourgonnette tronquée Savana 3500	TG33503	TG33803	TG33903	
Fourgonnette tronquée Savana 4500	—	TG33803 (avec C7I)	TG33903 (avec C7I)	
	2RM	4RM		
Nouveau Sierra 1500 2022 à cabine classique et caisse standard	TC10703	TK10703		
Nouveau Sierra 1500 2022 à cabine classique et caisse longue	TC10903	TK10903		
Nouveau Sierra 1500 2022 à cabine double et caisse standard	TC10753	TK10753		
Nouveau Sierra 1500 2022 à cabine multiplace et caisse courte	TC10543	TK10543		
Nouveau Sierra 1500 2022 à cabine multiplace et caisse standard	—	TK10743		
	2RM	4RM		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue	TC20903	TK20903		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine double, caisse standard	TC20753	TK20753		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine double, caisse longue	TC20953	TK20953		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard	TC20743	TK20743		
Sierra 2500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue	TC20943	TK20943		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30903	TK30903		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine double, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30953	TK30953		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse standard, roues arrière simples	TC30743	TK30743		
Sierra 3500 à poids lourd, cabine multiplace, caisse longue, roues arrière simples/jumelées	TC30943	TK30943		
	Empattement 2RM/4RM de 3 716 mm [146,3 po]	Empattement 2RM/4RM de 4 338 mm [170,8 po]	Empattement 2RM/4RM de 4 490 mm [176,8 po]	
Sierra 3500 à poids lourd, châssis-cabine classique, roues arrière jumelées	TC31003/ TK31003	TC31403/ TK31403	—	
Sierra 3500 à poids lourd, châssis-cabine multiplace, roues arrière jumelées	—	—	TC31043/ TK31043	
	TA	TI		
Terrain SLE	TXL26	TXB26		
Terrain SLT	—	TXC26		
Terrain AT4	—	TXC26		
Terrain Denali	—	TXD26		
	2RM	4RM		
Yukon Denali	TC10706	TK10706		
Yukon XL/Denali	TC10906	TK10906		

CADILLAC		
	Propulsion arrière et EFC : RWL	TI et EFC : F46
CT4 luxe	6DB69	6DB69
CT4 luxe haut de gamme	6DC69	6DC69
CT4 sport	6DD69	6DD69
CT4 Série V	6DE69	6DE69
CT4 Série V à propulsion avec moteur Blackwing	6DF69	—
	Propulsion arrière et EFC : RWL	TI et EFC : F46
CT5 luxe	6DB79	6DB79
CT5 luxe haut de gamme	6DC79	6DC79
CT5 sport	6DD79	6DD79
CT5 Série V	6DE79	6DE79
CT5 Série V à propulsion avec moteur Blackwing	6DF79	—
	TA	TI
Escalade	—	6K10706
Escalade ESV	—	6K10906
	TA	TI
XT4 luxe	6ZB26	6ZB26
XT4 luxe haut de gamme	—	6ZC26
XT4 sport	—	6ZE26
	TA	TI
XT5 luxe	6NF26	6NF26
XT5 luxe haut de gamme	—	6NH26
XT5 sport	—	6NJ26
	TA	TI
XT6 luxe	—	6NV26
XT6 luxe haut de gamme	—	6NW26
XT6 sport	—	6NX26

L'USAGE DE CE MANUEL À DES FINS PUBLICITAIRES EST INTERDIT.

Certains équipements illustrés ou décrits dans le présent guide peuvent être offerts moyennant des frais supplémentaires ou être obtenus auprès de fournisseurs indépendants. Le présent guide se veut complet et exact. Nous nous réservons le droit d'y modifier les prix, les couleurs, les matériaux, l'équipement, les caractéristiques, les modèles et la disponibilité en tout temps et sans préavis. Les caractéristiques, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant dans le présent guide ainsi que sur d'autres imprimés provenant de l'établissement concessionnaire ou apposées sur les véhicules sont des estimations fondées sur les plans de conception et ingénierie, les dessins techniques, les prototypes et les essais de laboratoire.

Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication suivis et l'équipement installé. Puisque certains renseignements peuvent avoir été mis à jour depuis la date de publication, veuillez communiquer avec votre concessionnaire GM pour obtenir des précisions. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir l'année modèle de tout produit pour quelque raison que ce soit ou de débuter et de terminer des années modèles à des dates différentes. Certaines caractéristiques du véhicule peuvent perdre de leur utilité au fil du temps en raison de l'obsolescence et des changements technologiques. À moins d'indication contraire, toutes les allégations sont basées sur les dernières données disponibles sur la concurrence. À l'exclusion des autres véhicules GM.

Les véhicules GM et leurs composants sont assemblés ou produits par différentes unités d'exploitation de General Motors, ses filiales ou ses fournisseurs partout dans le monde. À l'occasion, il peut être nécessaire de construire les véhicules GM avec des composants différents ou provenant de fournisseurs différents. Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles au moment d'assembler votre véhicule. Par conséquent, nous vous recommandons de vous assurer que votre véhicule comprend l'équipement que vous avez commandé ou, dans le cas contraire, que les changements apportés sont acceptables pour vous.

Pour obtenir les renseignements les plus récents, communiquez avec le chef de comptes de parcs de General Motors ou le chef des ventes aux parcs et aux clients commerciaux du concessionnaire de votre région; ou consultez le site **fr.gmfleet.ca**.

DROITS D'AUTEUR

Copyright 2022 General Motors et/ou Compagnie General Motors du Canada (CGMC). Tous droits réservés. Tout le texte, toutes les images, tous les éléments graphiques et tout autre matériel contenus dans le présent guide sont assujettis au droit d'auteur et à tout autre droit de propriété intellectuelle que détient General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada. La présente documentation ne peut être reproduite, distribuée ou modifiée sans la permission écrite expresse de General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada.

MARQUE DE COMMERCE

Le présent guide comprend les marques suivantes, sans en exclure d'autres : (i) GM et le logo GM; (ii) Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC, ainsi que les logos, emblèmes, slogans, noms de modèles et designs de carrosserie des véhicules respectifs; et (iii) d'autres marques telles que Autotrac, GM Fleet, Duralife, Duramax, Ecotec, suspension Magnetic Ride Control, QuietTuning, Regen on Demand, SkyScape, StabiliTrak, UltraView, Z71 et ZR2, sont des marques de commerce ou des marques de service de GM, de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants de licence. OnStar et les emblèmes OnStar sont des marques de commerce déposées d'OnStar LLC.

CarPlay d'Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. Siri, iPhone et Apple Music sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC. Brembo est une marque de commerce de FRENI BREMBO S.P.A. Le mot Bluetooth servant de marque est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Bose et Centerpoint sont des marques déposées de Bose Corp. SiriusXM, le logo SiriusXM, les noms de chaîne et les logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. HD Radio est une marque déposée d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Allison Transmission est une marque de commerce d'Allison Transmission, Inc. Michelin Selfseal est une marque déposée de Michelin North America.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. General Motors ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques des matériaux et de la main-dœuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

AVIS JURIDIQUES

1. La capacité de chargement et la charge utile sont limitées par le poids et la répartition.
2. Ne détecte pas les personnes ou les objets. Toujours vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule.
3. Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie applicable (la « période de couverture »). Le livret de garantie de votre véhicule contient les conditions, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre Guide du propriétaire pour connaître tous les détails.
4. Peinture haut de gamme, exige un supplément.
5. Les fonctions de sécurité ou d'aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l'obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Le conducteur doit rester en tout temps attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent avoir une incidence sur la performance. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir plus de renseignements importants sur les caractéristiques et leurs restrictions.
6. Nécessite l'achat d'une unité de charge de 240 V et 48 A, qui exige une installation professionnelle.
7. La fonction peut être limitée lorsque la température de la batterie est extrêmement froide ou chaude, ou lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Utilisez toujours la pédale de frein lorsque vous devez vous arrêter d'urgence. Consultez le guide du propriétaire pour obtenir tous les détails.
8. La fonction peut être limitée lorsque la température de la batterie est extrêmement froide ou chaude, ou lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Consultez le guide du propriétaire pour obtenir tous les détails.
9. Les services varient selon les conditions et l'emplacement. Le véhicule doit être en marche ou l'alimentation des accessoires doit être en fonction dans le véhicule pour que le point d'accès sans fil Wi-Fi[MD] puisse être utilisé. Un plan de service actif avec données ou un plan de données payées d'AT&T ou de son fournisseur de services local est requis.
10. Les fonctions varient selon le modèle. L'utilisation de toutes les fonctions exige la compatibilité Bluetooth[MD] et un téléphone intelligent. Certains appareils exigent la connectivité USB. Des frais associés aux plans de données peuvent s'appliquer.
11. Les acheteurs ou les locataires de certains véhicules de parc 2021 à 2023 neufs de GM dotés de l'équipement approprié qui ont un numéro de compte de parc (NCP) actif sont admissibles à l'essai de trois mois du plan Accès à distance du conducteur et du plan Sain et sûr OnStar, qui comprend les services d'urgence, la navigation et les commandes à distance, ainsi qu'à l'essai d'un plan de données de 3 Go ou un mois (selon la première éventualité), à partir de la date d'activation de l'essai. Pour continuer à utiliser le service après la période d'essai, vous devez souscrire à un abonnement payant. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions, et les capacités varient selon le modèle ou la configuration du véhicule. Les plans de données sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. La disponibilité est sous réserve de modifications. GM Canada se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d'annuler ces offres pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Le circuit électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellites GPS doivent être accessibles et en bon état de marche pour que les services fonctionnent correctement. Consultez onstar.ca/businesssolutions pour obtenir des détails.
12. N'utilisez que des combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Des combinaisons non approuvées pourraient modifier la performance du véhicule. Pour obtenir des renseignements importants sur les roues et les pneus, rendez-vous à my.gm.ca ou consultez votre concessionnaire.
13. Offert dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada et les 48 États américains contigus. Abonnement vendu séparément à la fin de la période d'essai. Si vous décidez de poursuivre votre abonnement, le forfait choisi sera automatiquement renouvelé et vous sera facturé au tarif alors en vigueur, et ce, jusqu'à ce que vous annuliez l'abonnement en appelant au 1 888 539-7474. D'autres frais et taxes s'appliqueront. Tous les frais et la programmation sont sous réserve de modification. Consultez le contrat de client pour connaître toutes les modalités à l'adresse siriusxm.ca/fr/conditions-generales/. © Sirius XM Canada Inc., 2022. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms de chaîne et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Les produits, la programmation et les services de SiriusXM Canada sont sous réserve de modifications.
14. Toutes les fonctions ne sont pas offertes sur toutes les plateformes d'appareils connectés. Certaines caractéristiques de la radio SiriusXM avec 360L peuvent ne pas être disponibles à moins que les données ne soient activées dans le véhicule; des frais de données peuvent s'appliquer (facturés séparément) lorsque votre abonnement d'essai prend fin. Abonnement vendu séparément par SiriusXM après la période d'essai. Si vous décidez de poursuivre votre abonnement à la fin de la période d'essai, le plan choisi sera automatiquement renouvelé et facturé au tarif en vigueur (frais et taxes en sus), jusqu'à ce que l'abonnement soit annulé en appelant au 1 888 539-7474. Le service est assujetti au Consentement du client et à la Politique de confidentialité de SiriusXM. Visitez le site www.siriusxm.ca pour connaître toutes les modalités. Certains services et fonctionnalités sont assujettis aux capacités de l'appareil et à la disponibilité de l'emplacement. Certaines fonctions ou certains contenus peuvent ne pas être disponibles dans les véhicules équipés de la radio SiriusXM avec 360L, à moins que les Services pour véhicules connectés GM soient activés dans le véhicule. Tous les frais et la programmation sont sous réserve de modification. Le contenu varie selon l'abonnement à SiriusXM. SiriusXM et tous les logos afférents sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Les produits, la programmation et les services de SiriusXM Canada peuvent être modifiés sans préavis.
15. Non compatible avec tous les appareils.
16. L'interface utilisateur du véhicule est un produit d'Apple et les modalités et la déclaration de confidentialité de cette entreprise s'appliquent. Exige un iPhone compatible. Des tarifs associés aux forfaits de données s'appliquent. CarPlay d'Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. Siri, iPhone et Apple Music sont des marques de commerce pour Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays.
17. L'interface utilisateur du véhicule est un produit de Google et les modalités et la déclaration de confidentialité de cette entreprise s'appliquent. Requiert l'application Android Auto sur Google Play et un téléphone intelligent qui utilise Android[MC] 6.0 ou une version plus récente. Des frais associés aux forfaits de données s'appliquent. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
18. Au moment de l'impression, des données cartographiques détaillées sont disponibles pour la plupart des régions urbaines des États-Unis et pour certaines régions métropolitaines au Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax). La couverture est considérablement limitée à l'extérieur de ces zones.
19. Estimation de GM basée sur la capacité actuelle de projection analytique conforme à la norme SAE J1634, révision 2017 – MCT. L'autonomie réelle varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température, le terrain, l'âge de la batterie et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule. Les cibles de performance, les estimations et les spécifications de capacité sont basées sur des analyses et des simulations assistées par ordinateur à l'aide d'outils d'ingénierie virtuels.
20. Le système recharge sans fil un appareil mobile compatible. Certains appareils exigent un adaptateur ou un couvercle arrière. Consultez my.gmc.ca pour en savoir plus.
21. Estimation de GM. Avec l'équipement approprié. En option sur pick-up EV[3X].
22. Exige une station de charge de 19,2 kW sur un circuit dédié de 100 A. Les temps de recharge réels varient en fonction de la charge de la batterie au démarrage, l'état de la batterie, de la sortie du chargeur, des réglages du véhicule et de la température extérieure. Consultez le Guide du propriétaire pour connaître les restrictions supplémentaires.
23. Nécessite une station de charge rapide avec une puissance de sortie de 190 kW. Les temps de recharge réels varient en fonction de la charge de la batterie au démarrage, l'état de la batterie, de la sortie du chargeur, des réglages du véhicule et de la température extérieure. Consultez le Guide du propriétaire pour connaître les restrictions supplémentaires.
24. AKG est une marque déposée de HARMAN International Industries, INC. Tous droits réservés.
25. Les services Google intégrés sont assujettis à certaines restrictions et leur disponibilité peut varier selon le véhicule, le système d'infodivertissement et l'emplacement. Plan des services connectés avec données requis pour toutes les fonctionnalités. Certaines actions et fonctionnalités de Google peuvent nécessiter l'association d'un compte. Les modalités de l'utilisateur et la déclaration de confidentialité s'appliquent. Google, Google Play et Google Maps sont des marques de commerce de Google LLC.
26. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement de véhicules d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.
27. Ces cotes de charge utile maximale sont destinées à des fins de comparaison seulement. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour transporter des passagers ou un chargement, lisez attentivement la section sur le chargement du véhicule du Guide du propriétaire. Vérifiez également la capacité de charge pour votre véhicule particulier, indiquée sur l'étiquette située sur le montant de la porte côté conducteur.
28. Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre concessionnaire pour les spécifications requises. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour le remorquage, lisez attentivement la section sur le remorquage dans le Guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement, de l'équipement en option et des accessoires peut réduire la capacité de remorquage. Détails chez votre concessionnaire.

29. Poids nominal brut du véhicule (PNBV) maximal. Avec l'équipement adéquat, comprend la masse du véhicule, ainsi que le poids des passagers, du chargement transporté et de l'équipement.

30. Poids nominal brut combiné (PNBC) maximal. Avec l'équipement approprié, comprend la masse du véhicule et de la remorque, incluant le poids du conducteur, des passagers, du carburant, de l'équipement en option et du chargement transporté dans le véhicule et dans la remorque.

31. Rendez-vous sur le site my.gm.ca pour savoir quels téléphones sont compatibles avec le véhicule.

32. Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.

33. Au Canada, tous les véhicules neufs Chevrolet et GMC de l'année modèle 2022 et 2023 reçoivent une garantie de 5 ans ou 100 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; sauf les véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2022 et 2023 équipés d'un moteur turbo diesel Duramax^MD de 3,0 L ou de 6,6 L, qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité; et certains véhicules neufs Chevrolet ou GMC de l'année modèle 2022 et 2023 admissibles livrés à des clients parcs commerciaux ou gouvernementaux admissibles qui reçoivent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du groupe propulseur, selon la première éventualité.

34. Les crochets avant servent au sauvetage de véhicule seulement. Afin d'éviter tout risque de blessures, ne jamais utiliser les crochets de sauvetage pour remorquer un véhicule.

35. La programmation de quatre télécommandes supplémentaires est aux frais du client. La programmation des télécommandes n'est pas couverte par la garantie.

36. Les temps de recharge réels varient en fonction de la charge de la batterie au démarrage, l'état de la batterie, de la sortie du chargeur, des réglages du véhicule et de la température extérieure. Consultez le Guide du propriétaire pour connaître les restrictions supplémentaires.

37. EFS peinture de couleur unie.

38. Testé avec de l'essence super sans plomb à indice d'octane 93.

39. Les véhicules équipés d'un moteur V8 seront dotés de l'option (NSS), non équipé de la fonction arrêt et démarrage automatiques, qui enlève la fonction d'arrêt et de démarrage automatiques, l'interrupteur de désactivation de la fonction d'arrêt et de démarrage automatiques et son contenu. Détails chez votre concessionnaire.

40. Testé avec de l'essence super sans plomb à indice d'octane 91.

41. Le poids nominal brut sous essieu (PNBE) est le poids maximal autorisé à placer sur l'essieu individuel.

42. Exige le moteur V6 de 3,6 L.

43. Exige le groupe d'options de remorquage.

44. Exige le moteur Duramax^MD turbo diesel de 2,8 L.

45. Exige le modèle 3500 à poids lourd, cabine classique, caisse longue, 2RM, roues arrière jumelées avec moteur V8 turbo diesel Duramax^MD de 6,6 L en option, groupe d'options de remorquage Max et attelage en S.

46. Installation supplémentaire requise.

47. Exige des roues de 18 po ou de 20 po.

48. Exige des roues de 17 po.

49. Les fonctions et caractéristiques de l'application varient selon l'équipement et la version du véhicule. Une connexion de données peut être requise. Certaines fonctions nécessitent un plan de services actif et un circuit électrique fonctionnel. Les modalités de l'utilisateur et des restrictions s'appliquent.

50. * Exige le moteur V8 de 5,3 L et le groupe d'options de remorquage Max en option.

51. Exige le moteur V8 de 5,3 L et une boîte automatique à 8 vitesses.

52. Exige un moteur Duramax^MD turbo diesel 3,0 L, le groupe d'options de remorquage Max et des roues et pneus de 20 po.

53. Exige un moteur V8 de 6,2 L, le groupe d'options de remorquage Max, et des roues et des pneus de 20 po.

54. La plateforme Ultium n'est pas offerte sur les modèles Bolt EV ou Bolt EUV.

55. Ultifi est en préproduction et peut changer. Les fonctions, fonctionnalités et limites réelles du produit peuvent varier.

56. Estimation de GM basée sur une charge complète et sujette à changement avant la production. Estimation de GM basée sur la capacité actuelle de projection analytique conforme à la norme SAE J1634, révision 2017 – MCT. L'autonomie réelle varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température, le terrain, l'âge de la batterie et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule.

57. Un abonnement supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

58. OnStar n'est pas livrable sur les véhicules GM construits sans le matériel OnStar, ce qui comprend, sans s'y limiter, certains camions de base Chevrolet et GMC. Les modèles suivants nécessitent l'achat d'équipement OnStar supplémentaire installé à l'usine (option UE1). L'option UE1 doit être sélectionnée avant la construction du véhicule. Les services pour véhicules connectés exigent un système électrique du véhicule fonctionnel (y compris la batterie), un plan de service actif, une réception cellulaire et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient en fonction du modèle et de la configuration du véhicule, des conditions et des restrictions géographiques et techniques et sont assujettis aux modalités et restrictions de l'utilisateur. Consultez onstar.ca/businesssolutions pour connaître les régions desservies, les détails et les limites du système, ou communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

59. Un plan OnStar, un circuit électrique fonctionnel, une couverture cellulaire et un signal GPS sont tous requis. OnStar établit une connexion avec les services d'urgence. Certains véhicules peuvent ne pas transmettre toutes les données liées à un accident. Consultez https://www.onstar.com/ca/fr/plans-pricing# pour connaître les détails et les restrictions.

60. Les conseillers sont certifiés par International Academies of Emergency Dispatch^MD.

61. Nécessite un certain plan de services, un circuit électrique fonctionnel, une réception cellulaire, un signal GPS, un système antivol GM activé installé en usine, un mode de communication figurant au dossier et une inscription pour recevoir des alertes. Des frais de messagerie et de transmission des données supplémentaires peuvent s'appliquer. Ces services ont pour but d'aider à récupérer un véhicule; ils n'empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Consultez https://www.onstar.com/ca/fr/plans-pricing# pour connaître les détails et les restrictions.

62. Plan de services requis. Le verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage automatique. Le démarrage à distance exige le système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM. Consultez https://www.onstar.com/ca/fr/new_vehicles# pour connaître les détails et les limitations.

63. La fonction Diagnostics sur demande exige un plan de services payé. Les capacités de diagnostic varient selon le modèle ou la configuration du véhicule et le plan. Consultez https://www.onstar.com/ca/fr/plans-pricing# pour connaître les détails et les limitations.

64. Des conditions s'appliquent. Disponible sur certains véhicules GM de l'année modèle 2022 et plus récents dotés de l'équipement approprié (à l'exception des véhicules GM construits sans matériel OnStar, ce qui comprend, sans s'y limiter, certains camions de base Chevrolet et GMC). Plan de services pour véhicules connectés actif nécessaire. Les frais, les services et la disponibilité sont sous réserve de modifications. Taxes applicables non comprises. Ne comprend pas les services d'urgence ou les services de sécurité. Les capacités de diagnostic varient selon le modèle de véhicule. Tous les problèmes n'engendrent pas nécessairement des alertes. Des frais de messagerie et de transmission des données peuvent s'appliquer. Consultez onstarvehicleinsights.ca pour connaître les détails et les limitations.